


| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
|  <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p> | UPIT ZA PONUDU | Datum: 21.06.2022. Stranica: 1 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-------------|---|---|
| NARUČITELJ: | Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244 | E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002 |
|-------------|---|---|

| | |
|-----------|---|
| UPIT br.: | 2022-541 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA |
|-----------|---|

1. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. Ponuda mora sadržavati:
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 4. Troškovnik po stavkama te ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
 5. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
5. Dostava ponude
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 161.000,00 kn

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 30.06.2022. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
|  | TROŠKOVNIK | Datum: 21.06.2022. |
|---|-------------------|--------------------|

| | | |
|-------------|---|---|
| NARUČITELJ: | Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244 | E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002 |
|-------------|---|---|

| | |
|-----------|----------|
| UPIT br.: | 2022-541 |
|-----------|----------|

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| DOBAVLJAČ: | | OIB: |
| Adresa dobavljača: | | E-mail: Fax: |

| | |
|-----------|--|
| Napomena: | |
|-----------|--|

| R.br. | Tekstualni opis stavke | Ponuđeni proizvod tip/marka | Jed. mjere | Količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|
| 1. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Bazen kompleks Utrine sukladno Troškovniku točka A. i Općim uvjetima Naručitelja | | kpl | 1,00 | | |
| 2. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Zimsko Plivalište Mladost sukladno Troškovniku točka B. i Općim uvjetima Naručitelja | | kpl | 1,00 | | |
| 3. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Sportski park Mladost sukladno Troškovniku točka C. i Općim uvjetima Naručitelja | | kpl | 1,00 | | |
| CIJENA PONUDE bez PDV-a: | | | | | | |

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2022-541

Predmet nabave: DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA
UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 10 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ , _____ . god.
(mjesto) (datum)


Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA,
VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA

2022-541

NE OTVARAJ



N 2 2 0 7

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta

2. OPĆI UVJETI

Izvršenje usluge mora se provesti sukladno nacrtima, općim uvjetima i opisu radova prema pravilima struke. Eventualna odstupanja potrebno je prethodno usuglasiti s Naručiteljem. Dinamiku izvršenja usluge Ponuditelj će usuglasiti s kontakt osobom naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Prilikom izvršenja usluge potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osigurati provedbu zaštite na radu i zaštite od požara.

Ponuditelj je dužan izvršiti uslugu, zaprimati materijal i opremu na vlastitu odgovornost te osigurati radnike i okoliš.

Prilikom izvršenja usluge Ponuditelj je dužan održavati čistoću i sigurnost gradilišta te maksimalno izbjeći utjecaj na ostale procese koji se odvijaju na objektu.

Po završetku gradilište mora biti očišćeno od građevinskog i drugog otpada te ostataka materijala i opreme.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora gradnje koje Ponuditelj izazove prilikom izvršenja usluge, kao i eventualna oštećenja dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Formiranje jedinične cijene stavki detaljno je razjašnjeno u općim napomenama uz troškovnik.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije izvođenja radova kod Naručitelja na kojoj se izvršava usluga uz prethodan dogovor s predstavnikom:

| Rd.br. | Objekt | Adresa | Kontakt osoba | GSM |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| A. | Bazenski kompleks „Utrina“ | Kombolova 4 a, Zagreb | Pavica Brčić-Kararić | 0914040207 |
| B. | Zimsko plivalište „Mladost“ | Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb | Adriana Nožak | 0914040243 |
| C. | Sportski park „Mladost“ | Jarunska 1-5, Zagreb | Vid privora | 0912322512 |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje lokacije, priključka alata i uređaja na instalacije (struja), a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene i količine spojnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za izvršenje predmetne usluge.

Za sve eventualne nejasnoće u svezi predmeta nabave potrebno je konzultirati kontakt osobu Naručitelja.

Ukoliko je Ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko Ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta, opće napomene uz Troškovnik te stavke Troškovnika. Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Usluga dezinfekcije i kemijskog čišćenja ventilacijskih sustava uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka prema slijedećoj SPECIFIKACIJI, obuhvaća:

A) ZA VENTILACIJSKE / KLIMA KOMORE

- isključenje komora iz pogona,
- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja,
- demontažu oplošja komore,
- zaštitu elektromotora i svih dijelova PVC folijom,
- čišćenje svih dijelova komora (ventilator, prigušivač buke, regulacijske zaklopke, izmjenjivač topline, filterski dio, rototerm),
- montažu, dezinfekciju i pasivizaciju svih elemenata komora,
- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja i dostava izvješća Naručitelju,
- puštanje komora u rad,

B) ZA VENTILATORE I INDUSTRIJSKE KALORIFERE

- isključivanje iz pogona,
- zaštitu elektromotora i električnih elemenata PVC folijom,
- kemijsko čišćenje i dezinfekciju ventilatora i svih dijelova kalorifera,
- pasivizaciju svih elemenata, montažu i puštanje u rad.

C) ZA KLIMATIZACIJSKE I VENTILACIJSKE KANALE

- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja,
- demontažu kanala ili po potrebi izradu revizijskih otvora,
- kemijsko čišćenje kanala, čišćenje pomoću rotirajućih četki i mlazom zraka ovisno o dimenzijama kanala,

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

- montažu kanala, zatvaranje revizijskih otvora i brtvljenje,
- dezinfekciju kompletne ventilacije,
- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja dostava izvješća Naručitelju,
- snimka kanala prije i nakon čišćenja.

D) ZA VENTILACIJSKE REŠETKE, DIFUZORI, LINIJSKE REŠETKE, FIKSNE USISNE REŠETKE, TLAČNE FIKSNE REŠETKE

- demontažu, kemijsko čišćenje, dezinfekciju i ponovnu montažu ventilacijskih izlaza.

Pri obavljanju usluga koje su predmet nabave Ponuditelji su obvezni pridržavati se odredaba Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07), Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12), Odluke ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od 08. svibnja 2007.g., Zakona o kemikalijama (NN 18/13), Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom prometom ili korištenjem opasnih kemikalija, te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99), Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (NN 53/91 i 69/97), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 90/14), te svim ostalim važećim zakonskim propisima koji se odnose na uslugu koja je predmet ove nabave.

4. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

A. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga

Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi Dokumentacijom o nabavi.

Ponuditelj mora raspolagati minimalno s:

- 1 (jednim) sanitarnim tehničarom
- 1 (jednim) radnikom strojarske struke
- 1 (jednim) električarom ili elektroinstalaterom ili elektromehaničarom
- 5 (pet) radnika koji će obavljati dezinfekciju i kemijsko čišćenje klima, ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja.

NAPOMENA: Jedna osoba ne može obavljati više od jedne gore navedene funkcije.

- Ponuditelj je dužan dostaviti potpisanu izjavu u kojoj izjavljuje da ima osiguran broj djelatnika sukladno točki 3.A. Općih uvjeta

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

B. Alati, postrojenja ili tehnička oprema

Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj alata ili tehničke opreme uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum koji je tražen Dokumentacijom o nabavi.

Ponuditelj mora imati na raspolaganju :

- visokotlačni uređaj za pranje vrućom vodom s rotirajućom mlaznicom,
- generator pare,
- usisavač za mokro i suho usisavanje,
- usisavač za kemijsko čišćenje,
- uređaj za čišćenje rotacionim četkama,
- atomizer (raspršuje čestice do 50 mikrona),
- rasklopne ljestve radne visine do 10 m,
- skela radne visine do 20 m,
- kamera za snimanje kanala,
- uređaj za određivanje mikrobiološke čistoće zraka,
- uređaj za čišćenje.

Svi navedeni uređaji i oprema koriste se za čišćenje i dezinfekciju ventilacijskih sustava, klima i pripadajuće opreme.

- Ponuditelj je dužan dostaviti potpisanu izjavu u kojoj izjavljuje da ima osiguran broj djelatnika sukladno točki 3.B. Općih uvjeta

5. DOKAZI SPOSOBNOSTI

- Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od dana upita za dostavu ponude.

Ponuditelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

- Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti usluga u državi poslovnog nastanka gospodarskog subjekta.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenom presliku.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

6. MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Mjesto izvršenja usluge su bazeni kojim upravlja Ustanova upravljanje sportskim objektima:

- Bazenski kompleks „Utrina“, Kombołova 4 a, Zagreb
- Zimsko plivalište „Mladost“, Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb
- Sportski park „Mladost“, Jarunska 1-5, Zagreb

Sa odabranim ponuditeljem biti će sklopljen ugovor o izvršenju usluge.

- Rok trajanja ugovora: **do 31.08.2022.**
- Način izvršenja usluge: pojedinačnim narudžbenicama temeljem zaključenog Ugovora
- Rok izvršenja usluge: **10 dana od zaprimanja narudžbenice**

7. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Ponuda i Troškovnik se dostavljaju sa cijenom u kunama bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene. Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale). Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ kn“.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Kriterij odabira ponude: **najniža cijena**

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

8. JAMSTVA

A. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 90 (devedeset) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije na poziv.

B. Ugovorna kazna

Ako odabrani ponuditelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5% od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Izvršitelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa odabranog ponuditelja obveze izvršenja predmeta ovog Ugovora

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E-računa u roku 60 dana za naručene i nesporno izvršene radove.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjenja plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA UZ
KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
OPĆI UVJETI

10. IZJAVA PONUDITELJA

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2022.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
 Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| A. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji | | | | |
| A.1. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao ThermoCond 361611 ,Menerga ,V-tlak 15.800 m3/h , V odsis 15.800 m3/h | kom | 4 | | |
| A.2. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao Dosolair 541301 ,Menerga ,V-tlak 9.500 m3/h , V odsis 9.500 m3/h | kom | 1 | | |
| A.3. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao Dosolair 541301 ,Menerga ,V-tlak 7.100 m3/h , V odsis 7.100 m3/h | kom | 1 | | |
| A.4. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao Resolair 580501 ,Menerga ,V-tlak 9.500 m3/h , V odsis 9.500 m3/h | kom | 1 | | |
| A.5. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao Dosolair 533501 ,Menerga ,V-tlak 2.700 m3/h , V odsis 2.700 m3/h | kom | 1 | | |
| A.6. | Kompaktibilni ventiloblok s rekuperatorom topline kao Adsolair 581001 ,Menerga ,V-tlak 7.100 m3/h , V odsis 7.100 m3/h | kom | 1 | | |
| A.7. | Odsisna komora , Proklima, tip KU 5 , V-7.000 m3/h | kom | 1 | | |
| A.8. | Odsisna komora , Proklima, tip KU 5 , V-6.400 m3/h | kom | 1 | | |
| A.9. | Ventilokomora , Proklima , tip KU 3 , V-4.000 m3/h | kom | 2 | | |
| A.10. | Ventilokomora , Proklima , tip KU 3 , V-3.000 m3/h | kom | 4 | | |
| A.11. | Radijalni ventilator , Plast Vent, tip PRV NO3 , V-600 m3/h | kom | 1 | | |
| A.12. | Aksijalni ventilator , DLK, VHB 602, V- 275 m3/h | kom | 1 | | |
| A.13. | rasporom dužine 15 mm, kao tip I, Menerga, ugradbene dužine 6.000 mm | kom | 1 | | |
| A.14. | Podni linijski otvor za istrujavanje zraka sa dva raspora dužine 12 mm, kao tip II, Menerga, ugradbene dužine : | | | | |
| A.14.1. | 6.000 mm | kom | 1 | | |
| A.14.2. | 6.470 mm | kom | 1 | | |
| A.14.3. | 5.280 mm | kom | 1 | | |
| A.15. | Istrujni linijski difuzor s tri reda istrujnih raspora tip ASR/E + A3 + PK+ K , Klimaoprema dužine 1.000 mm | kom | 1 | | |
| A.16. | Istrujni linijski difuzor s tri reda istrujnih raspora tip ASR/E + A3 + PK+ S , Klimaoprema dužine 1.000 mm | kom | 1 | | |
| A.17. | Istrujna rešetka kvadratne izvedbe 180 x180 mm ,Trox - SDQ-LQ, ugradnja u stepenice tribine | kom | 1 | | |
| A.18. | Istrujna rešetka tip OAB-15L , proizvod Klimaoprema dim. 625x125 | kom | 1 | | |
| A.19. | Istrujna rešetka tip AND-1L , proizvod Klimaoprema dim. 571x320 mm | kom | 1 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA

Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|------------|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| A.20. | Istrujni anemostat ANK , Klimaoprema , dimenzija | | | | |
| A.20.1. | 5L | kom | 5 | | |
| A.20.2. | 4L | kom | 21 | | |
| A.20.3. | 3L | kom | 10 | | |
| A.20.4. | 2L | kom | 6 | | |
| A.20.5. | 1L | kom | 3 | | |
| A.21. | Istrujni anemostat okrugle izvedbe , tip RA-V, Klimaoprema DN 400 | kom | 4 | | |
| A.22. | Odsisni ventil tip ZOV , Klimaoprema | | | | |
| A.22.1. | ZOV 200 | kom | 12 | | |
| A.22.2. | ZOV 150 | kom | 18 | | |
| A.22.3. | ZOV 100 | kom | 77 | | |
| A.23. | Istrujni ventil , tip ZOT, Klimaoprema ZOT 150 | kom | 4 | | |
| A.24. | Prestrujna rešetka , tip OAS-R , Klimaoprema , dimenzije | | | | |
| A.24.1. | 825x225 | kom | 1 | | |
| A.24.2. | 625x225 | kom | 1 | | |
| A.25. | Odsisna rešetka OAH - 1L ,Klimaoprema , dimenzije | | | | |
| A.25.1. | 1025x325 | kom | 26 | | |
| A.25.2. | 1025x425 | kom | 17 | | |
| A.25.3. | 825x425 | kom | 4 | | |
| A.25.4. | 825x225 | kom | 76 | | |
| A.25.5. | 625x225 | kom | 3 | | |
| A.25.6. | 525x225 | kom | 20 | | |
| A.25.7. | 200x100 | kom | 6 | | |
| A.26. | PP zaklopka PPZ 903 M 220 Z , dužine 600 mm dimenzija : | | | | |
| A.26.1. | 1200x500 | kom | 2 | | |
| A.26.2. | 1000x800 | kom | 10 | | |
| A.26.3. | 1000x600 | kom | 2 | | |
| A.26.4. | 800x400 | kom | 1 | | |
| A.26.5. | 700x500 | kom | 2 | | |
| A.26.6. | 600x400 | kom | 3 | | |
| A.27. | Regulaciona žaluzina RŽ-12 P , Klimaoprema , dimenzija | | | | |
| A.27.1. | 1200 x672 | kom | 8 | | |
| A.27.2. | 1000x510 | kom | 2 | | |
| A.27.3. | 600x510 | kom | 2 | | |
| A.27.4. | 400x345 | kom | 4 | | |
| A.27.5. | 400x300 | kom | 4 | | |
| A.28. | Cijev, pocinčani lim 0.8 mm za ugradnju u beton vanjskog promjera 98 mm , dužine 500 mm | kom | 357 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
 Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| A.29. | Elastična cijev za spajanje istrujnih podnih kanala profila | | | | |
| A.29.1. | 140 | m | 30 | | |
| A.29.2. | 100 | m | 800 | | |
| A.30. | Fiksna protukišna žaluzina FŽ, Klimaoprema, dimenzija | | | | |
| A.30.1. | 1185x1800 | kom | 8 | | |
| A.30.2. | 985x1050 | kom | 1 | | |
| A.30.3. | 895x750 | kom | 2 | | |
| A.31. | Okrugle limene spiro cijevi iz pocinčanog lima prema DIN 24151/3 : | | | | |
| A.31.1. | 900 mm | m | 76 | | |
| A.31.2. | 800 mm | m | 76 | | |
| A.31.3. | 710 mm | m | 100 | | |
| A.31.4. | 630 mm | m | 12 | | |
| A.31.5. | 560 mm | m | 52 | | |
| A.31.6. | 500 mm | m | 40 | | |
| A.31.7. | 400 mm | m | 40 | | |
| A.31.8. | 355 mm | m | 26 | | |
| A.31.9. | 315 mm | m | 5 | | |
| A.31.10. | 250 mm | m | 3 | | |
| A.31.1. | 224 mm | m | 4 | | |
| A.31.11. | 200 mm | m | 20 | | |
| A.31.1. | 150 mm | m | 210 | | |
| A.31.12. | 140 mm | m | 6 | | |
| A.31.13. | 124 mm | m | 680 | | |
| A.32. | Limeni kanali zajedno sa fazonskim komadima iz pocinčanog lima prema DIN 24156/7 | m2 | 2144 | | |
| A. UKUPNO BEZ PDV-A: | | | | | |
| B. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Zimsko plivalište Mladost | | | | |
| B.1. | Ventilacijska klima komora , kao SYSTEMAIR, tip BA 24 , Vz- 22 500 m3/h | kom | 1 | | |
| B.2. | Ventilacijska klima komora ,kao SYSTEMAIR, tip BA 9 ,Vz- 8 200 m3/h | kom | 1 | | |
| B.3. | Ventilacijska klima komora , kao SABIANA, tip ENY P2, Vz- 900m3/h | kom | 3 | | |
| B.4. | Podni linijski difuzor za istrujavanje zraka , širine raspora 80 mm ugradbene dužine 4.000 mm , kao Klimaoprema tip PDI 2 | kom | 8 | | |
| B.5. | Kanalni difuzor za istrujavanje zraka dimenzije 315 x5000x100 , Klimaoprema , tip LDD 30 : | | 2 | | |
| B.6. | Kanalni difuzor za istrujavanje zraka dimenzije 500 x1000x450 , Klimaoprema , tip LDD 30 : | kom | 2 | | |
| B.7. | Istrujni linijski difuzor s tri reda istrujnih raspora tip ASR/E + A3 + PK+ K , Klimaoprema dužine 1.800 mm | kom | 3 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA

Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| B.8. | Istrujni linijski difuzor s tri reda istrujnih raspora tip ASR/E + A3 + PK+ K , Klimaoprema dužine 2.000 mm | kom | 16 | | |
| B.9. | Stropni vrtložni distributeri zraka , Klimaoprema , tip DVS K 400 | kom | 8 | | |
| B.10. | Stropni vrtložni distributeri zraka , Klimaoprema , tip DVS K 300 | kom | 18 | | |
| B.11. | Stropni vrtložni distributeri zraka , Klimaoprema , tip DVS K 200 | kom | 2 | | |
| B.12. | Stropni vrtložni distributeri zraka , Klimaoprema , tip DVS K 160 | kom | 8 | | |
| B.13. | Odsisni ventil , tip ZOV , Klimaoprema | | | | |
| B.13.1. | ZOV 150 | kom | 1 | | |
| B.13.2. | ZOV 100 | kom | 15 | | |
| B.14. | Odsisna rešetka , OAK-L, Klimaoprema, dimenzije | | | | |
| B.14.1. | 1025x225 | kom | 4 | | |
| B.14.2. | 825x325 | kom | 22 | | |
| B.14.3. | 625x225 | kom | 1 | | |
| B.14.4. | 425x225 | kom | 7 | | |
| B.14.5. | 325x125 | kom | 6 | | |
| B.14.6. | 225x125 | kom | 4 | | |
| B.15. | Fiksna protukišna žaluzina FŽ, Klimaoprema, dimenzija | | | | |
| B.15.1. | 1700x3000 | kom | 4 | | |
| B.15.2. | 800x350 | kom | 2 | | |
| B.16. | Limeni kanali zajedno sa fazonskim komadima iz pocinčanog lima prema DIN 24156/7 | m2 | 664 | | |
| B. UKUPNO BEZ PDV-A: | | | | | |
| C. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Sportski park Mladost | | | | |
| C.1. | Ventilaciona komora kao tip KN 25e, proizvod IMP , tlak 25.000 m3/h, odsis 25.000 m3/h | kom | 4 | | |
| C.2. | Ventilaciona komora kao tip KN 10e, proizvod IMP , tlak 7.200 m3/h, odsis 7.200 m3/h | kom | 3 | | |
| C.3. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 2.690 m3/h, odsis 2.690 m3/h | kom | 2 | | |
| C.4. | Ventilaciona komora kao tip KN 6.3e, proizvod IMP , tlak 5.160 m3/h, odsis 5.160 m3/h | kom | 1 | | |
| C.5. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 3.430 m3/h, odsis 3.430 m3/h | kom | 1 | | |
| C.6. | Ventilaciona komora kao tip KN 2.5e, proizvod IMP , tlak 1.800 m3/h, odsis 1.800 m3/h | kom | 2 | | |
| C.7. | Ventilaciona komora kao tip KN 6.3e, proizvod IMP , tlak 5.600 m3/h, odsis 5.600 m3/h | kom | 2 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA
 Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|------------|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| C.8. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 3.200 m3/h, odsis 3.200 m3/h | kom | 2 | | |
| C.9. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 3.360 m3/h, odsis 3.360 m3/h | kom | 2 | | |
| C.10. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 2.490 m3/h, odsis 2.490 m3/h | kom | 1 | | |
| C.11. | Ventilaciona komora kao tip KN 6.3e, proizvod IMP , tlak 5.180 m3/h, odsis 5.180 m3/h | kom | 1 | | |
| C.12. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 2.810 m3/h, odsis 2.810 m3/h | kom | 1 | | |
| C.13. | Ventilaciona komora kao tip KN 4.0e, proizvod IMP , tlak 3.430 m3/h, odsis 3.430 m3/h | kom | 1 | | |
| C.14. | Ventilaciona komora kao tip KN 10e, proizvod IMP , tlak 6.420 m3/h, odsis 6.420 m3/h | kom | 1 | | |
| C.15. | Ventilaciona komora kao tip KN 1.6e, proizvod IMP , tlak 540 m3/h, odsis 540 m3/h | kom | 1 | | |
| C.16. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 315 , V 320m3/h | kom | 1 | | |
| C.17. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 400 , V 400m3/h | kom | 1 | | |
| C.18. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 315 , V 220m3/h | kom | 1 | | |
| C.19. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 315 , V 290m3/h | kom | 1 | | |
| C.20. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 315 , V 150m3/h | kom | 1 | | |
| C.21. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 315 , V 230m3/h | kom | 1 | | |
| C.22. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 400 , V 350m3/h | kom | 1 | | |
| C.23. | Kanalni centrifugalni ventilator kao proizvod KLIMA , CVK 400 , V 420m3/h | kom | 11 | | |
| C.24. | Kanalski centrifugalni ventilator, KLIMA , CVK 560 , Vz- 500 m3/h | kom | 1 | | |
| C.25. | Odsisni ventilator kao proizvod Gorenje, TIKI-SV-3-100 , V 100m3/h | kom | 20 | | |
| C.26. | Krovni radijalni ventilator , IMP SRH 315 , Vz- 300 m3/h | kom | 1 | | |
| C.27. | Krovni radijalni ventilator , IMP SRH 250 , Vz- 250 m3/h | kom | 2 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA

Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|------------|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| C.28. | Fiksna protukišna žaluzina FŽ, Klimaoprema, dimenzija | | | | |
| C.28.1. | 585x450 | kom | 3 | | |
| C.28.2. | 1385x600 | kom | 1 | | |
| C.28.3. | 985x450 | kom | 2 | | |
| C.28.4. | 1185x450 | kom | 2 | | |
| C.28.5. | 1785x450 | kom | 4 | | |
| C.28.6. | 397x197 | kom | 1 | | |
| C.28.7. | 900x650 | kom | 2 | | |
| C.28.8. | 400x200 | kom | 3 | | |
| C.29. | Tlačna rešetka OAV- 2L , Klimaoprema , dimenzije | | | | |
| C.29.1. | 325x75 | kom | 10 | | |
| C.29.2. | 325x125 | kom | 1 | | |
| C.29.3. | 425x75 | kom | 5 | | |
| C.30. | Tlačna rešetka OAH- 2L , Klimaoprema , dimenzije | | | | |
| C.30.1. | 325x125 | kom | 15 | | |
| C.30.2. | 325x225 | kom | 4 | | |
| C.30.3. | 425x125 | kom | 4 | | |
| C.30.4. | 525x125 | kom | 24 | | |
| C.30.5. | 525x225 | kom | 1 | | |
| C.30.6. | 625x125 | kom | 44 | | |
| C.30.7. | 1225x325 | kom | 2 | | |
| C.30.8. | 525x325 | kom | 11 | | |
| C.30.9. | 525x125 | kom | 2 | | |
| C.30.10. | 425x325 | kom | 4 | | |
| C.30.11. | 425x225 | kom | 16 | | |
| C.31. | Linijske rešetke OAH-2L,Klimaoprema, dimenzije | | | | |
| C.31.1. | 2800x125 | kom | 16 | | |
| C.31.2. | 1400x125 | kom | 2 | | |
| C.32. | Stropna rešetka,ANA-11L , Klimaoprema , dimenzije 825x225 | kom | 10 | | |
| C.33. | Nagazna tlačna rešetka NRA 1-15L,Klimaoprema, dimenzije | | | | |
| C.33.1. | 5120x225 | kom | 6 | | |
| C.33.2. | 2160x225 | kom | 2 | | |
| C.34. | Nagazna odsisna rešetka NRA 1-0L,Klimaoprema, dimenzije 825x225 | kom | 4 | | |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH
 UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA NA BAZENIMA

Troškovnik

| Redni broj | Naziv usluge Bazenski kompleks „Utrina“ | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| C.35. | Odsisna rešetka , OAK-L, Klimaoprema, dimenzije | | | | |
| C.35.1. | 225x125 | kom | 20 | | |
| C.35.2. | 325x125 | kom | 41 | | |
| C.35.3. | 425x125 | kom | 8 | | |
| C.35.4. | 425x225 | kom | 7 | | |
| C.35.5. | 525x125 | kom | 19 | | |
| C.35.6. | 625x125 | kom | 10 | | |
| C.35.7. | 625x225 | kom | 5 | | |
| C.35.8. | 625x325 | kom | 3 | | |
| C.35.9. | 825x325 | kom | 18 | | |
| C.36. | Odsisna rešetka , OAH-1L, Klimaoprema, dimenzije | | | | |
| C.36.1. | 325x125 | kom | 13 | | |
| C.36.2. | 425x225 | kom | 13 | | |
| C.36.3. | 625x325 | kom | 15 | | |
| C.37. | Odsisna rešetka , OAM, Klimaoprema, dimenzije 425X225 | kom | 70 | | |
| C.38. | Odsisni ventil , tip ZOV , Klimaoprema | | | | |
| C.38.1. | ZOV 150 | kom | 16 | | |
| C.38.2. | ZOV 100 | kom | 151 | | |
| C.39. | Istrujni tlačni ventil , tip ZOT, Klimaoprema ZOT 100 | kom | 5 | | |
| C.40. | Limeni kanali zajedno sa fazonskim komadima iz pocinčanog lima prema DIN 24156/7 | m2 | 5788 | | |
| C. UKUPNO BEZ PDV-A: | | | | | |

| | REKAPITULACIJA | UKUPNO |
|----|---|--------|
| A. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Bazen kompleks Utrine | |
| B. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Zimsko plivalište Mladost | |
| C. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija elemenata ventilacijskog sustava na lokaciji Sportski park Mladost | |
| | UKUPNO BEZ PDV-A: | |
| | UKUPNO PDV: | |
| | UKUPNO S PDV-OM: | |

DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KLIMA, VENTILACIJSKIH SUSTAVA I
KUHINJSKIH UREĐAJA UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE
ZRAKAUPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2022.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2022.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)