 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	UPIT ZA PONUDU	Datum: 27.06.2022. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	--

UPIT br.:	2022-566 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
-----------	--

1. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. Ponuda mora sadržavati:
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 4. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu te Troškovnik po stavkama ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
 5. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
 6. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 7. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu.

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 06.07.2022. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 27.06.2022.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2022-566
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN - Prema troškovniku i općim uvjetima naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

 (upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2022-566

Predmet nabave: SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 30 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavijanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ , _____ 2022. god.
 (mjesto) (datum)

Obrazac A-0


Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2022-566
*SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI
RŠC JARUN*

Rok za predaju: 06.07.2022

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 2 2 4 4

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
Opći uvjeti

1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od: Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je sanacija invalidskog sanitarnog čvora na Malom jezeru na Jarunu kod Dalmatina i polivalentnog igrališta.

Sanacija invalidskog sanitarnog čvora uključuje: pripremne, radove, radove demontaže i rušenja, zemljane i zidarske radove. Od obrtničkih radova izvode se keramičarski i bravarski radove te instalaterski radovi. Nabavlja se, dostavlja i ugrađuje sanitarna oprema i uređaji.

Isto je opisano i definirano po vrsti i količini Troškovnikom Naručitelja.

3. OPĆI OPIS

Na objektu SRC Jarun nalazi se postojeći invalidski sanitarni čvor, kojeg je zbog dotrajalosti potrebno sanirati sukladno troškovniku radova.

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika te se pridržavati svih važećih Zakona, Tehničkih propisa, Pravilnika, Hrvatskih normi (HRN), pravila struke, Općih uvjeta i opisa u troškovniku te priložima. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i svojstvima, mora imati izjavu o svojstvima ili izjavu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske. Izvođač je dužan obavljati radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike te primjenjivati sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika i korisnika sukladno pravilima struke te zakonskoj regulativi zaštite na radu i zaštite od požara. Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti s predstavnikom Naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena. Prilikom izvođenja predmetnih radova Izvršitelj je dužan održavati čistoću prostora na lokacijama izvršenja. Po završetku radova prostor mora bit stavljen u prvobitno stanje očišćeno od građevinskog otpada, ambalaže i dr. Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

U cilju izrade ponude Izvršitelj može izvršiti pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju na lokaciji Naručitelja – SRC Jarun, Zagreb, Aleja Matije Ljubeka 3, na kojoj će se izvoditi radovi koji su predmet nabave uz prethodan dogovor sa predstavnikom Naručitelja – Rukovoditelj objekta, g. Marino Galić – GSM: 091 4040 249.

Ukoliko je Izvršitelj izvršio pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije. (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

4. OBVEZE IZVOĐAČA

Izvršitelj je dužan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati Naručitelju bez naknadnih zahtjeva trećih osoba.

Izvršitelj je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagalište materijala, strojeva i opreme.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN

Opći uvjeti

Troškovi pripremnih radova koji nisu u troškovniku, a nužni su da bi se isti izveli za potrebe nesmetanog funkcioniranja gradilišta smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene radova kao i eventualnu zaštitu krovišta PVC folijom u slučaju oborina.

Sve radove Izvršitelj treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

Davanjem ponude, Izvršitelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav potreban materijal za izvođenje radova sukladno opisima u troškovniku.

Ako tijekom radova dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost predstavnika Naručitelja.

Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od mjerodavnih priznati u obračunu radova.

Izvršitelj mora uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s troškovnikom.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući: - troškovi nabave, transporta i montaže opreme - sav rad i materijal - svi utovari i istovari - sav horizontalni i vertikalni transport - odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima - sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala - sva čišćenja u toku i nakon završetka rada - korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova - sav spojni i sitni potrošni materijal - troškovi rada radnika - troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da u suradnji s gradskim službama pronađe odlagalište (obavještavati Naručitelja).

Izvršitelj mora u cijenu uključiti sav dodatni materijal, potrošni materijal i pribor koji u opisima stavke nije izrijekom naveden, a neophodan je za izvršenje traženih radova.

Prije predaje ponude, Izvršitelj je dužan pažljivo pročitati troškovnik, priloge i tekst Općih uvjeta.

Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu materijala zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje.

Sve eventualne primjedbe Izvršitelj je dužan pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Naručitelju.

Naknadno pozivanje na manjkavost opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produljenje roka, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni. Nakon predane ponude, smatrat će se da je Izvršitelj u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika i Općih uvjeta.

Izvođač snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu radova u skladu s pravilima struke. Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do nepredviđenih (VTR) radova bez kojih se predmetni radovi ovog troškovnika ne bi mogli izvesti solidno i prema pravilu struke, isti će se priznati izvođaču po prethodno prihvaćenoj ponudi od strane Naručitelja.

U svojoj ponudi Izvršitelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

5. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u kunama bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN

Opći uvjeti

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ kn“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME:

Način izvršenja: Narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao odmah po primitku narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.

5. GARANCIJA NA MATERIJAL I NA IZVEDENE RADOVE

Jamstveni rok za izvedene radove: 2 godine od datuma uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova i obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji radova.

Jamstveni rok za ugrađenu robu i materijale sukladno jamstvu proizvođača istih.

6. JAMSTVO

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvršitelj je, nakon izvršene primopredaje radova, dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju bianco zadužnicu, u visini od 10 % vrijednosti narudžbenice uvećanu za PDV i ovjerenu kod javnog bilježnika. Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: Ustanova upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Čosića 11, 10000 Zagreb.

7. DODATNI RADOVI I VIŠE RADNJE

Ako tijekom gradnje dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost Investitora. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od Investitora priznati u obračunu radova.

8. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN

Opći uvjeti

odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Potvrda ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 60 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opći uvjeti i uvjeti nuđenja na objektu Dom sportova Zagreb temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom izjavom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2022.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

Rd. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena stavke
A)	GRAĐEVINSKI RADOVI				
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Zatvaranje 3 kom vodovodnog priključka u glavnom vodovodnom oknu. Obavezna isto izvršiti kako bi se radovi izveli na siguran način. Vodovodni priključak	kom	1		
1.2.	Pregled i ispitivanje postojeće odvodne instalacije. Isto ispitati na svim postojećim odvodnim cijevima do RO, nakon demontaže kompletne sanitarne opreme. Obračun po m1 odvodne cijevi	m1	1		
1.	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				
2.	RUŠENJA I DEMONTAŽE				
2.1.	Demontaža postojeće sanitarne opreme u sanitarnom čvoru s pripadajućom armaturom i nosačima. Stavka obuhvaća kompletnu demontažu instalacije iz zida te prijenos materijala na gradilišni deponij. U cijeni stavke odvoz demontirane opreme na gradski deponij udaljen 10 km od mjesta demontaže. Napomena: Odvodna i dovodna instalacija demotira se u dogovoru sa Naručiteljem. Pretpostavljena količina demontirane instalacije iznost do 10 m				
	a) wc čučavci	kom	2		
	b) umivaonik	kom	4		
	c) držač papira	kom	4		
	d) držač sapuna	kom	4		
2.2.	Razbijanje i skidanje zidnih pločica sa pripadajućim veznim sredstvom u sanitarnom čvoru. Keramičke pločice postavljene na zid ljepljenjem, debljina pločice cca 1 cm. Visina rada do 2,30 m. U cijenu uključeno stavljanje otpadnog materijala u plastične vreće, prijenos i utovar na kamion i odvoz na gradski deponij. U cijenu stavke uključena i pomoćna cijevna skela.	m2	55		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

2.3.	Razbijanje i skidanje podnih pločica u sanitarnom čvoru sa utovarom i odvozom otpadnog materijala na gradski deponij. Skidanje izvesti do čvrste plohe bet. ploče, tako da se ista što manje ošteti. Uključivo stavljanje otpadnog materijala u plastične vreće, prenos i utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju.	m2	10		
2.4.	Pažljiva demontaža dovratnika postavljenih između sanitarnog čvora i predprostora u kojem se nalazi umivaonik. Stavka obuhvaća iznošenje demontiranog dovratnika i otpadnog materijala na privremeni deponij gradilišta. U cijeni stavke sav potreban materijal kao i pomoćna skela. Demontažu izvesti vrlo pažljivo, kako nebi došlo do suvišnog oštećenja zida.	kom	4		
2.5.	Štemanje šlica u zidu od opeke radi prolaza instalacija vode i odvodnje. Šlicevi dim. 8x5 cm. Svu štu nastalu nakon štemanja odvesti na gradski deponij. Obračun po m1 izvedenog šlica u zidu	m1	6		
2.6.	Štemanje poda na mjestu postojećih podnih sifona dim 150x150 mm. Isti se vade te se 2 kom blindiraju (u prostoru wc-a) dok se u predprostoru ostavlja te se ugrađuje novi podni sifon (obrađeno u posebnoj stavci). U cijeni stavke uključena nabava i postava PVC čepa fi 50 mm s pripadajućim brtvama.	kom	4		
2.7.	Razni nepredviđeni radovi na rušenjima i demontažama, a koje nije bilo moguće predvidjeti, a nužno ih je izvesti. Izvode se po nalogu predstavnika investitora. Obračun prema utrošenim i priznatim satima.	h	30		
2.	RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO:				
3.	ZEMLJANI RADOVI				
3.1.	Strojni iskop zemlje III kategorije do dubine 80 m i širine 40 cm radi zamjene postojeće odvodne cijevi fi 110 mm. Iskop se vrši na dijelu od vanjskog zida sanitarnog čvora do kanalizacionog odvodnog okna. Dužina iskopa do 4,0 m Sav iskopani materijal nakon zamjene odvodne cijevi vratiti. Obračun po m3 iskopanog materijala	m3	2,6		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

3.2.	Dobava i postava pijeska veličine zrna 0-3 mm u rov na mjestu postave odvodne cijevi. Pijesak se postavlja na zemlju u prosječnoj debljini 5 cm te se nakon postave istoga nasipava u sloju prosječne debljine 10 cm. U cijenu stavke uključena i postava plastične trake za upozorenje. Ponuđeni proizvod: _____	m3	0,25		
3.3.	Nasipavanje zemljanog materijala III kategorije nakon polaganja odvodne cijevi. Sloj debljine 45 cm. Višak materijala raširiti po terenu. Ponuđeni proizvod: _____ Obračun po m3 zatrpanog rova	m3	0,25		
3.	ZEMljANI RADOVI UKUPNO:				
4.	ZIDARSKI RADOVI				
4.1.	Zidanje zida blok opekrom dim 29x19x19 cm na mjestu gdje je bilo potrebno otvarati isti radi zamjene instalacija vode i odvodnje. U cijeni stavke mort za zidanje i gruba žbuka kao i sve pripremne radnje.	m2	4		
4.2.	Krpanje šliceva nakon ugradnje svih instalacija u zidu. Šlicevi dimenzije 8x5 cm. Krpanje šliceva se vrši reparaturnim mortom koji mora zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike. Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10)= 1500 kg/m ³ Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-1 1)CS II (1.5-5.0 N/mm ² Čvrstoća pri onjivosti (HRN EN 1015-12)z 0,2 N/mm ² ; SL: B Vodupojnost (HRN EN 1D15 18)Wc 0 Koeficijent paropropusnosti {J, (HRN EN 1015-19)Š 15 Toplinska prOvodtjivost,A (HRN EN 1745)0,61 W/mK Ponuđeni proizvod: _____ Sve izvoditi prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m1 ugrađenog materijala	m1	6		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

4.3.	Razne zidarske obrade špaleta nakon ugradnje čeličnih vrata. širina špaleta do 15 cm. U cijeni stavke uključen sav potreban pribor i materijali. Sve obrade vršiti reparaturnim mortom tipa kao VC Rapid Samoborka ili jednakovrijedan proizvod. Sve izvoditi prema uputama proizvođača materijala. Ponuđeni proizvod: _____ Obračun po m1 obrađene špalete	m1	10		
4.4.	Priprema postojeće betonske podloge nakon što se skinu podne keramičke pločice. Na prethodno pripremljenu betonsku podlogu potrebno koristiti sredstvo za poravnavanje podloge kao Probau masa za popravak betona ili jednakovrijedan proizvod. Masa je ojačana vlaknima , vodootporna, debljina sloja do 30mm, brzina sušenja 1mm po danu. Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. Ponuđeni proizvod: _____ Obračun po m2 obrađene površine	m2	10		
4.	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:				

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI		
1	PRIPREMNI RADOVI	
2	RUŠENJA I DEMONTAŽE	
3	ZEMLJANI RADOVI	
4	ZIDARSKI RADOVI	
A)	GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:	

B) OBRTNIČKI RADOVI				
1 KERAMIČARSKI RADOVI				
1.1.	<p>Nabava i postava podnih pločica minimalne protukliznosti R11, "A" klase, dim. 45 x 45 cm, otporne na mraz, habanje i pucanje, polagane lijepljenjem fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu (podloga u padu). Tehnički podaci u skladu s Europskom normom EN 12004 kao C2TE.</p> <p>Ponuđeni proizvod: _____</p> <p>Fuge širine 2 mm, koristiti fugir masu koja mora ispunjavati minimalne tehničke karakteristike. Sve izvesti u nepropusnoj izvedbi.</p> <p>- tlačna čvrstoća nakon 28 dana (N/mm²) (EN35 1 v Rna - z\</p> <p>-savojna čvrstoća nakon ciklusa9 smrzavanja/odmrzavanja (N/mm²) (EN 12808-3)</p> <p>-tlačna čvrstoća nakon ciklusa35 smrzavanja/odmrzavanja (N/mm²) (EN L2808-3)</p> <p>-otpornost na abraziju (EN 12808-2)700 (gubitak u mm3)</p> <p>-skupljanje (mm/m) (EN 12808-2)1,5</p> <p>-Upijanje vode (g) nakon 20 minuta (EN 12808-0,1</p> <p>-upijanje vode (g) nakon 4 sata (EN 12808-5)0,2</p> <p>-otpornost na otapal a i uljaodlična</p> <p>-otpornost na lužineodlična</p> <p>-otpornost na kiselinedobra ako je pH >3</p> <p>Ponuđeni proizvod: _____</p>	m2	38	
	<p>Spojeve svih prekida ravnina umjesto fug mase izvesti silikonskom masom za brtvljenje. Proizvod mora ispunjavati minimalne tehničke karakteristike:</p> <p>-EN 15651-1: brtvilo za ditacije na fasadi vaniF-EX -E NT-CC</p> <p>-razred:25 Lfd</p> <p>-EN 15651-2: brtvilo za prozore, čak i na niskimG"CC ternnPrač: irnmn"</p> <p>-razred:G 25 LM</p> <p>•EN 15651- Z: brtvilo za sanitarne elemente:S</p> <p>-razred:XS1</p> <p>-vlačna čvrstoća : prema DiN 53 504-S3A FN / mr-n?</p> <p>-Čvrstoća na kidanje (ASTM D 624, Die C)4</p> <p>-shore A tvrdoža (DIN 53 505)20</p> <p>-Paropropusnost (DIN 53122, folija 223 m m à/ n / r m 7/r1nn1</p> <p>-modul istezanja mjeren prema ISO 8239 Metodi A(N/mm 2):na0,20</p> <p>25% istezanja0,27</p> <p>na 50% istezanja0,35</p> <p>na 100% istezania</p> <p>-deformabtl nost (%):25</p> <p>Ponuđeni proizvod: _____</p> <p>U Cijenu uključen sav potreban materjal i rad (sa rezanjem, slaganjem i fugiranjem pločica)</p>	m2	38	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

1,2	<p>Oblaganje ploha zidova pločicama prve klase (A klase), dim 40 x 25 cm , polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu (posebno obrađeno u soboslikarskim radovima). Fuge širine 2 mm, u polupropusnoj izvedbi ,</p> <p>Uključivo obradu rubova i lomova ploha, te spoj na susjedne plohe i elemente u sklopu zida. Sva potrebna prilagođenja i podešavanja u cijeni. Potrebna radna skela u cijeni.</p> <p>U cijeni komplet oblaganje sa svim detaljima i elementima sklopa, svim potrebnim obradama kod spojeva i rubnih detalja. Bez obzira na oblik i veličinu tlocrta i plohe za oblaganje. Po m2 razvijene plohe obloženog zida.</p> <p>Kod obrade špaleta treba prije rada postaviti inox kutni profil prema EN 10056 standardu.</p> <p>Spoj zidnog opločenja međusobno fugirati po cijeloj dužini spoja visokokvalitetnim akrilnim sanitarnim kitom.</p>	m2	65		
	Visine 230 cm				
1.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				
2.	BRAVARSKI RADOVI				
2.1.	<p>Nabava, dobava i postava željeznih vrata sa pripadajućim dovratnikom na ulazu u sanitarni čvor. Dimenzija otvora 75x230 cm. Vrata se izvode u visini 210 cm. Dovratnici i vratno krilo izrađeno od pocinčanih željeznih profila 40x40 mm, debljina lima 2,5 mm. Vrata obložena limom s obje strane, debljina lima 1,5 mm. Dovratnici s gornje strane moraju biti međusobno spojeni (nema ab nadvoja). Vrata s vratnim krišom ličeno u RAL-u 9016 .</p> <p>Vratno krilo ispunjeno mineralnom vunom debljine 50 mm, sukladno DIN EN 13501-1.</p> <p>U cijeni stavke uključena inox kvaka sa pripadajućom bravom te sav ostali okov. Zaključavanje s unutarnje strane sanitarnog čvora pomoću leptira. U cijeni stavke 2 kom ključeva.</p> <p>Vrata se postavljaju na prethodno obrađenu špaletu uz pomoć vijaka. U cijeni stavke sav pripadajući spojni materijal. Obavezno izvršiti izmjeru prije na licu mjesta prije izrade istih.</p> <p>Obračun po kom montiranog vratnog krila sa pripadajućim dovratnikom</p>	kom	4		
2.	BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:				

REKAPITULACIJA OBRITNIČKIH RADOVA	
1	KERAMIČARSKI RADOVI
2	BRAVARSKI RADOVI
B)	OBRITNIČKI RADOVI UKUPNO

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

C) INSTALATERSKI RADOVI					
1. VODOVODNA INSTALACIJA					
1.1.	Dobava i montaža vodovodnih cijevi za izvedbu instalacija sanitarnih cijevi kao PP-R VARGOTERM (VARGON) ili jednakovrijedan proizvod prema DIN 8077 ,DIN 8078 I EN ISO 15874. Cijevi za tlak NP 10 bar-a. Uključivo pjenasta izolacija cijevi 4 mm debljine te svi potrebni fitinzi, pričvrtni i ovjesni materijal kao i eventualne redukcije. Cijevi se polažu u zidove ili između zidova (instalacijski šaht) Ponuđeni proizvod: _____ PP-R DN20	m1	10		
1.2.	Tlačna proba montirane instalacije sanitarne vode, probnim tlakom od 1,5 Mpa o trajanju 12 h nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju treba voditi zapisnik.	m1	10		
1.3.	Čišćenje i dezinfekcija cjevovoda sanitarne vode nakon izvedene tlačne probe, otopinom klornog vapna.	m1	10		
1.4.	Ispiranje cjevovoda sanitarne vode nakon izvedene dezinfekcije	m1	10		
1.5.	Uzimanje uzorka vode, uključeno i atestiranje po ovlaštenoj stručnoj ustanovi, za 12 umivaonika.	komplet	1		
1.	VODOVODNA INSTALACIJA UKUPNO:				
2. ODVODNA INSTALACIJA					
2.1.	Dobava i montaža PVC SN4 cijevi sa spojevima na kolčak koja se brtve gumenim prstenom. U cijeni uključeno doprema cijevi i fazanskih komada. Iskop, podloga I zatrpavanje obrađeno u posebnoj stavci. Ponuđeni proizvod: _____ fi 110 mm	m1	4		
2.2.	Dobava i montaža PP cijevi sa spojevima na kolčak koji se brtve gumenim prstenovima. U cijenu je uključeno doprema cijevi i fazanskih komada te zaštita cijevi položenih u zidu. Ponuđeni proizvod: _____ fi 50 mm	m1	5		
2.3.	Ispitivanje spojeva na vodonepropusnost, montiranje kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne vode na pritisak 0,05 MPa u trajanju od 30 min - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi ne smiju pokazivati vidljive promjene a tlak na manometru ne smije pasti.	m1	9		
2.4.	Gradevinska pripomoć pri postavljanju odvodne cijevi (spoj sa objektom i RO), spojeve cijevi i betona zidarski obraditi.	m1	9		
2.	ODVODNA INSTALACIJA UKUPNO:				

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

3. SANITARNI UREĐAJI I OPREMA				
3.1.	Dobava i montaža zidne armaturne iznad umivaonika. Samo zatvarajuća miješalica na pritisak. Dužina miješalice 120 mm, izrađena od mesinga, boja krom, pripadajuća kromirana rozeta fi 55 mm, priključak na cijev od vode 1/2". Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	
3.2.	Dobava i montaža zidne nadgradne armature za potrebe ispiranja wc školjke (čučavca), Samo zatvarajuća miješalica na pritisak. Ista izrađena od mesinga, boja krom. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	
3.3.	Nabava, dobava i postava wc čučavca. Čučavac od inox-a AISI 304 ,postaviti na prethodno izveden pod. Dimenzija čučavca 600x700 mm. Izlaz fi 100 mm. Jednodijelni prešani bez šavova. Ne klizajući prostor za stopala. Cijenom obuhvaćen sav sitni potrošni i spojni materijal, brtvljenje i silikoniranje. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	
3.4.	Nabava, dobava i postava ugradbenog umivaonika od inox-a AISI 304. Okrugli umivaonik fi 400 mm, dubine 160 mm, sa pripadajućim kromiranim sifonom izrađenog od mesinga sa čašicom. Bez rupe za pipu. Cijenom obuhvaćen sav potrošni i spojni materijal, brtvljenje i silikoniranje. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	
3.5.	Nabava, dobava i postava inox podnog sabirnog sifona dim. 150x150 mm, cijenom obuhvaćen sav sitni potrošni i spojni materijal, brtvljenje i silikoniranje. Ponuđeni proizvod: _____	kom	4	
3.6.	Nabava, dobava i postava podžbuknog nisko šumnog vodokotlića visine 112 cm, širine 50 cm, sa pripremom za invalidske zidne držače. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	
3.7.	Nabava, dobava i postava keramičkog umivaonika A klase izraženog iz bijele sanitarne keramike. U stavci uključena miješalica za hladnu vodu izrađena od mesinga, boja krom, sifon izvedbe sa čuvanjem prostora te sav potreban ovjesni i brtveni pribor. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI RŠC JARUN
 TROŠKOVNIK

3.8.	Nabava, dobava i postava kompleta zidnih držača u paru izraženih od inoxa, jedan sklopivi, jedan fiksni sa integriranim držačem toaletnog papira. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2		
3.9.	Nabava, dobava i postava specijalne keramičke viseće WC školjke produljene varijante za invalide. Školjka izrađena od prvoklasne sanitarne keramike bijele boje. U stavku uključen sav potreban ovjesni i brtveni pribor. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2		
3.10.	Nabava, dobava i postava sanitarne WC daske prilagođene za invalidske WC školjke. Ponuđeni proizvod: _____	kom	2		
3.	SANITARNI UREĐAJI I OPREMA UKUPNO:				

REKAPITULACIJA INSTALATERSKI RADOVI	
1	VODOVODNA INSTALACIJA
2	ODVODNA INSTALACIJA
3	SANITARNI UREĐAJI I OPREMA
C)	INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA	
A)	GRAĐEVINSKI RADOVI
B)	OBRTNIČKI RADOVI
C)	INSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV-A:	
PDV:	
SVEUKUPNO S PDV-OM:	

U _____, _____ 2022.

Za ponuditelja:

M.P. _____
 (pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
SANACIJA VANJSKIH SANITARNIH ĆVOROVA NA LOKACIJI RĀC JARUN

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niŹe potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pruŹati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, ĉime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utjeĉu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2022.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niŹe potpisani/na, predstavnik Naruĉitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pruŹati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2022.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naruĉitelja za Poslovnu jedinicu)