

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	<p><b>UPIT ZA PONUDU</b></p>	<p>Datum: 28.11.2023. Stranica: 1</p>
---	------------------------------	---

<p>NARUČITELJ:</p>	<p>Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244</p>	<p>E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002</p>
--------------------	--	--

<p>UPIT br.:</p>	<p>2023-909 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST</p>
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
  1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
  2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te Troškovnik po stavkama ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
  3. Dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti ( dokumenti traženi u točki 7. Općih uvjeta).
  4. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
  5. Potpisan i ovjeren obrazac "Izjava o pregledu lokacije " (ukoliko je isti izvršen).
  6. Obrazac "A-O" iz dokumentacije
5. **Dostava ponude**  
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

**U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati** u jednu cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave  
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

**Kriterij odabira:** najniža cijena.

**Najpovoljnija ponuda:** prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

**Rok za dostavu ponuda je 07.12.2023. godine do 10:00 sati.**

**Otvaranje ponuda neće biti javno.**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	<b>TROŠKOVNIK</b>	Datum: 28.11.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-909
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radovi na sanaciji muških i ženskih tuširaona na lokaciji Zimsko plivalište Mladost, sukladno općim uvjetima i troškovniku Naručitelja		komplet	1,00		
<b>CIJENA PONUDE bez PDV-a:</b>						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

**VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.**

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ponuditelja)

**PONUDBENI LIST****NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima  
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

**PONUĐITELJ:** \_\_\_\_\_ **OIB:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(upisati naziv i adresu)

\_\_\_\_\_  
(upisati OIB)

**PONUĐA BROJ:** \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:      **DA**      **NE**      (zaokružiti)

**Adresa za dostavu pošte:** \_\_\_\_\_

**Adresa e-pošte:** \_\_\_\_\_

**Kontakt osoba ponuditelja:** \_\_\_\_\_

**Za kontakt osobu:**      Broj telefona \_\_\_\_\_      Broj mobitela \_\_\_\_\_      Broj faksa \_\_\_\_\_

**Broj predmeta:**      2023-909

**Predmet nabave:**      RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE  
MLADOST

**Cijena ponude bez PDV-a:** \_\_\_\_\_

**Iznos PDV-a:** \_\_\_\_\_

**Cijena ponude s PDV-om:** \_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:**      30 dana \_\_\_\_\_

**Mjesto isporuke:**      Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice:    105 dana

**Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:** \_\_\_\_\_ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

**M.P.**

\_\_\_\_\_  
(potpis ponuditelja)

U \_\_\_\_\_ 2023. god.  
(mjesto)      (datum)

## Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave  
Trg Krešimira Ćosića 11  
10000 Zagreb

Predmet: 2023-909  
*RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA  
LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST*

Rok za predaju: **07.12.2023 10:00**

PONUĐITELJ: \_\_\_\_\_

**NE OTVARAJ**



N 4 2 5 3

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,  
RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZP  
MLADOST,  
Opći uvjeti

## 1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Zimsko plivalište Mladost je u vlasništvu Grada Zagreba te pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Unutar bazena nalaze se tuširaone (muška i ženska) koje je potrebno sanirati i urediti jer su u dotrajalom stanju, pojedini sanitarni elementi su stari i nefunkcionalni, u površini poda tuširaone procurijeva voda u podrum bazena i iz razloga da se podigne kvaliteta, izgled bazena i kvaliteta korištenja mnogim korisnicima bazena. Sanacijom bi se uredile tuširaone i sanitarni čvorovi.

Novo stanje:

Nakon sanacije tuširaone će se dovesti u punu funkciju, izgled i stanje za kvalitetno i sigurno korištenje.

## 2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za sanaciju sanitarnih čvorova i tuširaone, a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike.

Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po pravilima struke, opisima u troškovniku te uputama ovlaštene osobe Naručitelja.

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

**U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: Zimsko plivalište Mladost Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb, Ante Marković +385 91 653 6578.**

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

### **Obveze Izvođača:**

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

### **3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE**

**Cijena ponude:** Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz sa gradilišta i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada na deponiju sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

**Kriterij odabira ponude:** najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

### **4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:**

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 15 dana od primitka narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,  
RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZP  
MLADOST,  
Opći uvjeti

## **5. MJESTO ISPORUKE**

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi na sanacija:

**- Zimsko plivalište Mladost Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb**

## **6. JAMSTVA:**

### **VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA**

#### **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA**

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

#### **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA**

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

**Jamstvo za izvedene radove:** minimalno 24 mjeseci

**Jamstvo na ugrađenu robu i materijale:** Sukladno jamstvu proizvođača

Prilikom isporuke i ugradnje opreme, ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

## **7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI**

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

## **8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

## **9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.



**10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM**

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 5. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati, a naručitelj opravdanost prekoračenja ugovorenog roka prihvatiti i zapisnikom se ovjeriti između dvije strane.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

**Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.**

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,  
RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZP  
MLADOST,  
Opći uvjeti

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

**11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE**

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenu, naplatiti Ugovornu kaznu definiranu u toč. 10. Općih uvjeta i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

**12. OSTALO**

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: [uso.nabava@sportskiobjekti.hr](mailto:uso.nabava@sportskiobjekti.hr)
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

**IZJAVA PONUDITELJA:**

**Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

Br.	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jed. Cijena [EUR]	Cijena [EUR]
<b>A. Sanacija muških tuširaona na lokaciji Zimskog plivališta Mladost</b>					
<b>A. I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE</b>					
I.1.	Uklanjanje postojeće sanitarne opreme iz tuširaone i sanitarnog čvora s utovarom i prijenosom na gradilišni deponij. Prije demontiranja opreme potrebo je zatvoriti sve vodovodne instalacije. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz zbrinjavanje otpada na gradilišni deponij te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.				
I.1.1.	tuš ruža s izljevnom cijevi i mješalicom	kom	8.00		
I.1.2.	umivaonik sa sifonom	kom	1.00		
I.1.3.	wc školjka s nadžbuknim vodokotlićem	kom	3.00		
I.1.4.	visoar	kom	3.00		
I.2.	Uklanjanje postojećih unutarnjih vrata dimenzija 80x210 cm te utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz, zbrinjavanje otpada na gradilišni deponij te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.	kom	3.00		
I.3.	Uklanjanje i ponovna montaža postojećih elektro instalacija. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, skladištenje te ponovna montaža, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.				
I.3.1.	rasvjetna tijela	kom	5.00		
I.3.2.	senzorna tijela	kom	8.00		
I.4.	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih zidnih i podnih keramičkih pločica u prostorijama tuširaona i wc-a zajedno s ljepljivom podlogom do zdrave podloge. Visine prostorija 5,5m. Uklanjanje se keramičke pločice s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na gradilišni deponij. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz prijenos otpada na gradilišni deponij zbrinjavanje otpada te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2.				
I.4.1.	Zidovi	m2	180.00		
I.4.2.	Podovi	m2	45.00		
I.4.3.	Stropovi	m2	50.00		
I.5.	Demontaža postojeća dva drvena panela na zidu WC-a.				
I.5.1.	Panel dimenzija 150x120 cm	kom	1.00		
I.5.2.	Panel dimenzija 250x120 cm	kom	1.00		
I.6.	Uklanjanje postojećeg podnog sifona te utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij.	kom	4.00		
<b>A. I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE UKUPNO</b>					
<b>A. II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNA OPREMA, DEMONTAŽA I MONTAŽA</b>					
II.1.	Demontaža svih postojećih instalacija odvodnih cijevi, odvoz na d	komplet	1.00		
II.2.	Nabava novih pvc cijevi promjera 50 mm - 20 m, 110 mm - 10 m, 160 mm - 8 m, koljena 12 kom, račvi 10 kom i ostalog popratnog pribora te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav odvodnje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za montažu.	komplet	1.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

II.3.	Demontaža svih postojećih dovodnih instalacija, odvoz na gradilišni deponiju.	komplet	1.00		
II.4.	Nabava novih PEX cijevi promjera 40 mm i 20 mm, pocinčanih cijevi, fazonskih komada, kutnih ventila, ostalog popratnog pribora za montažu dovoda te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav vodoopskrbe. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za dovršenje radova.	komplet	1.00		
II.5.	Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15x15 cm od nehrđajućeg čelika, horizontalnim odvodom DN 50 mm i priključkom dovoda DN 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača uključivo sav rad i potreban materijal. Slivnici se montiraju u tuširaonama.	kom	4.00		
II.6.	Nabava, dobava i ugradnja ovalnog umivaonika, bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji, bijele boje, sve komplet gotovo i funkcionalno, visine postavljanja od min 84 do max 90 cm - ovalni umivaonik iz porculana veličine š. min. 54 do max 60cm, dubine min. 45 do max 55 cm - maska za sifon - stojeća jednoručna mješalica za umivaonik s keramičkom brtvom, sa izljevom od min 14 cm do max 20 cm, od mesinga, chrom završna obrada, montaža na umivaonik, visina izljeva min 10 do max 20 cm - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima fi 15mm - PVC fleksibilni sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sav potreban pribor i materijal za spoj na odvod, dovod i montažu. -Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za dovršenje radova	kom	1.00		
II.7.	Nabava, dobava i ugradnja pisoara bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji, bijele boje, visina ugradnje pisoara min. 850 mm do max. 900 od vrha gornjeg dijela pisoara, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidni pisoar, od bijelog porculana, s ugradbenim sifonom i montažnim priborom, - ručni potisni ispirać pisoara za individualno aktiviranje ispiranja, mesing materijala, chrom završna obrada - uzidni kuglasti ventil fi 15 mm s kromiranom kapom i rozetom - sav potreban pribor i materijal za spoj na odvod, dovod i za montažu.	kom	3.00		
II.8.	Nabava, dobava i ugradnja stojeće WC školjke bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji, bijele boje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži, model wc školjke po odabiru u dogovoru s investitorom: - stojeća školjka s podnim priključkom, WC školjka od sanitarnog porculana, min. š. 320 mm do max. 370mm, vis. min. 370mm do max. 385mm, pripadajuća daska s sporospuštajućim poklopcem od tvrde ABS plastike i svim spojnim elementima od metala - sav potreban pribor i materijal za spoj na odvod, dovod i za montažu	kom	3.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

II.9.	Nabava, dobava i ugradnja nadžbuknog visokomontažnog vodokotlića klasičnog dizajna sa stop tipkom, materijal PVC, zapremnina min. 9 L do 12 l, stop tipka za zaustavljanje ispiranja, dimenzija od 40x44x5x14 do 43x47x7x17cm, mogućnost priključaka fleksibilnog crijeva lijevo ili desno, niska montaža.	kom	3.00		
II.10.	Nabava, dobava i ugradnja izljevne cijevi l=30 cm od PVD mesinga za zglobnu ružu za tuširanje, zidnu mješalicu, ventil, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zglobnu tuš ružu, navoj 1/2", prihvat ž, chrom završne obrade, širina tuš ruže min 40 do max 100 mm - zidnu podžbuknu mješalicu s keramičkom brtvom, od mesinga, chrom završne obrade, sa okruglom rozetom na mjestu pričvršćenja, - ventil za tuš, 3/4", prihvat m	kom	8.00		
II.11.	Nabava, dobava i ugradnja sanitarne galanterije. Montaža i potreban montažni materijal uključena u jediničnu cijenu. Obračun po komadu.				
II.11.1.	Posuda za tekući sapun sa držačem, od tvrde ABS plastike, način punjenja uljevanje tekućeg sapuna, min 0.5 do max 1 l sapuna, bijele boje, sa pumpicom na donjem dijelu držača.	kom	1.00		
II.11.2.	Ogledalo 80x60 cm s okvirom, montaža na zid, okvir bijele boje od pvc plastike š. min. 2 cm do max 4 cm.	kom	1.00		
II.11.3.	Držač za toaletni papir u roli, za jednu rolu papira, rola min. 220 listića	kom	3.00		
II.11.4.	Stalak za Wc četku s WC četkom, od pvc plastike, bijele boje	kom	3.00		
II.12.	Nabava, dobava i ugradnja kanala za instalaciju klima uređaja. Kanal je dimenzija 100x60mm od PVC-a. U cijenu je uračunat rad i sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po m'.	m'	6.00		
<b>A. II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNI UREĐAJI UKUPNO</b>					
<b>A. III. ZIDARSKI RADOVI</b>					
III.1.	Izravnavanje horizontalne površine podova brzovezujućim cementnim mortom za vanjske i unutarnje površine u debljini od min. 1 do max 3 cm prije nanošenja hidroizolacije. Nanosi se lopaticom. Obračun po m2 sanirane površine, uključivo sav rad i potrebni materijal.	m2	45.00		
III.2.	Izravnavanje vertikalne površine zidova brzovezujućim cementnim mortom za vanjske i unutarnje površine prije nanošenja hidroizolacije. Nanosi se lopaticom. Debljine min 1 do max 20 mm. Obračun po m2 sanirane površine, uključivo sav rad i potrebni materijal.	m2	130.00		
<b>A. III. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO</b>					
<b>A. IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>					
IV.1.	Izvedba hidroizolacionog premaza na podu ispod keramičkih pločica polimer cementnim premazom u dva sloja uključujući: -rabciranje, -tipsku gumiranu poliestersku traku za kutne elemente 80 m -manžete za brtvljenje rubova 12 kom, kuteva, spojeva, prodora i sl. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije uključivo sav rad i potreban materijal za izvođenje radova.	m2	45.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

IV.2.	Izvedba hidroizolacionog premaza na zidu, zidovi visine 5,50m, ispod keramičkih pločica polimer cementnim premazom u dva sloja uključujući: - rabitziranje -tipsku gumiranu poliestersku traku za kutne elemente 70 m -manžete za brtvljenje rubova 14 kom, kuteva, spojeva, prodora i sl. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije uključivo sav rad i potreban materijal za izvođenje radova.	m2	130.00		
<b>A. IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO</b>					
<b>A. V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>					
V.1.	Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 40 x 40 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom, protukliznost pločica min. R9, za unutarnje prostore uključivo: -posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. -fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine min 2 do max 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje u tonu pločice. -u cijenu su uključeni sav rad i potreban potrošni materijal	m2	45.00		
V.2.	Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 40 x 40 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom, za unutarnje prostore uključivo: -posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. -fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine min 2 do max 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje u tonu pločice. -u cijenu su uključeni sav rad i potreban potrošni materijal	m2	130.00		
V.3.	Nabava, dobava i ugradnja ukrasne kutne aluminijske lajsne za ugradnju na kuteve na spojevima zida. Obračun po m' ugrađene lajsne uključeno sav rad i potreban materijal.	m'	30.00		
V.4.	Nabava, dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, gletanje i bojanje unutarnjih zidova disperzivnim fungicidnim bojama u bijeloj boji. Zidovi visine 5,5m. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća fino izravnavanje masom za gletanje u dva sloja, čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz-impregnaciju u jednok sloju i disperzivnu boju u premazu od dva sloja. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. -u stavci uključen sav rad, radna skela i materijal.	m2	85.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

V.5.	Nabava, dobava i ugradnja svog potrebnih materijala, gletanje i bojanje unutarnjih stropova disperzivnim fungicidnim bojama u bijeloj boji. Stropovi na visini 5,5m. Prije bojanja kitati sve spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća fino izravnavanje masom za gletanje u dva sloja, čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz-impregnaciju u jednom sloju i disperzivnu boju u premazu od dva sloja. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. - u stavci uključen sav rad, radna skela i materijal.	m2	60.00		
V.6.	Čišćenje i bojanje postojećih vidljivo položenih cijevi - bojanje temeljnom bojom u jednom premazu i lakom u dva premaza, metalne cijevi 3/4". Stavka uključuje sav rad, sitni i potrošni materijal.	m'	10.00		
<b>A. V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO</b>					
<b>A. VI. PVC STOLARIJA</b>					
VI.1.	Nabava, dobava i ugradnja PVC vrata bijele boje, dimenzija 80x210 cm, sustav profila sa šest komora, dvije brtve, pocinčano čelično ojačanje dovratnika i krila. Okov pocinčani, vidljivi djelovi plastificirani. Panel PVC bijeli debljine min 24 do max 28 mm. , cilindar s leptir zaključavanjem, tri spojnice, ALU kvaka sa ptitom obostrano. Vrata su odignuta od gotovog poda min. 10 cm do max 12 cm. Vrata se montiraju u prostoriji sanitarnih čvorova - ulaz u wc. Obavezna provjera mjera na licu mjesta. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova.	kom	3.00		
<b>A. VI. PVC STOLARIJA UKUPNO</b>					
<b>REKAPITULACIJA A) Sanacija muških tuširaona na lokaciji Zimskog plivališta Mladost</b>					
<b>I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE</b>					
<b>II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNI UREĐAJI</b>					
<b>III. ZIDARSKI RADOVI</b>					
<b>IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>					
<b>V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>					
<b>VI. PVC STOLARIJA</b>					
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

B. Sanacija ženskih tuširaona na lokaciji Zimskog plivališta Mladost					
<b>B. I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE</b>					
I.1.	Uklanjanje postojeće sanitarne opreme iz tuširaone i sanitarnog čvora s utovarom i prijenosom na gradilišni deponij. Prije demontiranja opreme potrebo je zatvoriti sve vodovodne instalacije. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz zbrinjavanje otpada na gradilišni deponij te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.				
I.1.1.	tuš ruža s izljevnom cijevi i mješalicom	kom	8.00		
I.1.2.	umivaonik sa sifonom	kom	1.00		
I.1.3.	wc školjka s nadžbuknim vodokotlićem	kom	3.00		
I.1.4.	pisuar	kom	3.00		
I.2.	Uklanjanje postojećih unutarnjih vrata dimenzija 80x210 cm te utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz, zbrinjavanje otpada na gradilišni deponij te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.	kom	3.00		
I.3.	Uklanjanje i ponovna montaža postojećih elektro instalacija. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, skladištenje te ponovna montaža, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.				
I.3.1.	rasvjetna tijela	kom	5.00		
I.3.2.	senzorna tijela	kom	8.00		
I.4.	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih zidnih i podnih keramičkih pločica u prostorijama tuširaona i wc-a zajedno s ljepilom do zdrave podloge. Visine prostorija 5,5m. Uklanjanje se keramičke pločice s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na gradilišni deponij. U cijenu stavke uključeno je sav rad, uklanjanje, odvoz prijenos otpada na gradilišni deponij zbrinjavanje otpada te zbrinjavanje i odvoz kompletnog otpada po završetku radova, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2.				
I.4.1.	Zidovi	m2	150.00		
I.4.2.	Podovi	m2	40.00		
I.4.3.	Stropovi	m2	50.00		
I.5.	Demontaža postojećeg drvenog panela na zidu tuširaone. Panel je dimenzije 7,50m x 3,00m. U cijenu stavke uključeno je uklanjanje, odvoz te zbrinjavanje otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.	kom	1.00		
I.6.	Uklanjanje postojećeg podnog sifona te utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij.	kom	4.00		
<b>B. I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE UKUPNO</b>					
<b>B. II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNA OPREMA, DEMONTAŽA I MONTAŽA</b>					
II.1.	Demontaža svih postojećih instalacija odvodnih cijevi, odvoz na d	komplet	1.00		
II.2.	Nabava novih pvc cijevi promjera 50 mm - 20 m, 110 mm - 10 m, 160 mm - 8 m, koljena 12 kom, račvi 10 kom i ostalog popratnog pribora te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav odvodnje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za montažu.	komplet	1.00		



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

II.3.	Demontaža svih postojećih dovodnih instalacija, odvoz na gradilišni deponiju.	komplet	1.00		
II.4.	Nabava novih PEX cijevi promjera 40 mm i 20 mm, pocinčanih cijevi, fazonskih komada, kutnih ventila, ostalog popratnog pribora za montažu dovoda te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav vodoopskrbe. Stavka uključuje potreban sav rad i materijal za dovršenje radova.	komplet	1.00		
II.5.	Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15x15 cm od nehrđajućeg čelika, horizontalnim odvodom DN 50 mm i priključkom dovoda DN 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača uključivo sav rad i potreban materijal. Slivnici se montiraju u tuširaonama.	kom	4.00		
II.6.	Nabava, dobava i ugradnja ovalnog umivaonika, bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji, bijele boje, sve komplet gotovo i funkcionalno, visine postavljanja od min 84 do max 90 cm - ovalni umivaonik iz porculana veličine š. min. 54 do max 60cm, dubine min. 45 do max 55 cm - maska za sifon - stojeća jednoručna mješalica za umivaonik s keramičkom brtvom, sa izljevom od min 14 cm do max 20 cm, od mesinga, chrom završna obrada, montaža na umivaonik, visina izljeva min 10 do max 20 cm - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima fi 15mm - PVC fleksibilni sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sav potreban pribor i materijal za spoj na odvod, dovod i montažu. -Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za dovršenje radova.	kom	1.00		
II.7.	Nabava, dobava i ugradnja stojeće WC školjke bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji, bijele boje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži, model wc školjke po odabiru u dogovoru s investitorom: - stojeća školjka s podnim priključkom, WC školjka od sanitarnog porculana, min. š. 320 mm do max. 370mm, vis. min. 370mm do max. 385mm, pripadajuća daska s sporospuštajućim poklopcem od tvrde ABS plastike i svim spojnim elementima od metala - sav potreban pribor i materijal za spoj na odvod, dovod i za montažu -Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za dovršenje radova.	kom	3.00		
II.8.	Nabava, dobava i ugradnja nadžbuknog vodokotlića klasičnog dizajna sa stop tipkom, materijal PVC, zapremnina min. 9 L, stop tipka za zaustavljanje ispiranja, dimenzija od 40x44x5x14 do 43x47x7x17cm, priključak lijevo ili desno, niska montaža.	kom	3.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

II.9.	Nabava, dobava i ugradnja izljevne cijevi l=30 cm od PVD mesinga za zglobnu ružu za tuširanje, zidnu mješalicu, ventil, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zglobnu tuš ružu, navoj 1/2", prihvat ž, chrom završne obrade, širina tuš ruže min 40 do max 100 mm - zidnu podžbuknu mješalicu s keramičkom brtvom, od mesinga, chrom završne obrade, sa okruglom rozetom na mjestu pričvršćenja, - ventil za tuš, 3/4", prihvat m	kom	8.00		
II.10.	Nabava, dobava i ugradnja sanitarne galanterije. Montaža i potreban montažni materijal, rad uključena u jediničnu cijenu. Obračun po komadu.				
II.10.1.	Posuda za tekući sapun sa držačem, od tvrde ABS plastike, način punjena uljevanje tekućeg sapuna, min 0.8 do max 1 l sapuna, bijele boje, sa pumpicom na donjem dijelu držača.	kom	1.00		
II.10.2.	Ogledalo 80x60 cm s okvirom, montaža na zid, okvir bijele boje od pvc plastike š. min. 2 cm do max 4 cm.	kom	1.00		
II.10.3.	Držač za toaletni papir u roli, za jednu rolu papira, rola min. 220 listića	kom	3.00		
II.10.4.	Stalak za Wc četku s WC četkom, od pvc plastike, bijele boje	kom	3.00		
II.11.	Nabava, dobava i ugradnja kanala za instalaciju klima uređaja. Kanal je dimenzija 100x60mm od PVC-a. U cijenu je uračunat rad i sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po m'.	m'	6.00		
<b>II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNI UREĐAJI UKUPNO</b>					
<b>III. ZIDARSKI RADOVI</b>					
III.1.	Izravnavanje horizontalne površine podova brzovezujućim cementnim mortom za vanjske i unutarnje površine u debljini od min. 1 do max 3 cm prije nanošenja hidroizolacije. Nanosi se lopaticom. Obračun po m2 sanirane površine, uključivo sav rad i potrebni materijal.	m2	40.00		
III.2.	Izravnavanje vertikalne površine zidova brzovezujućim cementnim mortom za vanjske i unutarnje površine prije nanošenja hidroizolacije. Nanosi se lopaticom. Debljine min 1 do max 20 mm. Obračun po m2 sanirane površine, uključivo sav rad i potrebni materijal.	m2	110.00		
<b>B. III. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO</b>					
<b>B. IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>					
IV.1.	Izvedba hidroizolacionog premaza na podu ispod keramičkih pločica polimer cementnim premazom u dva sloja uključujući: -rubiciranje, -tipsku gumiranu poliestersku traku za kutne elemente 80 m -manžete za brtvljenje rubova 12 kom, kuteva, spojeva, prodora i sl. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije uključivo sav rad i potreban materijal-za-izvođenje-radova.	m2	40.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

IV.2.	Izvedba hidroizolacionog premaza na zidu, zidovi visine 5,50m, ispod keramičkih pločica polimer cementnim premazom u dva sloja uključujući: - rabitziranje -tipsku gumiranu poliestersku traku za kutne elemente 70 m -manžete za brtvljenje rubova 14 kom, kuteva, spojeva, prodora i sl. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije uključivo sav rad i potreban materijal za izvođenje radova.	m2	110.00		
<b>B. IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO</b>					

**B. V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI**

V.1.	Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 40 x 40 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom, protukliznost pločica min. R9, za unutarnje prostore uključivo: -posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. -fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine min 2 do max 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje u tonu pločice. -u cijenu su uključeni sav rad i potreban potrošni materijal	m2	40.00		
V.2.	Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 40 x 40 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom, za unutarnje prostore uključivo: -posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. -fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine min 2 do max 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje u tonu pločice. -u cijenu su uključeni sav rad i potreban potrošni materijal	m2	110.00		
V.3.	Nabava, dobava i ugradnja ukrasne kutne aluminijske lajsne za ugradnju na kuteve na spojevima zida. Obračun po m' ugrađene lajsne uključeno sav rad i potreban materijal.	m'	30.00		
V.4.	Nabava, dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, gletanje i bojanje unutarnjih zidova disperzivnim fungicidnim bojama u bijeloj boji. Zidovi visine 5,5m. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća fino izravnavanje masom za gletanje u dva sloja, čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz-impregnaciju u jednok sloju i disperzivnu boju u premazu od dva sloja. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. -u stavci uključen sav rad, radna skela i materijal.	m2	60.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST  
 TROŠKOVNIK

V.5.	Nabava, dobava i ugradnja svog potrebnih materijala, gletanje i bojanje unutarnjih stropova disperzivnim fungicidnim bojama u bijeloj boji. Stropovi na visini 5,5m. Prije bojanja kitati sve spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća fino izravnavanje masom za gletanje u dva sloja, čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz-impregnaciju u jednom sloju i disperzivnu boju u premazu od dva sloja. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. - u stavci uključen sav rad, radna skela i materijal.	m <sup>2</sup>	55.00		
V.6.	Čišćenje i bojanje postojećih vidljivo položenih cijevi - bojanje temeljnom bojom u jednom premazu i lakom u dva premaza, metalne cijevi 3/4". Stavka uključuje sav rad, sitni i potrošni materijal.	m'	10.00		
<b>B. V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO</b>					
<b>B. VI. PVC STOLARIJA</b>					
VI.1.	Nabava, dobava i ugradnja PVC vrata bijele boje, dimenzija 80x210 cm, sustav profila sa šest komora, dvije brtve, pocinčano čelično ojačanje dovratnika i krila. Okov pocinčani, vidljivi djelovi plastificirani. Panel PVC bijeli debljine min 24 do max 28 mm. , cilindar s leptir zaključavanjem, tri spojnice, ALU kvaka sa ptitom obostrano. Vrata su odignuta od gotovog poda min. 10 cm do max 12 cm. Vrata se montiraju u prostoriji sanitarnih čvorova - ulaz u wc. Obavezna provjera mjera na licu mjesta. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova.	kom	3.00		
<b>VI. PVC STOLARIJA UKUONO</b>					
<b>REKAPITULACIJA B) Sanacija ženskih tuširaona na lokaciji Zimskog plivališta Mladost</b>					
<b>I. RADOVI UKLANJANJA, DEMONTAŽE I MONTAŽE</b>					
<b>II. INSTALACIJE DOVODA I ODVODA TE SANITARNI UREĐAJI</b>					
<b>III. ZIDARSKI RADOVI</b>					
<b>IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>					
<b>V. KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>					
<b>VI. PVC STOLARIJA</b>					
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>					
<b>UKUPNA REKAPITULACIJA A. + B.</b>					
<b>A. Muške tuširaone</b>					
<b>B. Ženske tuširaone</b>					
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>					

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ GODINE

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_  
 (POTPIS I PEČAT)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,  
RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI  
ZP MLADOST

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

---

**IZJAVA**

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_  
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću izvršiti radove što je predmet nabave, te kompletni prostor, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. \_\_\_\_\_, u predmetu nabave RADOVI NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZP MLADOST

U Zagrebu, \_\_\_\_\_ 2023.

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_,  
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

pregledao/la lokaciju za koju ću izvršiti RADOVE NA SANACIJI MUŠKIH I ŽENSKIH  
TUŠIRAONA NA LOKACIJI ZP MLADOST

U Zagrebu, \_\_\_\_\_ 2023. \_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)

---