 <p>ZAGREB OPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	<p>UPIT ZA PONUDU</p>	<p>Datum: 31.05.2023. Stranica: 1</p>
---	------------------------------	---

<p>NARUČITELJ:</p>	<p>Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244</p>	<p>E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002</p>
--------------------	--	--

<p>UPIT br.:</p>	<p>2023-567 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA</p>
------------------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te Troškovnik po stavkama ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja,
 3. Dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti (dokumenti traženi u točki 9. Općih uvjeta).
 4. Potpisan i ovjeren obrazac "Izjava o pregledu lokacije " (ukoliko je isti izvršen).
 5. Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe
 6. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 7. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 21.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 09.06.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 31.05.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-567
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radovi na sanaciji sustava odvodnje i zajedničkih prostorija na lokaciji ŠSD Peščenica prema troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

 (upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2023-567

Predmet nabave: SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 35 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2023. god.
 (mjesto) (datum)

Obrazac A-0


Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-567
*SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA*

Rok za predaju: 09.06.2023 10:00

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 3 4 7 5

1. TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za sanacijom sustava odvodnje i zajedničkih prostora na lokaciji ŠŠD Pešćenica, ulica grada Gospića 1, Zagreb.

Novo stanje

Nakon sanacije sustava odvodnje i zajedničkih prostora smanjit će se neugodni mirisi i česta odštopavanja te uvelike povećati kvaliteta održavanja i higijenski uvjeti.

2. OPĆI OPIS

Isporučena oprema mora biti nova i nekorištena, te mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena oprema u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku.

Ponuditelj je nakon isporuke i ugradnje opreme dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, opremu, podatke, upute za rad i održavanje za predmet nabave na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe i u kojem se vidi slika ili shema koja mora prikazivati minimalno prednju stranu robe. Iz prospekta, izvatka iz kataloga, brošure ili drugih dokumenata moraju biti vidljive sve tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje su tražene u troškovniku.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke opreme i izvođenja demontaže stare i montaže nove opreme usuglasiti s kontakt osobom naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Sve mjere, prije izvedbe, kontrolirati i uzimati na samim mjestima predviđenima za postavljanje.

Prilikom isporuke i montaže opreme potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku, postavljanje i uključivanje opreme na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

Prilikom izvršavanja montaže održavati čistoću.

Po završetku radova, prostor mora biti ostavljen u higijenski ispravnom stanju, tj. očišćen od otpadaka, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje ponuditelj izazove prilikom isporuke robe i izvedbe radova, kao i eventualna oštećenja robe prilikom transporta robe dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA,
Opći uvjeti

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije isporuke i montaže robe kod Naručitelja ŠŠD Pešćenica, ulica grada Gospića 1 Zagreb, na kojoj se isporučuje i montira oprema uz prethodan dogovor s predstavnikom Naručitelja g. Darko Gnječ na tel. 091 4040 231

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, potrebne količine, lokacije priključka na instalacije struje i vode itd., a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene i količine spojnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za sanaciju sustava odvodnje.

Za sve eventualne nejasnoće u svezi montaže opreme konzultirati se sa kontakt osobom Naručitelja. Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

Ponuditelj je u troškovniku obavezan za ponuđeni proizvod upisati marku i tip proizvoda.

3. CIJENA PONUDE, JEDINIČNA CIJENA I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude:

Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu isporučeno i montirano FCO lokacija ulica grada Gospića 1.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Jedinična cijena:

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane jedinične cijene kao i ukupna cijena stavke.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ EUR“.

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi opreme koja je opisana u stavkama troškovnika
- Troškovi osnovnog materijala te sav spojni i sitni potrošni materijal
- Utovar opreme na prijevozno sredstvo, prijevoz i istovar opreme na lokaciju Naručitelja
- Svi troškovi za izvedbu radova do pune pogonske gotovosti
- puštanje u rad i test funkcionalnosti (tlačna proba)
- troškove dolaska i odlaska s i na lokaciju Naručitelja
- troškovi korištenja svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za montažu te trošak rada radnika.
- odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala i ambalaže (stara izolacija ,kartonska ambalaža, plastični otpad, i sl. na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao 5 (pet) dana po primitku narudžbenice

Završetak radova: najkasnije 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao

5. VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj kojem će biti izdana narudžbenica obavezan je po primitku narudžbenice, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju bianco zadužnicu, u visini od 10% vrijednosti narudžbenice uvećanu za PDV i ovjerenu kod javnog bilježnika.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Jamstvo za izvedene radove

Najmanje 24 mjeseca odnosno sukladno ponuđenom u kriterijima za odabir ponude.

6. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti po završetku radova, potpisanog primopredajnog zapisnika i temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za sve naručene i nesporno izvršene radove i ugrađenu opremu.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA,
Opći uvjeti

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

8. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opći uvjeti i uvjeti nuđenja za predmet nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom izjavom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ponuditelja)

Svi radovi izvode se u skladu s OSNOVNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KAKVOĆU MATERIJALA I IZVEDBU RADOVA koji su dani u Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja.

U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronade odlagalište .

Izvoditelj je dužan redovito održavati gradilište za cijelo vrijeme izvođenja radova, sve do trenutka primopredaje.

Zbrinjavanje otpada u skladu sa svim primjenjivim propisima je u potpunosti obveza izvođača. Izvođač je dužan održavati urednost gradilišta, zabranjeno je privremeno ili povremeno deponiranje unutar gradilišta. Gradilište mora u svakom trenutku biti čisto od ambalaže, vezanog ili nevezanog materijala ili otpada.

Izvođač je dužan gradilište očistiti i vratiti u uredno stanje kako je i preuzeo.

Redni br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1	DEMONTAŽA I UKLANJANJE				
1.1	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih keramičkih pločica s zidova svlačionica i pomoćnih prostora zajedno s ljeplom do zdrave podloge. Uklanjanju se keramičke pločice s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m ² .	m2	180,00		
1.2	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanja postojećih podnih poklopaca 66 x66 cm zajedno s okvirom u prostoru 8 u prizemlju. Poklopci su zacementirani za okvir te ih nije moglo ukloniti normalnom manipulacijom već isključivo razbijanjem. Uklanjanje je potrebno raširiri i na prostor oko okvira kako bi se novi okvir i novi poklopac mogli ugraditi na postojeću poziciju. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po kom.	kom	4,00		

1.3	Snimanje trase kanalizacije između revizijskih okana u čistom hodniku (prostor 8 prizemlje) i vanjskih revizijskih kanalizacijskih šahtova, odvoda u prostoru 28 I prostoru 13 u prizemlju do revizijskih šahtova, CCTV kamerom s izradom CCTV izvještaja.	kompl	1,00		
1.4	Mehaničko i potrebni ručno uklanjanje podnih slojeva te uklanjanje odvodnih cijevi u prostoru 8 u prizemlju, iz prostora 28 i prostora 13 u prizemlju, do prihvatnih revizijski šahtova. Podni slojevi se uklanjaju u širini I dubini kako bi se postojeće instalacije mogle zamjeniti novima a sve prema pravilu struke. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno izvršenje rada. Obračun po ml.	ml	10,00		
1.5	Uklanjanje tuš kade s nosačem zastora, tuš armatura, mješalice i podnog sifona iz prostora 13 u prizemlju. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun kpl.	kpl	1,00		
1.6	Uklanjanje postojećih podžbuknih instalacija dovoda vode. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun kpl.	kpl	1,00		
1.7	Uklanjanje WC školjke, nosača papira, ogleđala te ostalih armatura iz prostora 5 na prvom katu . Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun kpl.	kpl	1,00		
1.8	Uklanjanj pregradnog knauf zida dimenzija 1.90 x 2.00 m zajedno s pločicama, drvenim vratima 70 x 20 s pripadajućim dovratnikom iz prostora 5 na prvom katu. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun kpl.	kpl	1,00		
DEMONTAŽA I UKLANJANJE			UKUPNO		

2 ZIDARSKI I ZAVRŠNI RADovi			
2.1	Dobava i ugradnja pristupnog poklopca tipa ACO TopTrek Uniface 2.0 ili jednakovrijednog, razred opterećenja M125, nehrđajući. Poklopac za ispunu betonom, pogodan za ugradnju završnog sloja debljine do 15 mm, iz nehrđajućeg čelika kvalitete AISI304, razreda opterećenja M125 (HRN EN 1253-4), s dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost, s vijčanim zaključavanjem, s kutnikom 35x35 mm. Visina okvira 110mm, dubina poklopca 82,5mm. Navedeni razred opterećenja postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 15mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje. svjetli otvor 700x700 mm, građevinski 810x810 mm. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog poklopca zajeno s učvršćivanjem i ubetoniravanjem u postojeće podne slojeve. Poklopci se ugrađuju u prostor 8 u prizemlju.	kom	4,00
2.2	Dobava i ugradnja podnog kupaonskog PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika, horizontalnim odvodom DN 50 mm i priključkom dovoda DN 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. Slivnik se montira u prostoru 13 u prizemlju.	kom	1,00
2.3	Dobava i ugradnja novih kanalizacijskih PVC cijevi u podne slojeva u prostor 8 u prizemlju, između prostora 28 i prostora 13 u prizemlju, do prihvatnih revizijski šahtova u prostoru 8 u prizemlju. Podne slojevi je potrebno rekonstruirati u širini I dubini prema postojećim podnim slojevima a sve prema pravilu struke. Brtvljenje oboda u revizijskih šahtova uključiti u cijenu. Sve izvesti do pune gotovosti.	m1	10,00
2.4	Dobava i ugradnja novih podžbuknih instalacija dovoda vode. Uključuje dobavu i ugradnju 20 ml P-XC cijevi fi 20 s prespajanjem na postojeću instalaciju vodovoda sa svim fazonskim komadima do novih sudopernih mješalica (2 kom). Obračun kpl.	kpl	1,00

2.5	<p>Dobava i ugradnja jednodjelnog sudopera s donjom policom (kao tip sudoper Gastro dizajn Končar ili jednakovrijedno). Sudoper dim:900x700x850 mm S-DP 90/70 dim. korita:600x500x300mm. Radna površina debljine 50mm s kvadratnim prednjim rubom izrađena od nehrđajućeg čelika Aisi 304 15/10. Izrađena je bez drvene grade, preklop radne površine ispred i iza 25mm, bez bočnog preklopa. Stražnji uzdignuti rub 100 mm. Korito veličine 500x500 izrađeno od nehrđajućeg čelika Aisi 304 i zavareno za radnu plohu. Izbušena rupa za slavinu. Blenda ispred korita u standardnoj izvedbi. Donja polica izrađena iz nehrđajućeg lima, debljina police 40mm. Kvadratne noge stoja izrađene od nehrđajućeg čelika Aisi 304 dimenzija 40x40mm s regulirajućim nožicama. U kompletu sa preljevnom cijevi i priključkom za sifon. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. Sudoper se montira u prostoru 13 u prizemlju. Obračun po kom</p>	kom	2,00	
2.6	<p>Dobava I ugradnja jednoručne mješalice za sudoper s visokim izljevom (kao Voxort Kayla ili jednakovrijedno) prema izboru Projektanta. Opis proizvoda: - visoki izljev, - materijal mesing, - keramička kartuša 35 mm, - raspon okretanja 360 stupnjeva, - Priključna crijeva: 2x3/8", duljine 43,5 cm. Opseg isporuke: - mješalica za sudoper, - fleksibilna priključna crijeva, - pribor za montažu mješalice (O-prsten, matica i vijci).</p>	kom	2,00	

Troškovnik

2.7	<p>Dobava i izrada hidroizolacije, polimercementnim hidroizolacijskim premazom (kao MAPELASTIC ili jednakovrijedno) u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm, (kao MAPENET 150 ili jednakovrijedno). Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete, (kao MAPEBAND ili jednakovrijedno). Trake se međusobno lijepe ljepilom (kao ADESILEX T SUPER ili jednakovrijedno).</p> <p>Navedene radove izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu stavke uključen kompletan rad i materijal.</p> <p>Obračun prema stvarnoj tlocrtoj provršini izvedene hidroizolacije.</p>	m ² 20,00		
2.8	<p>Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija i boja po odabiru investitora (nabavna vrijednost keramike 35 eura/m²) za vanjske i unutarnje prostore (uključivo sa fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za podne površine sa visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i dr. klimatske promjene pomoću poboljšanog, fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem poledine pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F, (kao ADESILEX P4 - Mapei ili jednakovrijedno). Stavka obuhvaća sve potrebne radove, fugiranje poboljšanom cementnom brzozuhećom i brzozuhećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 20 mm sa Bio Block® Drop Effect® tehnologijom, razreda CG2, (kao Ultracolor Plus - Mapei ili jednakovrijedno), te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja, (kao Mapei AC - Mapei ili jednakovrijedno) . Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača, a po izboru projektanta.</p>	m ² 180,00		
ZIDARSKI I ZAVRŠNI RADOVI			UKUPNO	

REKAPITULACIJA

1	UKUPNO - DEMONTAŽA I UKLANJANJE	
2	UKUPNO - ZIDARSKI I ZAVRŠNI RADOVI	
	UKUPNO bez PDV-a:	
	IZNOS PDV-a:	
	SVEUKUPNO s PDV-om:	

0 _____, dana _____, 2023. godine.

Za ponuditelja:

M.P.

(potpis ponuditelja)

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

I Z J A V A

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću poslati ponudu, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu za lokaciju:

(naziv objekta, adresa)

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju.
(ime i prezime)

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)