	UPIT ZA PONUDU	Datum: 31.05.2023. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2023-977 RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP MLADOST
------------------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude, te Troškovnik po stavkama ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja,
 3. Dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti (dokumenti traženi u točki 6. Općih uvjeta).
 4. Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe
 5. Potpisan i ovjeren obrazac "Izjava o pregledu lokacije " (ukoliko je isti izvršen).
 6. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 7. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i haljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 53.089,12 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 12.06.2023. godine do 10:30 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 31.05.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-977
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radovi na uređenju zatvorenog atletskog zaletišta na Sportskom parku Mladosti sukladno troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

 Upravljanje sportskim objektima
 Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati OIB)

 (upisati naziv i adresu)

PONUDA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2023-977

Predmet nabave:

RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP MLADOST

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 20 dana

Ponudeni rok isporuke/izvršenja:

_____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

 (potpis ponuditelja)

 U _____, _____ 2023. god.
 (mjesto) (datum)


Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-977
*RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG
ZALETIŠTA NA SP MLADOST*

Rok za predaju: 12.06.2023 10:30

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP
MLADOST
OPĆI UVJETI

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Dokumentacija za izradu ponuda sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za uređenjem zatvorenog atletskog zaletišta na SP Mladost.

2. OPĆI OPIS

Ugrađena oprema mora biti nova i nekorištena, te mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena oprema u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku.

Ponuditelj je nakon isporuke i ugradnje opreme te izvršenja radova dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, opremu, podatke, upute za rad i održavanje za predmet nabave na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe i u kojem se vidi slika ili shema koja mora prikazivati minimalno prednju stranu robe. Iz prospekta, izvatka iz kataloga, brošure ili drugih dokumenata moraju biti vidljive sve tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje su tražene u troškovniku.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke opreme i izvođenja demontaže stare i montaže nove opreme usuglasiti s kontakt osobom naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Sve mjere, prije izvedbe, kontrolirati i uzimati na samim mjestima predviđenima za postavljanje.

Prilikom isporuke, montaže opreme i izvođenja radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku, postavljanje i uključivanje opreme te izvođenje radova na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

Prilikom izvršavanja montaže održavati čistoću.

Po završetku radova, prostor mora biti ostavljen u higijenski ispravnom stanju, tj. očišćen od otpadaka, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje ponuditelj izazove prilikom isporuke robe i izvedbe radova, kao i eventualna oštećenja robe prilikom transporta robe dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi opreme koja je opisana u stavkama troškovnika
- Utovar opreme na prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar opreme i transport do gradilišta
- Svi troškovi za izvedbu radova do pune pogonske gotovosti
- Sav potreban spojni i potrošni materijal za montažu

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP
MLADOST

OPĆI UVJETI

- Troškove dolaska i odlaska s i na lokaciju Naručiitelja
- Troškovi korištenja svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za montažu te trošak rada.
- Odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala i ambalaže (stara izolacija, kartonska ambalaža, plastični otpad, i sl. na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije isporuke i montaže robe te izvršenja radova kod Naručiitelja SP Mladost, Jarunska 1, Zagreb, na kojoj se isporučuje i montira oprema uz prethodan dogovor s predstavnikom Naručiitelja Mario Zdelar na tel. 091 6536 569.

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, potrebne količine, lokacije priključka na instalacije struje i vode itd., a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene i količine spojnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za izvođenje radova.

Za sve eventualne nejasnoće u svezi radova konzultirati se sa kontakt osobom Naručiitelja.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. Naručiitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

Ponuditelj je u troškovniku obvezan za ponuđeni proizvod upisati marku i tip proizvoda.

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu isporučeno i montirano FCO lokacija SP Mladost, Jarunska 1, Zagreb.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ eurima“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručiitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP
MLADOST
OPĆI UVJETI

4. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME TE IZVOĐENJA RADOVA

Način izvršenja: narudžbenica

Rok isporuke i montaže opreme: do 20 dana od dana primitka narudžbenice

5. JAMSTVA

Jamstvo za isporučenu i montiranu robu mora biti prema uvjetima proizvođača, a jamstvo na radove mora biti najmanje dvije godine.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

Odabrani ponuditelj se obvezuje, u roku od 10 (deset) dana po izvršenju radova predmeta nabave, predati Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora / narudžbenice uvećano za iznos PDV-a, u obliku zadužnice važeće do isteka jamstvenog roka, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo podnosi se u obliku blanco zadužnice i mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku ili ne ispuni obveze s naslova naknade štete, zadužnica iz stavka 1. ovog članka iskoristit će se za otklanjanje nedostataka, odnosno podmirenje nastanka štete. Eventualno neiskorišteni dio jamstva za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će vratiti Izvođaču nakon isteka jamstvenog roka.

Navedeno jamstvo mora glasiti na Naručitelja.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Odjel nabave, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb.

6. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP
MLADOST
OPĆI UVJETI

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog e-računa u roku 30 dana za neosporno izvršenu uslugu najma.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

8. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam opće napomene i uvjeti nuđenja iz Općih uvjeta temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti, te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK					
Br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena [EUR]	Cijena [EUR]
1.	DEMONTAŽA I UKLANJANJE				
1.1	Skidanje postojeće predgotovljene atletske staze u roli s drvene konstrukcije atletske staze te odvoz na deponiju udaljenu do 50 km a sve prema odobrenju nadzornog inženjera. Staza je ljepljena PU ljepljom za drvenu konstrukciju zaletišta te je nije moguće odvojiti bez upotrebe električnim alata (npr. oscilatorne brusilice ili slično). stazu odvojiti uz minimalna oštećenja radi mogućnosti korištenja iste na drugoj lokaciji. Obračun po kompletu demontirane predgotovljene atletske staze tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	m2	110.00		
1.2	Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju postojeće drvene zaštitne konstrukcije mjesta za doskok. Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju uključeno u cijenu. Obračun po kompletu demontirane drvene konstrukcije tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	kompl	1.00		
1.3	Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju postojeće atletske staze zaletišta dimenzija 35 m x 3 m, visine 50 cm. Zaletišta se sastoji od drvene podne konstrukcije, drvenih bočnih stranica, te drvene podkonstrukcije. Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju uključeno u cijenu. Obračun po kompletu demontirane staze zaletišta sa svim pratećim dijelovima tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	kompl	1.00		
1.4	Demontaža postojeće elektro instalacija iz prostora zaletišta s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Prije skidanja instalacija potrebno je isključiti napajanje. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.	/			
1.4.a	stropna rasvjeta (na visini 5 m)	kom	58.00		
1.4.b	zidna rasvjeta (na visini 5 m)	kom	3.00		
1.4.c	prekidači	kom	4.00		
1.4.d	utičnice	kom	2.00		
1.4.e	poklopci za razvodne kutije	kom	6.00		
1.4.f	panik svjetiljka	kom	8.00		
1.5	Demontaža postojećih stropnih dojavljivača požara(stropna požarna prskalica na visini 5 m) iz prostora zaletišta s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Prije skidanja instalacija potrebno je isključiti napajanje električnom energijom. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.	kom	8.00		
1.6	Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju postojećeg fasadnog lima dimenzija 3x1 m iznad otklopnog prozora. Dio fasadnog lima se uklanja zbog oštećenja. Demontaža, iznošenje i odvoz na deponiju uključeno u cijenu. Obračun po kompletu dijela demontirane limene fasade tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	kompl	1.00		
1.	DEMONTAŽA I UKLANJANJE			UKUPNO	

2.	ZIDARSKI RADOVI				
2.1	<p>Priprema podloge, skidanje postojećeg reparaturnog morta, štokanje, nahrapljivanje, te ugradnja sanacijskog morta na površinu prozorske klupčice.</p> <p>Nabava i ugradnja zamjenskih slojeva na bazi polimer-cementnog morta klase R4 (HRN EN 1504-3:2005) na cjelokupno vidljivoj površini, uz korištenje potrebnih veznih slojeva. Prionjivost nakon 50 ciklusa (HRN EN 13687-1:2002) mora biti 2.0 MPa.</p> <p>Ugradnja morta vrši se prema uputama proizvođača, na čistu površinu betona na kojoj nema prašine, masnoća, ostataka betona ili drugih nečistoća. Prionjivost betonske podloge metodom pull-off (HRN EN 1542:2001) prije ugradnje sanacijskog morta mora biti veća od 1.50 MPa.</p> <p>Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad i troškove opreme, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-03, osim u dijelu koji nije u skladu s važećim propisima i HRN EN 1504-3:2005.</p> <p>Obračun po m ugrađenog morta.</p>	m	30.00		
2.2	<p>Priprema podloge, štokanje, nahrapljivanje, te ugradnja suhog betona (kao npr. Samoborka suhi beton 25 ili jednako vrijedan) u rupe na podu atletske staze.</p> <p>Prije ugradnje betona postojeće elektro instalacije zaštititi PVC cijevčicom.</p>	kompl	1.00		
2.	ZIDARSKI RADOVI			UKUPNO	
3.	SANACIJA ATLETSKE STAZE I ZAŠTITA RADIJATORA				
3.1	<p>Izrezivanja oštećenih dijelova sintetičke podloge atletske staze. Opseg sanacije se određuje nakon uklanjanja drvene konstrukcije zaletišta te u dogovoru s Nadzornim inženjerom. Oštećene dijelove je potrebno zarezati/odvojiti od ostatka staze te električnim alatima odvojiti od postojeće betonske podloge. Obračun po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.</p>	m ²	10.00		
3.2	<p>Dobava i ugradnja SBR gumenog granulata dimenzije 0.8 -2.5mm mješanog sa poliuretanskim vezivom . Koristi se za krpanje rupa oštećenih dijelova atletske staze. Obračun po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na ugradnji granulata prema uputama u tehničkom listu proizvođača tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.</p>	m ²	10.00		
3.3	<p>Dobava i izvedba višeslojnog premaza (kao PU GYM REFRESH ili jednakovrijedno) na bazi poliuretanskih smola. Priprema podloge za polaganje PU premaza sastoji se od niskotlačnog pranja postojeće atletske staze od gumenih granula sredstvom za pranje (kao ULTRACARE MULTICLEANER ili jednakovrijedno) ili u slučaju većih kontaminacija (kao ULTRACARE HD CLEANER ili jednakovrijedno) te bijelom abrazivnom spužvom. Na pripremljenu podlogu nanosi se materijal premaz (kao PU GYM REFRESH ili jednakovrijedno) u dva do tri sloja, valjkom. Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru projektanta. U cijenu uključiti sav rad i materijal. Obračun po m2 podne površine.</p> <p>Kriteriji jednakovrijednosti: Otpornost na bakterije prema ISO 2216 Spreman za korištenje nakon 24 sata</p>	m ²	300.00		
3.4	<p>Iscrtavanje linija na sintetičkoj podlozi atletske staze. Geodetska izmjera svih staza, startova i cilja. Atletska staza s pet traka. Iscrtavanje svih linija i oznaka bijelom poluretanskom bojom na prethodno očišćenoj sintetičkoj podlozi. Obračun po m1.</p>	m1	220.00		

3.5	Dobava, izrada i montaža zaštitne konstrukcije za radijator dimenzija visina 90 cm X širina 260 cm X dubina 20cm . Konstrukcija se sastoji od letvi, OSB ploča, zaštitne obloge (kao Foeldeak® Impact Protection Standard ili jednakovrijedno) u sivoj boji, ploče veličine 2.0 m x 1.0 m debljine 3 cm. Konstrukcija se pričvršćuje na zid pomoću drvenih letvi na koje se pričvršćuje OSB ploča, nakon montaže OSB ploče na istu se pričvršćuje zaštitna obloga ljepljenjem, te se buše otvori krunskom bušilicom promjera 100 mm radi bolje cirkulacije zraka (raspored i promjer rupa prema nalogu nadzornog inženjera, a sve u dogovoru sa investitorom). U stavku uključen kompletan rad i materijal.	kom	8.00		
3.	PODOVI I ZAŠTITA RADIJATORA			UKUPNO	
4.	LIMARSKI RADOVI				
4.1	Demontaža, iznošenje i odvoz u ovlaštenu limarsku radionicu stropnih aluminijskih panela dimenzija 3x1.2 m, te dovoz i postavljanje istih na strop u prostor zatvorenog atletskog trkališta. Stavka uključuje demontažu postojećih stropnih alu panela, odvoz u radionicu, izravnavanje, dopremanje na zatvoreno atletsko trkalište, montažu i pripasavanje. Obračun po komadu demontirane stropne ispune tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	kom.	5.00		
4.2	Nabava, dobava i ugradnja ravnog fasadnog lima dimenzija 3x1 m, debljine 8 mm za ugradnju na zid pročelja iznad otklopnih prozora sportskog zaletišta. Stavka uključuje točnu izmjeru postojećeg lima, nabavu novoga, ugradnju i kompletno pripasavanje. Obračun po komadu fasadnog lima tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	m2	3.00		
4.	LIMARSKI RADOVI			UKUPNO	
5.	ALU STOLARIJA + PLEXIGLAS				
5.1	Zamjena postojećih stakala novim. - demontaža postojećeg stakla te izmjera, nabava i ugradnja novog stakla IZO 4mmLowE+AL+4mmFLOAT+ALAg+4mmLowE - dim stakla cca 2.84 x 0.83 m - odvoz starog demontiranog stakla na deponij - čišćenje dosjeda za ugradnju novog stakla - brtvljenje i silikoniranje novougrađenog stakla	kom	14.00		
5.2	Zamjena postojećih neispravnih okova novim. Okov se nalazi na gornjim otklopnim prozorima. - demontaža postojećeg neispravnog okova - nabava i ugradnja novog okova (ručka za otvaranje, pocinčana šipka fi 8 mm dužine 160 cm, kutnik, škare ventusa) - podešavanje prozorskog krila i okova - sanacija neispravnih dijelova - ugradnja i puštanje u rad	kom	14.00		
5.4	Nabava i ugradnja zaštitne samoljepljive zamućene folije za prozore/plexi. - dim 82x215 kom 57 - dim 82x105 kom 1	m2	105.00		

5.5	<p>Servis postojećih dvokrilnih aluminijski/čeličnih punih vrata dimenzija 210x200. Vrata su izrađena od aluminija, crvene boje, podni zatvarač vrata proizvođača Aluminij Komen. Stavka uključuje servis svih spojnih elemenata, popravak spojnica (pant), brave, podni zatvarač te sav potreban rad i materijal.</p>	kom	4.00		
5.	ALU STOLARIJA + PLEXIGLAS			UKUPNO	
6.	SOBOSLIKARSKI RADovi				
6.1	<p>Obrada prozorskih klupčica. Stavka obuhvaća: impregniranje, obrada gips vapnenom masom u debljini do 20 mm (npr. Betonfix Samoborka), gletanje - fino izravnavanje zidova i plafona masom za gletanje (npr. Teranil Samoborka), čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača, u stavci uključen kompletan materijal i rad.</p>	m	35.00		
6.2	<p>Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim fungicidnim bojama u boji prema izboru projektanta - podloga žbuka ili gletane ab konstrukcije. Kako su zidovi žbukani, prije bojenja odrediti koje se eventualno površine zidova moraju gletati i to upisati u građevinski dnevnik. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratcima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća: otvaranje svih pukotina na zidovima i plafonima, impregniranje, sanacija pukotina gips vapnenom masom u debljini do 20 mm (npr. Betonfix Samoborka), gletanje - fino izravnavanje zidova masom za gletanje (npr. Teranil Samoborka), čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad.</p>	m2	450.00		
6.3	<p>Bojanje cijevi centralnog grijanja uljanom bojom otpornom na visoke temperature. Prije bojanja cijevi očistiti od nečistoća i korozije brusnim papirom, te nanjeti temeljni premaz za metal na bazi ulja. Stavka obuhvaća: čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz, boja otporna na visoke temperature 2x Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad.</p>	m	15.00		
6.4	<p>Bojanje vodovodnih cijevi uljanom bojom. Prije bojanja cijevi očistiti od nečistoća i korozije brusnim papirom, te nanjeti temeljni premaz za metal na bazi ulja. Stavka obuhvaća: čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz, završni premaz 2x Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad.</p>	m	6.00		
6.5	<p>Nanošenje antikorozivnog temeljnog premaza za metal (kao npr. 1K Epoxy Primer ili jednako vrijedan) na čelične stope stupova prozorske konstrukcije koja se oslanja na parapet ispod prozora a sve nakon skidanja postojećeg reparaturnog morta. Stope je potrebno očistiti od korozije te ispuhati prije nanašenja epoxy primera. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad, obračun po kompletu izvedenih radova</p>	kompl.	15.00		
6.	SOBOSLIKARSKI RADovi			UKUPNO	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA LOKACIJI SP MLADOST

7.	ELEKTRO I STROJARSKI RADOVI				
7.1	Nabava, dobava i ugradnja običnog, izmjeničnog, serijskog ili križnog prekidača 10A, 230 V, p/žb sa kutijom ø60mm, modularne izvedbe (proizvod Legrand ili jednako vrijedan). Komplet sa spajanjem	kom	3.00		
7.2	Nabava, dobava i ugradnja jednofazne utičnice sa nulnim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, p/žb, s poklopcem IP444 (proizvod Legrand ili jednako vrijedan). Komplet sa spajanjem.	kom	3.00		
7.3	Nabava, dobava i ugradnja plastičnih završnih poklopaca za zatvaranje razvodnih kutija. Komplet sa spajanjem.	kom	6.00		
7.4	Nabava, dobava i ugradnja nadgradne svjetiljke (npr. Tylan chemo ili jednako vrijedan) otporna na utjecaj kemikalija, materijal kućišta ABS, difuzor svjetiljke je izrađen iz coplyestera karakteriziran kao materijal sa većim stupnjem otpornosti na kemijske utjecaje, tip difuzora mat, izvor svjetla LED modul efikasnosti 152lm/W, SDCM<3, snage 69W, svjetlosnog toka 11300lm, uzvrat boje svjetla CRI>80, boja svjetla 4000K, izvor svjetla je moguće zamijeniti u servisnom periodu, energetska klasa C, stupnja zaštite IP66, mehanička zaštita IK09, životni vijek prema L80B20 - 69000h, certifikat CE, certifikat HACCP, prolazno ožičenje 5x2.5mm ² , inox kopče i nosači svjetiljke. Visina montaže cca 5 m.	kom	60.00		
7.5	Nabava, dobava i ugradnja panik rasvjete s prozirnim plastičnim difuzorom, način rada za slučaj nužde 1 sat, svjetlosni tok u slučaju nestanka struje iznosi 90 lm.	kom	8.00		
7.6	Nabava, doprema i montaža novih stropnih dojavljivača požara u prostor zaletišta. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na nabavi i ugradnji tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.	kom	8.00		
7.7	Demontaža postojećeg zidnog komunikacijskog ormara (TK, Optika), te izmještanje - podizanje na visinu cca 3m (iznad budućih svlačiona). Stavka uključuje demontažu, pomicanje, te ostali nepredviđeni rad za izvedbu ove stavke.	kompl.	1.00		
7.8	Nabava, dobava i ugradnja termostatske glave za radijatore (kao npr. HERZ ili jednako vrijedan). Stavka uključuje zatvaranje i pražnjenje sutava grijanja, montažu termostatske glave sa svim pripadajućim materijalom za završetak ove stavke. Termostatsku glavu postaviti u vertikalni položaj prilikom ugradnje.	kom	8.00		
7.	ELEKTRO I STROJARSKI RADOVI			UKUPNO	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA LOKACIJI SP MLADOST

8.	NOVE SVLAČIONICE				
8.1	Izrada, doprema i montaža pregradnih stijena s vratima. Ukupna visina stijena 2500 mm, uključivo INOX nogice vis.150 mm. Vratno krilo širine 645 mm. Vrata opremljena Inox kuglom , bravom s naznakom položaja slobodno zauzeto , tri aluminijska panta. Prednja linija ojačana i učvršćena aluminijskim profilom. Bočno fiksirano aluminijskim "U" profilima. Međustijena i bočna stijena po sredini spojene ALU "H" profilom + dodatne nogice (zbog velike dubine kabina). Stijene i vrata izradeni od HPL ploča debljine 13 mm. ploče se po sredini moraju spajati ALU H profilom, koji je vidljiv + nogica ispod. Dekorirani po odabiru investitora – compact interijer 13 mm	kompl.	1.00		
8.2	Nabava, dobava i ugradnja jednostrane klupe za presvlačenja dimenzija 1700x1000x380 (kao npr. KJ 100 ili jednako vrijedna). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i montažu klupa u prostorije svlačionica zatvorene atletske staze ŠRC Mladost.	kom	6.00		
8.	NOVE SVLAČIONICE			UKUPNO	

REKAPITULACIJA

1. DEMONTAŽA I UKLANJANJE	
2. ZIDARSKI RADOVI	
3. SANACIJA ATLETSKE STAZE I ZAŠTITA RADIJATORA	
4. LIMARSKI RADOVI	
5. ALU STOLARIJA + PLEXIGLAS	
6. SOBOSLIKARSKI RADOVI	
7. ELEKTRO I STROJARSKI RADOVI	
8. NOVE SVLAČIONICE	
	UKUPNO:
	PDV (25%)
	SVEUKUPNO:

U _____, dana _____ godine

M.P. **Za ponuditelja:**

 (pečat i potpis)

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

RADOVI NA UREĐENJU ZATVORENOG ATLETSKOG ZALETIŠTA NA SP MLADOST

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću poslati ponudu, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu za lokaciju:

(naziv objekta, adresa)

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju.
(ime i prezime)

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)