

	UPIT ZA PONUDU	Datum: 18.05.2023. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2023-981 SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ,ZAGREB
------------------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimalne.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu.
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
 6. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
 7. Troškovnik - tablica, potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja
 8. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 65.697,79 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 25.05.2023. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 18.05.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-981
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija krovišta na lokaciji KC D. Petrović sukladno Općim uvjetima i Troškovniku Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2023-981

Predmet nabave: SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ,ZAGREB

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 50 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ , _____ 2023. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-981
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ,ZAGREB

Rok za predaju: 25.05.2023 13:00

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 3 4 3 2

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ, ZAGREB
OPĆI UVJETI

1. TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za sanacijom prohodnog odvodnog kanala oko krovišta na lokaciji KC D. Petrović

Novo stanje

Nakon sanacije spriječila bi se daljnja curenja i oštećenja unutarnjeg inventara na objektu KC Dražen Petrović

2. OPĆI OPIS

Isporučena oprema mora biti nova i nekorisštena, te mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena oprema u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku.

Ponuditelj je nakon isporuke i ugradnje opreme dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, opremu, podatke, upute za rad i održavanje za predmet nabave na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe i u kojem se vidi slika ili shema koja mora prikazivati minimalno prednju stranu robe. Iz prospekta, izvatka iz kataloga, brošure ili drugih dokumenata moraju biti vidljive sve tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje su tražene u troškovniku.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke opreme i izvođenja demontaže stare i montaže nove opreme usuglasiti s kontakt osobom naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Sve mjere, prije izvedbe, kontrolirati i uzimati na samim mjestima predviđenima za postavljanje.

Prilikom isporuke i montaže opreme potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku, postavljanje i uključivanje opreme na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

Prilikom izvršavanja montaže održavati čistoću.

Po završetku postavljanja hidroizolacije na krovu, prostor mora biti ostavljen u higijenski ispravnom stanju, tj. očišćen od otpadaka, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje ponuditelj izazove prilikom isporuke robe i izvedbe radova, kao i eventualna oštećenja robe prilikom transporta robe dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ, ZAGREB
OPĆI UVJETI

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi opreme koja je opisana u stavkama troškovnika
- Utovar opreme na prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar opreme i transport do krova
- Svi troškovi za izvedbu radova do pune pogonske gotovosti
- puštanje u rad i test funkcionalnosti (tlačna proba)
- sav potreban spojni i potrošni materijal za montažu izolacije na ravnom krovu
- troškove dolaska i odlaska s i na lokaciju Naručitelja
- troškovi korištenja svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za montažu te trošak rada.
- odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala i ambalaže (stara izolacija ,kartonska ambalaža, plastični otpad, i sl. na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije isporuke i montaže robe kod Naručitelja **KC Dražen Petrović, Savska cesta 30, Zagreb**, na kojoj se isporučuje i montira oprema uz prethodan dogovor s predstavnikom Naručitelja g. Goran Jelić na tel. 091 2010 862

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, potrebne količine, lokacije priključka na instalacije struje i vode itd., a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene i količine spojnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za sanaciju ravnog krova

Za sve eventualne nejasnoće u svezi montaže opreme konzultirati se sa kontakt osobom Naručitelja.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

Odabrani ponuditelj se obvezuje radove izvršiti kvalitetno, savjesno i stručno, u skladu s odredbama Općih uvjeta i troškovnika Naručitelja, važećim pozitivnim propisima, normativama, obveznim standardima i pravilima struke.

Ponuditelj je u troškovniku obavezan za ponuđeni proizvod upisati marku i tip proizvoda.

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu isporučeno i montirano FCO lokacija Savska cesta 30, Zagreb. Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ EUR“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ, ZAGREB
OPĆI UVJETI

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao 5 (pet) dana po primitku narudžbenice

Završetak radova: najkasnije 45 (četrdesetpet) dana od dana uvođenja u posao

5. VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana potpisa ugovora u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a. Podnosi se u obliku bankarske garancije, zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom pologa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

U roku od 5 (pet) dana po završetku radova u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a. Podnosi se u obliku bankarske garancije, zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom pologa.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Odjel nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.

Jamstvo za izvedene radove

Najmanje 24 mjeseca odnosno sukladno ponuđenom u kriterijima za odabir ponude.

6. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti po završetku radova, potpisanog primopredajnog zapisnika i temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ, ZAGREB
OPĆI UVJETI

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

8. ODREDBE O IZMJENI UGOVORA

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave ako su izmjene neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora.

Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju za posljedicu imati izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koju se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

- Ako se ne radi o značajnoj izmjeni ugovora
- Vrijednost izmjene manja je od vrijednosti pragova za jednostavnu nabavu sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi
- Vrijednost izmjene manja je od 20 % prvotne vrijednosti ugovora o nabavi robe, usluga ili radova
- Ako je do potrebe za izmjenom došlo zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti
- Radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za među zamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama nabavljene u okviru prvotne nabave te ako bi promjena ugovaratelja prouzročila značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručitelja
- Izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 3. točke 3. ovog članka primjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Ukupna vrijednost prvotnog ugovora i svih izmjena ne smije premašiti vrijednosne pragove definirane člankom 15. Zakona o javnoj nabavi

Svaka izmjena ugovora mora biti pokrijepljena dokumentacijom i obrazloženjem Nadzora Naručitelja. Sve predmetno potrebno je definirati kroz zapisnik i građevinsku knjigu.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ, ZAGREB
OPĆI UVJETI

9. ZNAČAJNA IZMJENA UGOVORA

Izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.

Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više slijedećih uvjeta:

- Izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih ponuditelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak nabave
- Izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom
- Izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

10. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opći uvjeti i uvjeti nuđenja za predmet nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom izjavom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Svi radovi izvode se u skladu s OSNOVNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KAKVOĆU MATERIJALA I IZVEDBU RADOVA koji su dani u Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja.

U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronade odlagalište. Izvoditelj je dužan redovito održavati gradilište za cijelo vrijeme izvođenja radova, sve do trenutka primopredaje.

Zbrinjavanje otpada u skladu sa svim primjenjivim propisima je u potpunosti obveza izvođača. Izvođač je dužan održavati urednost gradilišta, zabranjeno je privremeno ili povremeno deponiranje unutar gradilišta. Gradilište mora u svakom trenutku biti čisto od ambalaže, vezanog ili nevezanog materijala ili otpada.

Izvođač je dužan gradilište očistiti i vratiti u uredno stanje kako je i preuzeo.

Redni br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena [EUR]	Cijena [EUR]
I. PROHODNI ODVODNI KANAL OKO KROVIŠTA DVORANE					
1.1	Uklanjanje postojećih kulira ploča dimenzija 40 x40 cm x 4 cm. Ploče se nalaze na plastičnim nosačima koji se također uklanjaju. Ploče se uklanjaju kako bi se omogućilo čišćenje izolacije ispod njih. Potrebno je uključiti i skupljanje postojećih plastičnih podmetača te zajedno s pločama odvoz na trajnu deponiju. Svi vertikalni i horizontalni transporti materijala uključeni u cijenu. Obračun po komadu ploče.	kom	1.000,00		
1.2	Demontaža te ponovna montaža falcanog lima s vertikalne ploče krova radi zamjene hidroizolacije. Lim je potrebno demontirati ili osloboditi s posebnom pažnjom kak se ne bi oštetio lim ili slojevi ispod njega. Demontira se vrši samo djelomično samo prve ploče iznad hidroizolacije kanala. Lim se odfalcava kako bi se oslobodila hidroizolacija ispod njega te ugradila nova. Pretpostavka je da je hidroizolacija podvučena 30 cm ispod lima. Ukoliko se ustanovi da lim nije moguće demontirati te ponovno ugraditi na taj način u dogovoru s Nadzornim inženjerom i Nanučteljeje dozvoljeno će biti rezanje doljnijeg dijela falcanog lima do visine iznad hidroizolacije te ugradnja nove limarske bakrene zavisne lajsne. Lajsna se podvlači pod postojeći bakreni lim te prelazi preko novo ugrađene hidroizolacije. Predviđena razvijena duljina lajsne 25 cm. Uključiti sve radnje do pune gotovosti vraćanja lima ili ugrađnje lajsne. Obračun po m l opsega krovlišta.	ml	200,00		

Troškovnik

1.3	<p>Demontaža i vraćanje postojećeg okapnog lima (klupčice) s parapetnog zida radi pregleda hidroizolacije. Lim je potrebno skinuti s posebnom pažnjom kak se nebi oštetili slojevi ispod njega ta kako bi se kasnije vratilo na istu poziciju. Lim se skida kako bi se pregledala, sanirala ili zamijenila postojeća hidroizolacija. Uključiti sve radnje pažljivog skidanja te ponovnog vraćanja okapnice parapetnog zida do pune gotovosti. Ukoliko dođe do oštećenje dijela okopnog lima potrebno ga je zamijeniti novim jednakim. Obracun po m1 okapnice.</p>				
1.3.a	Skidanje i vraćanje okapnog lima	m1	220,00		
1.3.b	Zamjena oštećenog dijela	m1	30,00		
1.4	<p>Uklanjanje postojeće te dobava i postava nove hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, amirana poliesterkim plećivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, bež boje, debljine d= 1,8 mm, (tip kao SARNAFIL TS 77-18, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijednog). Membrane se polažu i mehantički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom (tipa kao Eurofast ili jednakovrijedan) u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu 1). Spojevi se obraduju vrućim zrakom sa širinom varu od min. 3 cm, preklap 8 cm, u skladu s propisanim tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima (tipa kao Samafil T Corner ili jednakovrijedan).</p> <p>Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju vertikalna krova i nadozid, visine 40 cm svaki iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, amirana poliesterkim plećivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, bež boje, debljine d= 1,8 mm, (tip kao SARNAFIL TS 77-18, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijednog). Membrana se pričvršćuje i lijepe na podlogu parapetnog zida sa kontaktnim ljepilom (tipa kao Samafil T 660 ili jednakovrijedini. Obracun po m2.</p> <p>Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane 1,1mm, (tip kao Samafil FPO lim ili jednakovrijedan). Dodatno brtvjenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana tipa (kao Sikaflex 250 Facade ili jednakovrijednim), odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.</p> <p>Dobava i montaža slivnika na bazi FPO-a (kao Samafil® T Drain ili jednakovrijedan).</p>				
1.4.a	Uklanjanje postojećeg FPO sustava sa svim detaljima	m2	320,00		
1.4.b	Ugradnja razdjelnog geotekstila 300g/m2	m2	200,00		
1.1.c	FPO membrana horizontala	m2	200,00		
1.4.d	FPO parapetni zid	m2	160,00		

Troškovnik

1.4.c	Donji kutni L profil 4/3 cm, r.š. 7,0cm	m1	400,00	
1.4.f	Gornji završni TPO lim r.š. 7,0cm	m1	400,00	
1.4.g	S-slivnik okomiti FPO (kao Samafli® T Drain ili jednakovrijedan)	kom	15,00	
1.4.h	Vertikalni cijevni set Ø 110	kom	20,00	
1.5	Hodna staza na bazi FPO-a , debljine 2,0 mm (kao Samafli® TG-20 WW ili jednakovrijedno). Linijski se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku sintetičku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih djelova krova sa FPO krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje.	m2	140,00	

UKUPNO stavka 1. - PROHODNI ODVODNI KANAL OKO KROVIŠTA DVORANE :

2. LIMENO KROVIŠTE DVORANE - LOKALNE SANACIJE PU IZOLACIJOM

Dobava i ugradnja poliuretanske hidroizolacijska membrane visokih performansi, za ugradnju u tekućem obliku (kao Sikalastic 612 ili jednakovrijednog sustava) a sve prema uputama Nadzornog inženjera. Sustav se ugraduje na spojevima ploča bakrenog falcanog lima (trake širine 50 cm) i punoplošno na mjestima koje odredi Nadzorni inženjer a sve prema tehničkim listovima sustava.

Radovi na pločama **punoplošno** u slučaju Sikalastic 612 sustava :

- Skinuti sva postojeća brtvila/ premaze , hrdu i prljavštinu u potpunosti s limene ploče,
- Priprema lima u zoni budućeg premaza sa Sika Aktivator 205 . Aktivator mora u potpunosti osušiti prije aplikacije ostalih slojeva,
- Lijepljenje PICK traka rubno oko područja koje premazujemo MTC-om kako bi debljina premaza bila ujednačena u punom presjeku,
- Nanošenje prajmera na limenu podlogu -Sika Primer 3N. Prajmer mora u potpunosti osušiti prije aplikacije ostalih slojeva,
- Nanošenje prvog sloja Sikalastic 612; bijele ili sive boja (1.5 kg/m2),
- Utapanje u prvi sloj PU premaza armaturnu mrežicu Sikalastic Fleece 120 u potrebnoj razvijenoj širini,
- Nanošenje drugog sloja Sikalastic 612 (1.5 kg/m2).

2.1

Radovi na **spojevima ploča** u slučaju Sikalastic 612 sustava :

- Skinuti sva postojeća brtvila/ premaze , hrdu i prljavštinu u potpunosti s limene ploče,
- Priprema lima u zoni budućeg premaza sa Sika Aktivator 205 . Aktivator mora u potpunosti osušiti prije aplikacije ostalih slojeva,
- Lijepljenje PICK traka rubno oko područja koje premazujemo MTC-om kako bi debljina premaza bila ujednačena u punom presjeku,
- Nanošenje prajmera na limenu podlogu -Sika Primer 3N. Prajmer mora u potpunosti osušiti prije aplikacije ostalih slojeva,
- Lijepljenje trake SikaFlexistrip (r.š. trake 50mm) preko preklapa limenih ploča (ne skidati gornju zaštitnu foliju),
- Nanošenje prvog sloja Sikalastic 612; bijele ili sive boja (1.5 kg/m2),
- Utapanje u prvi sloj PU premaza armaturnu mrežicu Sikalastic Fleece 120 u potrebnoj razvijenoj širini od 30 cm,
- Nanošenje drugog sloja Sikalastic 612 (1.5 kg/m2)

2.1.a	Trake 50 cm na spojevima ploča	m1	250,00	
2.1.b	Punoplošno	m2	100,00	
UKUPNO stavka 2. - LIMENO KROVIŠTE DVORANE - LOKALNE SANACIJE PU IZOLACIJOM :				

REKAPITULACIJA

1	PROHODNI ODVODNI KANAL OKO KROVIŠTA DVORANE			
2	LIMENO KROVIŠTE DVORANE - LOKALNE SANACIJE PU IZOLACIJOM			
	UKUPNO bez PDV-a:			
	IZNOS PDV-a:			
	SVEUKUPNO s PDV-om:			

U , , 2023.

Za ponuditelja:

M.P.

(potpis ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Čosića 11, Zagreb
SANACIJA KROVIŠTA NA LOKACIJI KC D.PETROVIĆ

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)