

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 23.06.2023. Stranica: 1
---	-----------------------	---------------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	--

UPIT br.:	2023-800 SANACIJA HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŽSD PEŠČENICA
-----------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude i troškovnik po stavkama, te ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
 3. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu,
 5. Izjava o pregledu lokacije .(potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
 6. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 7. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
5. **Dostava ponude**
 Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
 Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 63.925,26 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 03.07.2023. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 23.06.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-800
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mјere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija hodnika i garderoba na lokaciji ŠSD Peščenica sukladno Općim uvjetima i troškovniku Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2023-800

Predmet nabave:

SANACIJA HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Cijena ponude bez PDV-a:**Iznos PDV-a:****Cijena ponude s PDV-om:****Rok valjanosti ponude:**

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 55 dana**Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:**

dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

(mjesto)

(datum)

. god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-800
SANACIJA HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠSD
PEŠČENICA

Rok za predaju: **03.07.2023 11:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



Svi radovi izvode se u skladu s OSNOVNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KAKVOĆU MATERIJALA I IZVEDBU RADOVA koji su dani u Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja.

U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.

Izvoditelj je dužan redovito održavati gradilište za cijelo vrijeme izvođenja radova, sve do trenutka primopredaje.


Zbrinjavanje otpada u skladu sa svim primjenjivim propisima je u potpunosti obveza izvođača. Izvođač je dužan održavati urednost gradilišta, zabranjeno je privremeno ili povremeno deponiranje unutar gradilišta. Gradilište mora u svakom trenutku biti čisto od ambalaže, vezanog ili nevezanog materijala ili otpada.

Izvođač je dužan gradilište očistiti i vratiti u uredno stanje kako je i preuzeo.

Redni broj	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1	DEMONTAŽA I UKLANJANJE				
1.1	Iznošenje ili premještanje raznog inventara te skladištenje u krugu objekta prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Obračun prema stvarno utrošenim satima.				
1.1.1.	sati radnika	h	100.00		
1.2	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih cokla od keramičkih pločica s zidova hodnika, pomoćnih prostora i svlačionica zajedno s ljepilom do zdrave podloge. Uklanjaju s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m.	m1	500.00		
1.3	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih slabo vezanih keramičkih pločica s podova hodnika, svlačionica i pomoćnih prostora zajedno s ljepilom do zdrave podloge. Predviđeno je samo po nekoliko pločica u svakom prostoru. U dijelu nečistog hodnika (prostor 27 prizemlje) potrebno je ukloniti 4.0 m2 zdravih pločica i glazure kako bi se iznevelirala visinska razlika u hodniku. Visinska razlika je cca 3 cm. Uklanjaju se keramičke pločice s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m ² .				
1.3.1.	svi prostori, sve etaže	m2	20.00		
1.3.2.	nečisti hodnik (prostor 27 prizemlje)	m2	4.00		
1.4	Demontaža postojećih vratnih odbojnika. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun kom.	kom	20.00		
UKUPNO - DEMONTAŽA I UKLANJANJE:					

2 ZIDARSKI RADOVI I ZAVRŠNI PREMAZI					
2.1	Izravnavanje horizontalne i vertikalne površine zidova i podova brzovezujućim cementnim mortom (kao Nafufill KM 250 ili jednako vrijedan) za vanjske i unutarnje površine. Izravnavanje se vrši na mjestu uklanjanja postojećih keramičkih pločica koje su uklonjene zbog slabe veze s podlogom te na mjestima starih radijatorskih cijevi koje je potrebno zabrtviti. Nanosi se lopaticom. Obračun po m2 sanirane površine.	m2	30.00		
2.2	Priprema postojećih keramičkih pločica za izvedbu novih slojeva. Prostori hodnika, svlačionica, pomoćnih prostora te stepenica (uključujući čela i gazišta). Podloga se mora pripremiti primjerenim mehaničkim postupkom (sačmarenjem, brušenjem...) u svrhu otklanjanja površinskog sloja keramičkih pločica, svih slabo vezanih i nevezanih djelova. Čišćenje podloge kako bi se odstranile nečistoće, nakon čega slijedi usisavanje podloge. Dijelovi objekta na kojima se vrši priprema podloge potrebno je fizički, protuprašni zavjesama, odvojiti od ostalih prostora kako bi se spriječio prijenos prašine na ostale dijelove objekta. Na pripremljenu podlogu potrebno je nanijeti niskoviskozni epoksidni primer (kao MC DUR 1177 WV ili jednakovrijedan) kako bi se postigla dobra prionjivost na podlogu. Epoksidni primer se nanosi valjkom u jednom sloju, pazeći da potrošnja iznosi cca. 100-250 g/m2. Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m2	680.00		
2.3	Temeljni nosivi sloj završnog PU sustava. Prostori hodnika, svlačionica, pomoćnih prostora te stepenica (uključujući čela i gazišta). Nakon sušenja na primer se nanosi mješavina čiste epoksidne smole (kao MC DUR 1390 VK ili jednakovrijedno) i kvarca te se pregletavaju fuge i udubine u keramičkim pločicama. Nakon sušenja istom mješavinom kvarca i epoksidne smole se pregletava čitava površina te posipava kvarcnim pijeskom granulacije 0,3-0,6. Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m2	680.00		

2.4	Dobava materijala i ugradnja jednobojnog PU premaza (kao MC DUR TopSpeed flex ili jednakovrijedno) u Ralu 7035 glatka izvedba. Izvodi u prizemlju u prostorima; 6, 8, 9, 10, 12, 27, 49, 50 I 55 te na 1. katu u prostorima; 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 I 24. Prostori hodnika i pomoćnih prostora. Podloga na koju se nanosi premaz mora biti očišćena, bez tragova ulja, masti, prašine, ostatka materijala i sl. Površina na koju se nanosi PU premaz mora biti glatka, bez većih pora i što ujednačenija. Potrebna je prionjivost podloge pull-off metodom > 1,5 N/mm2. Ukoliko podloga nije dovoljno ohrapavljena, potrebno ju je ohrapaviti brušenjem ili visokotlačnim pranjem. Završni premaz mora biti UV stabilan, parodifuzan, otporan na razrijeđene kiseline, lužine i soli. Aplikacija se izvodi u dva sloja, i to u intervalima od cca 2 sata. RAL prem izboru Investitora. Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m2	490.00		
2.5	Dobava materijala i ugradnja jednobojnog PU premaza (kao MC DUR TopSpeed flex ili jednakovrijedno) u protukliznoj izvedbi u Ralu 7035 sa dekorativnim čipsom (kao MC Decorechips M3 ili jednakovrijedno) do punog zasićenja. Izvodi se u prizemlju u prostorima; 5, 13, 15, 20, 21, 26, 28, 33, 34 I 39, te na 1. katu u prostorima; 1, 2, 3, 18,19 i 20. Prostori svlačionica, pomoćnih prostora te stepenica (uključujući čela i gazišta). Podloga na koju se nanosi premaz mora biti očišćena, bez tragova ulja, masti, prašine, ostatka materijala i sl. Površina na koju se nanosi PU premaz mora biti glatka, bez većih pora i što ujednačenija. Potrebna je prionjivost podloge pull-off metodom > 1,5 N/mm2. Ukoliko podloga nije dovoljno ohrapavljena, potrebno ju je ohrapaviti brušenjem ili visokotlačnim pranjem. Završni premaz mora biti UV stabilan, parodifuzan, otporan na razrijeđene kiseline, lužine i soli. Aplikacija se izvodi u dva sloja, i to u intervalima od cca 2 sata. Protukliznost se dobiva dekorativnim listićima, isti se posipavaju na završni (drugi) sloj premaza. RAL prem izboru Investitora. Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m2	190.00		
2.6	Završno lakiranje . Površina se obrađuje sistemskim 2K, mat, alifatskim, poliuretanskim premazom u vodenoj disperziji (kao MC-DUR 2095 M ili jednakovrijedan) u dva nanosa, a koji osigurava lakše čišćenje i održavanje. PU lak mora dobro prijanjati na podlogu i imati visoku površinsku čvrstoću, paropropusnost te povećavati UV stabilnost. Vrijeme obrade materijala je cca. 25 min, a prohodan je nakon cca. 12 sati.	m2	730.00		

2.7	Izrada holкера visine 10 cm. Prostori hodnika, svlačionica, pomoćnih prostora te stepenica (uključujući čela i gazišta). Holker se izvodi od mješavine kvarcnog pijeska, epoksidne smole (kao MC DUR 1390 VK ili jednakovrijedno). Izgled holкера se izvodi po izboru projektanta. Završni premaz holкера se izvodi dvokomponentnim poliuretanskog UV stabilnim premazom (kao MC Floor Top speed flex ili jednakovrijedno). Izvedeni holker mora biti kompatibilan sa sustavom poda. RAL prem izboru Investitora. Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m	500.00		
2.8	Izvedba dilatacijske reške. Prostori hodnika, svlačionica, pomoćnih prostora te stepenica (uključujući čela i gazišta). Obradu dilatacijskih reški i spojeva zarezati te zabrtviti sa jednokomponentnom brtvećom masom na bazi PU (kao Mxcoflex 488 MS ili jednakovrijedno), koje se prije toga obrađuju temeljnim premazom (kao Mycoflex 251 ili jednakovrijedno). Kompletan sustav mora biti od istog proizvođača te odobren od strane Nadzornog inženjera prije ugradnje.	m	200.00		
2.9	Dobava i ugradnja novih podnih vratnih odbojnika u inox varijanti. Podni vratni odbojnik: (kao MARCHESI ili jednakovrijedno) - podna plo. ø 45 mm, visina 17 mm, inox mat, prislon guma. Obračun kom.	kom	20.00		
2.10	Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim fungicidnim i latex bojama u boji prema izboru projektanta - podloga žbuka ili gletane ab konstrukcije. Kako su zidovi žbukani, prije bojenja odrediti koje se eventualno površine zidova moraju gletati i to upisati u građevinski dnevnik. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća: otvaranje svih pukotina na zidovima, impregniranje, sanacija pukotina gips vapnenom masom u debljini do 20 mm (npr. Betonfix Samoborka), gletanje - fino izravnavanje zidova masom za gletanje (npr. Teranil Samoborka), čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i boju 3X. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad.				
2.10.1.	disperzivna boja	m2	50.00		
2.10.2.	latex boja	m2	50.00		
UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI I ZAVRŠNI PREMAZI:					

REKAPITULACIJA

1	UKUPNO - DEMONTAŽA I UKLANJANJE	
2	UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI I ZAVRŠNI PREMAZI	
SVEUKUPNO - bez PDV-a		

U _____, dana ____ . ____ . 2023. godine

M.P.

Za ponuditelja:

(potpis ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJI HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA

OPĆI UVJETI

SANACIJA HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA

TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za sanacijom hodnika i garderoba na lokaciji ŠŠD Pešćenica, ulica grada Gospića 1, Zagreb.

Novo stanje

Nakon sanacije hodnika i garderoba izravnale bi se neravnine u predmetnim hodnicima i garderobama, spriječila mogućnost ozlijede korisnika te uvelike poboljšao vizualni efekt i održavanje navedenih prostora.

OPĆI OPIS

Isporučena oprema mora biti nova i nekorištena, te mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena oprema u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku.

Ponuditelj je nakon isporuke i ugradnje opreme dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, opremu, podatke, upute za rad i održavanje za predmet nabave na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe i u kojem se vidi slika ili shema koja mora prikazivati minimalno prednju stranu robe. Iz prospekta, izvatka iz kataloga, brošure ili drugih dokumenata moraju biti vidljive sve tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje su tražene u troškovniku.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke opreme i izvođenja demontaže stare i montaže nove opreme usuglasiti s kontakt osobom naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Sve mjere, prije izvedbe, kontrolirati i uzimati na samim mjestima predviđenima za postavljanje.

Prilikom isporuke i montaže opreme potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku, postavljanje i uključivanje opreme na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

Prilikom izvršavanja montaže održavati čistoću.

Po završetku radova, prostor mora biti ostavljen u higijenski ispravnom stanju, tj. očišćen od otpadaka, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SANACIJI HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje ponuditelj izazove prilikom isporuke robe i izvedbe radova, kao i eventualna oštećenja robe prilikom transporta robe dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi opreme koja je opisana u stavkama troškovnika
- Utovar opreme na prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar opreme na lokaciju Naručitelja
- Svi troškovi za izvedbu radova do pune pogonske gotovosti
- puštanje u rad i test funkcionalnosti
- troškove dolaska i odlaska s i na lokaciju Naručitelja
- troškovi korištenja svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za montažu te trošak rada.
- odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala i ambalaže (stara izolacija, kartonska ambalaža, plastični otpad, i sl. na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije isporuke i montaže robe kod Naručitelja **ŠŠD Pešćenica, ulica grada Gospića 1 Zagreb**, na kojoj se isporučuje i montira oprema uz prethodan dogovor s predstavnikom Naručitelja g. Darko Gnječ na tel. 091 4040 231

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, potrebne količine, lokacije priključka na instalacije struje i vode itd., a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene za sanaciju hodnika i garderoba.

Za sve eventualne nejasnoće u svezi montaže opreme konzultirati se sa kontakt osobom Naručitelja.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

Ponuditelj je u troškovniku obavezan za ponuđeni proizvod upisati marku i tip proizvoda.

Cijena ponude i kriterij odabira ponude

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu isporučeno i montirano FCO lokacija ulica grada Gospića 1.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ EUR“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJI HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠČENICA

Način izvršenja usluge :

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao 5 (pet) dana po primitku narudžbenice

Završetak radova: najkasnije 55 (pedesetpet) dana od dana uvođenja u posao

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Jamstveni rok za izvedene radove

Najmanje 24 mjeseca odnosno sukladno ponuđenom u kriterijima za odabir ponude.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJI HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠŠD PEŠĆENICA

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti po završetku radova, potpisanog primopredajnog zapisnika i temeljem ispostavljenog E-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opći uvjeti i uvjeti nuđenja za predmet nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom izjavom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

SANACIJA HODNIKA I GARDEROBA NA LOKACIJI ŠSD EŠĆENICA
Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću poslati ponudu, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu za lokaciju:

(naziv objekta, adresa)

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju.
(ime i prezime)

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)