

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	<p>UPIT ZA PONUDU</p>	<p>Datum: 17.10.2022. Stranica: 1</p>
---	------------------------------	---

<p>NARUČITELJ:</p>	<p>Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244</p>	<p>E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002</p>
--------------------	--	--

<p>UPIT br.:</p>	<p>2022-992 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN</p>
------------------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik iz upita i troškovnik po stavkama, popunjeni sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
 3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti iz točke 6. Općih uvjeta,
 4. Potpisane i ovjerene Opće uvjete,
 5. Izjavu o pregledu lokacije (samo ako je pregled lokoacije obavljen),
 6. A0 obrazac iz upita.
 7. Obrazac Tehničke specifikacije ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ponuditelja
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn
Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 24.10.2022. godine do 11:15 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 17.10.2022.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2022-992
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija sustava odvodnje sa prepumpnim stanicama na Otoku veslača na lokaciji RSC Jarun prema općim uvjetima i troškovniku naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2022-992

Predmet nabave: SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIH STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 30 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ , _____ 2022. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2022-992
*SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM
STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN*

Rok za predaju: 24.10.2022 11:15

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU
VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
OPĆI UVJETI

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Dokumentacija za izradu ponuda sastoji se od **Upita, Troškovnika, Tehničke specifikacije Ponudbenog lista i Općih uvjeta.**

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za sanacijom vode i odvodnje otoka Veslača na RSC Jarun

2. OPĆI UVJETI

Isporučena usluga radova polaganja i spajanja elektroinstalacija mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena usluga radova polaganja i spajanja odvodnih cijevi u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku .

Ponuditelj je nakon isporuke usluge dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, upute za održavanje , ateste ugrađene opreme, ispitivanje propusnosti.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke usluge usuglasiti s kontakt osobom naručitelja.

Ponuditelj se prilikom izvođenja radova treba pridržavati zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati radove na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

U cijeni su uključeni svi alati, naprave, skele, te potrošni, spojni i brtveni materijal za izvršenje ponuđenih radova.

Tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan održavati higijenu na gradilištu, te sav materijal od iskopa i izrezivanja asfalta odvesti na deponiju za tu vrstu otpada.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije kod **Naručitelja RSC Jarun, Matije Ljubeka 3, Zagreb**, uz prethodan dogovor s predstavnikom **Naručitelja g. Marino Galić** na tel. 091 4040 249.

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, potrebne količine, lokacije priključka na instalacije struje i vode itd., a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene i količine spojnog i ostalog potrošnog materijala potrebnog za izvedbu sanacije.

Za sve eventualne nejasnoće u svezi montaže opreme konzultirati se sa kontakt osobom **Naručitelja**.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i **Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. **Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.**

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU
VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
OPĆI UVJETI

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u kunama bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude. Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale) za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ kn“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME

Način izvršenja: **narudžbenica**

Rok isporuke: **30 dana od primitka narudžbenice**

5. JAMSTVA

Jamstvo za radove mora biti najmanje jednu (1) godinu od dana isporuke.

Jamstvo na ugrađenu opremu mora biti najmanje (1) godinu dana od dana isporuke

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu robu.

6. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU
VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
OPĆI UVJETI

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E-računa u roku 30 dana za naručene i nesporno izvršene radove.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

8. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2022.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
TROŠKOVNIK

Broj stavke	Naziv	Jed.mjere	Količina	Jedinična cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1	Ovom stavkom predviđeno je uređenje gradilišta (privremeno radilište) koje se sastoji od dopreme građevinskih strojeva, opreme, uređaja i alata. Nakon zamjene-popravka sustava vode i odvodnje potrebno je vratiti sve površine u prvobitno stanje koje je izazvano privremenim deponijama materijala . U cijenu uključeno obilježavanje mjesta rada prometnom signalizacijom i signalnom trakom	kpl	1		
2	Pažljivi strojni iskop zemlje III ktg. za rov, radi even. križanjima sa drugim instalacijama. Iскоп predviđen s pravilnim vertikalnim zasijecanjem stranica rova širine do 50 cm i dubine do 60 cm. U cijenu je uključen i ručni iskop oko postojećih instalacija produbljenje rova i sl. U cijenu je uključen i prošireni iskop za polaganje spremnika sa muljnom pumpom . U cijenu je uključeno i planiranje dna rova radi postizanje nivelete, te izrada obloge oko cijevi , sitnozrnatim nevezanim materijalom , veličina zrna 0-8 mm. Obloga se izvodi do 20 cm iznad cijevi.	m ¹	186		
3	Nabava, prijevoz i ugradnja PVC UK kanalizacijskih cijevi DN 125 sa spajanjem na naglavak, minimalne tjemene nosivosti SN 4. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu . U cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, ugradnja, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna da se postigne vodonepropusnost. U cijenu je uključeno i spajanje na spremnik sa muljnom pumpom te na muljnu pumpu . Izvodi se u tri dijela : do mosta, ispod mosta i do sanitarnog čvora uključujući i kompletan spoj na spremnik sa muljnom pumpom.	m ¹	150		
4	Nabava , dobava i ugradnja PHD cijevi promjera 32 mm.Polaže se u zaštitnu PHD cijev promjera 50 mm.Polaganje u zemlji i na obujmice na mostu. Izvodi se u tri dijela : do mosta, ispod mosta i do sanitarnog čvora na otoku. U cijenu su uključeni svi prespoji, spojnice, ovjesi i ostali spojni i brtveni materijal do pune gotovosti.	m ¹	246		
5	Nabav dobava i ugradnja tipskog crpnog spremnika prema EN 12050-1 u prethodno iskopani rov na trasi cjevovoda, te spajanje cijevi odvodnje na spremnik i muljnu pumpu do pune pogonske gotovosti . Tehnička specifikacija spremnika u prilogu	kpl	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
 TROŠKOVNIK

6	Nabava , dobava i ugradnja potopne crpke za otpadnu vodu u spremnik prema tehničkoj specifikaciji u prilogu. Uključeni su svi potrebni elementi za rad muljne pumpe - montažni pribor, nivoregulator, držač nivoregulatora, hidrostatska nivo sonda, upravljački ormar, klizač ,lanac i sve ostalo potrebno za punu pogonsku gotovost izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate za ugradnju novih lijevano željeznih poklopaca. Rad obuhvaća izradu, montažu i demontažu dvostrane oplate od piljene jelove građe i/ili drugih prefabriciranih oplatnih elemenata sa svim ostalim potrebnim materijalom i priborom za montažu te radom za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po m2 izrađene oplate.	kpl	1		
7	Nabava, doprema i ugradnja PE revizijskih okana DN 400 mm ojačano rebrima uključujući uljevno - izljevne priključke i kinetu. Reviziono okno je u monolitnoj izvedbi modulirano u segmentima, kao sustav dogradnih jedinica koje se sastoje od prstenova i temeljnog dna s cijevnim priključcima kanalizacijskog sustava na dnu, spletenih u kinetu za usmjeravanje toka i sprečavanje taloženja i ulaznim otvorom. Stavka obuhvaća prijevoz, montažu okna uključujući ravnu betonsku podnu ploču, izvedbu nadvišenja i lijevanoželjezni poklopac	m ²	3		
9	Strojno zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa nakon zamjena cijevi sa strojnim zbijanjem materijala u slojevima do 30 cm. Uključeno i ručno zatrpavanje po potrebi, te niveliranje površine i vraćanje u prvobitno stanje.	m ³	186		
11	Utovar i odvoz šute , starih cijevi i viška materijala sa gradilišta dobivene različitim radovima, kopanja i demontaže. U cijenu su uračunati svi troškovi prijevoza i odlaganja na deponiji.	kpl	1		
12	Puštanje u pogon, tlačna proba, laboratorijska analiza ispitivanja kvalitete vode na uzorku u sanitarnom čvoru na otoku .	kpl	1		
			UKUPNO BEZ PDV-a:		
			IZNOS PDV-a:		
			UKUPNO S PDV-om:		

U _____ dana _____ 2022. godine

ZA PONUDITELJA:

M.P.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

R.b.	Tražene tehničke karakteristike		Ponudeno	
	Osnovni podaci	Brojčana vrijednost / tekst	Oznaka	
1.	Potopna crpka za otpadnu vodu sa sadržajem krutina i dugo vlaknasto materijala kao Flygt , tip NX 3069.060SH-270 ili jednakovrijedno			
1.1.	Pokretanje - direktni start			DA / NE
1.2.	Napon, frekvencija - 400V, 50 Hz,			DA / NE
1.3.	Snaga - 2.4 kW			kW
1.4.	Broj okretaja 2780 min ¹			min ¹
1.5.	Mehanička zaštita - IP 68			DA / NE
1.6.	Garancija krivulje prema ISO 9906			DA / NE
1.7.	Radno kolo mora biti samočistećeg nezačepljivog N tipa, adaptivno s aksijalnim pomakom na osovini za prolaz većih krutina, izrađeno iz materijala prema EN GJL-250 , s kaljenim rubovima			DA / NE
1.8.	Crpka mora biti opremljena sa dvije mehaničke brtve od korozijski otpornog volfram karbida (WCCR), koje trebaju biti podmazivane medicinski bijelim parafinskim uljem koje nije štetno za okoliš			DA / NE
1.9.	Termička zaštita mora biti ugrađena u svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na 140°C, a ponovno ga omogućavati na 95°C.Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi . Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej ugrađen u upravljački ormar			DA / NE
1.10.	Energetski i signalni kabel potopnog tipa SUBCAB 4 x 1.5+ 2 x 1.5 mm ²			DA / NE
1.11.	Svi vijci moraju biti od nehrđajućeg čelika. Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodlice promjera 2" za podizanje/spuštanje crpke , bez ulaznja osobre u crpni spremnik			DA / NE
1.12.	Za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi			DA / NE
1.13.	Težina crpke sa 10 m kabela - maks. 50kg			kg
1.14.	Mehanička brtva : unutarnja - korozivno otporan cement karbid vanjska : koroz otporan cement karbid			DA / NE

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1.15.	Površinska obrada : primer + dvokomponentni visokootporni estervinil premaz		DA / NE
2	Pribor za potopnu vertikalnu ugradnju DN 150		
2.1.	Montažni set od nehrđajućeg čelika gornji držač vodilica 2 " od nehrđajućeg čelika lanac 5m od nehrđajućeg čelika . nosivost 320 kg		DA / NE
3.	Upravljački ormar kao E.T.A.L. Tip 2 CD6 Q-Smart		
3.2.	400 V, 50 Hz, 2 x 5.9 kW		V,Hz,kW
3.3.	direktni start		DA / NE
3.4.	upravljačka jedinica s tipkama i ekranom za prikaz mjerenja i alarma		DA / NE
3.5.	glavni osigurač		DA / NE
3.6.	osigurač upravljanja		DA / NE
3.7.	motorna zaštitna sklopka		DA / NE
3.8.	sklopnici		DA / NE
3.9.	priključne stezaljke		DA / NE
3.10.	releji za termičku zaštitu namotaja i signalizaciju prodora vode kao Flygt Mini CASII ili jednako vrijedno		DA / NE
3.11.	Ormar je limeni , plastificiran, za unutarnju montažu v x š x d max. 600x400x150		mm
4.	Hidrostatska nivosonda kao Flygt LTU 601		
4.1.	duljina 0-5 m		m
4.2.	struja 4-20 mA		mA
4.3.	duljina kabela - 12 m kabela		m
5	Nivo regulator kao Flygt ENM -10		
5.1.	nivo regulator sa 13 m kabela		m
5.2.	držač nivo regulatora , inox 4 mjesta sa pripadajućim vijcima		DA / NE
6	Tipski prefabricirani crpni spremnik kao Maxibox plus 20 -50 prema EN 12050-1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

6.1.	Materijal - polietilenski crpni spremnik		DA / NE
6.2.	Dimenzije sabirnog spremnika : visina max1.500 , promjer max. fi 1.200mm		DA / NE
6.3.	Kapacitet spremnika : max 2.000 litara		DA / NE
6.4.	navojni poklopac max. fi 800 mm		DA / NE
6.5.	2 x vodilice 3/4" za spuštanje i podizanje crpki		DA / NE
6.6.	2 x nepovratni ventil DN 50		DA / NE
6.7.	2 x zasun DN 50		DA / NE
6.8.	set gumenih brtvi DN 160		DA / NE
6.9.	ulazni priključak DN 160		DA / NE
6.10.	izlazni priključak DN 50		DA / NE
6.11.	1 X držač plovaka		DA / NE
7	Dokumentacije kod isporuke opreme		
7.1.	Upute za rad i održavanje na hrvatskom jeziku		DA / NE
7.2.	Karakteristike crpke proizvođač mora garantirati prema ISO 9906/annex A.2. Na karakteristici moraju biti prikazani Q-H krivulja, krivulja ulazne snage, snaga na vratilu, ukupna efikasnost, hidraulička efikasnost, netto pozitivne usisne visine , radna točka , optimalna točka , te točne vrijednosti efikasnosti i snage u rdnoj točki i optimumu. Tkđ. moraju biti iskazane nazivne vrijednosti crpke : napon , frekvencija , snaga , struja, broj okretaja , ukupni moment inercije rotirajućeg dijela crpke i specifična potrošnja iskazana u kWh/m ³		DA / NE
7.3.	Jamstvo za isporučenu opremu min. 2 godine		god.
7.4.	Jamstvo za izvedene radove montaže min. 2 godine (Uz ponudu obavezno priložiti pisanu izjavu sa naznačenim rokom jamstva)		god.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIM STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Ukoliko ponuditelj u stupac "ponuđeno" ne upiše tražene karakteristike i podatke ponuđenog proizvoda smatrat će se da je ponuda neprihvatljiva i kao takva odbiti.

U _____ dana _____ 2022. godine

ZA PONUDITELJA:

M.P.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIH STANICAMA NA OTOKU
VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN
Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću izvršiti radove na sanaciji sustava odvodnje sa prepumpnim stanicama na otoku veslača na lokaciji RSC Jarun koji su predmet nabave, te kompletni prostor, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE SA PREPUMPNIH STANICAMA NA OTOKU VESLAČA NA LOKACIJI RSC JARUN

U Zagrebu, _____ 2022.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____
(ime i prezime)

pregledao/la lokaciju za koju ću izvršiti radove na sanaciji sustava odvodnje sa prepumpnim stanicama na otoku veslača na lokaciji RSC Jarun.

U Zagrebu, _____ 2022. _____
(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)