

 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 07.08.2025. Stranica: 1
--	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
--------------------	---	--

UPIT br.:	2025-68-A RADNA ODJEĆA I OBUČA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
------------------	---

- Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti** bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
- Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
- Ponuda mora sadržavati:**
 - Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 - Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te troškovnik po stavkama ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 - Dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti i posebni uvjeti (dokumenti traženi u točki 3. i 4. Općih uvjeta).
 - Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 - Obrazac "A-0" iz dokumentacije.

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu:

**Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 24.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2025. godine do 00:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 07.08.2025.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2025-68-A
-----------	-----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radna odjeća i obuća sukladno troškovniku i općim uvjetima naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2025-68-A

Predmet nabave:

RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.

Cijena ponude bez PDV-a:**Iznos PDV-a:****Cijena ponude s PDV-om:****Rok valjanosti ponude:**

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 7 dana**Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:**

dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

(mjesto)

(datum)

. god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2025-68-A
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.

Rok za predaju: **18.08.2025 00:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



1. Sadržaj dokumentacije:

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista, Općih uvjeta i A0 obrasca.

2. Opis predmeta nabave:

Naručitelj je predmet nabave opisao u troškovniku prema tehničkim specifikacija predmeta nabave određena je Zakonom o zaštiti na radu 71/14,118/14,154/14), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13 i 14/14) i pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

3. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

4. Posebni uvjeti:

Ponuditelj je dužan prije isporuke robe dobiti suglasnost i tablicu gdje se roba i u kojoj količini te na koje objekte ustanove dostavlja., od odgovorne osobe iz Odjela zaštite i sigurnosti „Viši referent zaštite na radu i zaštite od požara“ - Naručitelja (ime odgovorne osobe Naručitelja biti će dostavljeno Ponuditelju nakon sklapanja Ugovora).

Ponuditelj je dužan prema Pravilniku o stavljanju na tržište skupne zaštitne opreme (NN 89/10) uz svaku zaštitnu opremu prilikom isporuke dostaviti i potrebnu dokumentaciju:

4.1. Za radnu odjeću i obuću kategorije I minimalni rizici

- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.2. Za radnu odjeću i obuću kategorije II (umjereni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
OPĆI UVJETI

- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta
- U sklopu pripadajuće dokumentacije Ponuditelj je obavezan za artikle dostaviti upute za upotrebu i održavanje skupnih sredstava na hrvatskom jeziku. Pripadajuću dokumentaciju pregledava i ocjenjuje odgovorna osoba Odjela zaštite i sigurnosti Ustanove za upravljanje sportskim objektima. U slučaju da Ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, strogo se mora držati tehničko- dobavnih uvjeta, a odnosi se na vrstu materijala, kvalitetu, boju te tržišnu cijenu proizvoda koji se traži i način izrade samog proizvoda .

5. Rok trajanja Ugovora:

Rok trajanja ugovora : Od dana potpisa ugovora do 31.12.2025. godine

6. Način i rok izvršenja usluge:

Pojedinačnim narudžbenicama temeljem zaključenog Ugovora;

Količine usluge za vrijeme trajanja Ugovora, po pojedinim vrstama, specificirane su troškovnikom.

Početak isporuke: nakon zaprimanja narudžbenice koja se izdaje nakon provedenog postupka nabave

Rok izvršenja: Ponuditelj je dužan robu isporučiti najkasnije **7 dana** od primitku narudžbenice , potrebno je robu isporučiti na objekte ustanove na način da na svakom artiklu (kutiji, omotu) piše ime radnika koji dobiva radnu odjeću i obuću .

Sve tablice konfekcijskih veličina i adrese objekata gdje se roba dostavlja dobit će ponuditelj nakon izdavanja narudžbenice od strane naručitelja..

Nakon isteka **7 radnih dana** od primitka narudžbenice od strane ponuditelja, a roba nije isporučena, Ustanova zadržava pravo ne prihvatiti, odnosno ne preuzeti radnu odjeću i obuću.

7. Jamstvo

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 45 dana duže od isteka roka izvršenja ugovora.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
OPĆI UVJETI

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Matka Baštijana 52 A, Zagreb.

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski i / ili engleski jezik na traženje ovlaštene osobe naručitelja Odjel zaštite i sigurnosti.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 4. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obavezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

10. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno isporučenu robu/radove.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
OPĆI UVJETI

12. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: Hrvoje Stanić; hrvoje.stanic@sportskiobjekti.hr;
gsm: 091 4040 232
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na mail adresu ponuditelja
kojima je upućen poziv putem javne objave na dostavu ponuda.

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2025.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADNA ODJEĆA I OBUČA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
TROŠKOVNIK

REDNI BROJ	OZO	NORMA/OSNOVNI I ZAHTEJEVI	TEHNIČKO-DOBAVNI UVJETI	JEDINICA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena
1	Cipele radne bez kapice niske	HRN EN ISO 20347	Namjena cipele za rad na vanjskim terenima-Bez zaštitne kapice, nepromočiva, lagana i udobna, podstavljen jezik, visoka otpornost na klizanje, trajni potplat koji ne ostavlja tragove. Gornji materijal: prozračni mrežasti materijal kao sa Helly Tech® performance membranom. Na donu cipele naziv namjene kao Work / Wear. /radne cipele. Na jeziku s vanjske strane naziv tvrtke ili logo. Žniranci u minimalno jednoj točki moraju prolaziti kroz ušicu jezika cipele. Boja jezika siva s narančastom za bolju vidljivost. Don protuklizni, narančasti s crnim nitrilom. Na poleđini cipele mora pisati da je vodootporna / waterproof Podloga: Kao Ortholine® sa sistemom za odvajanje vlage Minimalna potrebna prekidna čvrstoća gornjeg dijela je 76 N Minimalna potrebna paropropusnost gornjeg dijela je 11 mg/(cm2h) Minimalni potrebni koeficijent pare gornjeg kožnog dijela je 94,00 mg/cm2 Minimalna potrebna lomna čvrstoća podloge je 38 N - Minimalni potrebni koeficijent pare podloge je 110,00 mg/cm2 Minimalna potrebna paropropusnost podloge je 14,0 mg/(cm2h) Dubina profila potplata je minimalno 3 mm za prednji dio i minimalno 8 mm za stražnji petni dio. Obuća mora biti izrađena na način da je potplat dobro pričvršćen za gornji dio najmanje 9,0 kN/m Uložak: EVA anatomski Potplat: guma s nitrilom. Težina para cipela u veličini (EU-42) ne smije biti veća od 0,90 kg. Jamstvo za cipelu minimalno jedna godina Veličine: 36-48 Bojacipele: crna/ siva /narančasta s bijelom za bolju vidljivost Na peti ušica za lakše oblačenje bez žlice za oblačenje cipela) Nivo zaštitne radne obućeRadna obuća O1 (EN ISO 20347)Vodootpornost (WR)Zaštita prstiju Bez zaštitne kapice (OB)Materijal obuće:Guma s nitrilomOtpornost potplata Protuproklizavanje potplata- SRC	par	126		
2	Cipele radne zaštitne	HRN EN ISO 20347	Namjena cipele unutarnji i vanjski suhi prostori- Obuća mora biti crne boje , gornjište izrađeno od tekstilnog materijala (pletivo) rubni dio gornjišta (oglavak) i petni dio zaštićeni naslojenim umjetnim materijalom u petnom dijelu je petlja od tekstilne trake za olakšano obuvanje (proteže se cijelom visinom petnog dijela) jezik zatvoren, odnosno izveden u cijelosti s saricama (čarapa sistem) od tekstilnog materijala-pletivo gornji dio jezika je i ojačan našivenim pletivom ukrasno križno vezanje na jeziku s elastičnom trakom kroz 4 para otvora smještenih na plastičnoj traci podstava jezika, sarica i oglavka od tekstilnog materijala-pletivo uložna tabanica - mobilna, izrađena od ekspaniranog polimera, a na licu pletivo potplat dvoslojni, podignut prema oglavku nosivi sloj potplata je poliuretani, habajući-gazni sloj guma spajanje gornjišta s potplatom izvedeno ljepljenjem Masa obuće za veličinu 42 (g/par) max 750 grama , Propusnost vodene pare (mg/cm2h) min 50 , Koeficijent vodene pare (mg/cm2) min 400 Određivanje sile kidanje gornjišta (N) min 180 Propusnost vodene pare (mg/cm2h) min 50 Koeficijent vodene pare (mg/cm2) više ili minimalno 450. Otpornost na habanje (mm3) manje 150 Čvrstoća na daljnje kidanje (kN/m) više od 10. Otpornost na savijanje (nakon 30.000 ciklusa- povećanje reza u mm) manje od 2- ApSORPCIJA energije u području pete (J) više od 28 , Debljina potplata (mm) d1 ≥ 7,5, d2 ≥ 3 Označavanje i pakiranje :veličina, naziv proizvođača oznaka artikla (tipa) proizvoda , godina proizvodnje (kvartal ili mjesec) oznake norme s godinom izdavanja, kategorijom, oznakama dodatnih zahtjeva razine zaštite, oznaka CE Na kutiji se moraju nalaziti minimalno sljedeći podaci: koji je artikl, veličina, razine zaštite , proizvođač.	par	34		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADNA ODJEĆA I OBUČA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
TROŠKOVNIK

3	Čizme radne gumene- ljetne visoke	HRN EN ISO 20347	Primjena: mokri i vlažni uvjeti. Don otporan na proklizavanje i uljeotporan, Materijal: čvrsta guma s prešanim donom. Podstavljene, Boja: bijela ., Raspon brojeva od 36-46.	par	38		
4	Radne zimске čizme visoke	HRN EN ISO 20347	Sara: duplobrizgani PVC. Vrh sara: PU. Podstava: krzno od poliestera. Potplat: PVC, otporan na proklizavanje, Raspon brojeva od 36-46; Boja -bijela	par	38		
5	Natikače za rad redara i spasioca na bazenu		Natikača PVC, polu zatvorenog gornjišća,prsti otvoreni ,prekriveni ris,poluotvorene, protuklizne za rad na bazenu, mekane, anatomske gazišta, boja plava, bijela,Gornjište: brzosušivi poliuretlan, Unutrašnjost i potplat: - sintetika Raspon brojeva od 36-46.	par	34		
6	Kabanica za kišu	HRN EN 13688	Elastična i nepromočiva kabanica, dva prednja džepa s poklopcem, produženi leđni dio, podesiva širina rukava pomoću drukerla, spremljena kapuljača u ovratniku, uzica u struku Materijal: pleteni poliester s PU nanosom - max 170g/m² Boja -Žuta Raspon brojeva M-XXXL	kom	86		
7	Hlače za rad na stupu		Radne hlače izrađene su od poli-elastin tkanine koja je rastezljiva u 4 smjera za maksimalnu pokretljivost i dodatnu udobnost tijekom obavljanja posla. Praktične značajke uključuju trostruki prošiv, za maksimalnu izdržljivost, visoki pojas oko struka koji je rastezljiv sa strane, fleksibilna kao HiVisTex Pro segmentirana reflektirajuća traka za povećanu vidljivost, reflektirajući paspuli za dodatnu vidljivost, podesivi džepovi za štitnike za koljena koji pružaju zaštitu u svim radnim uvjetima, veliki prednji džep na zip za višestruku pohranu i multi- funkcionalne džepove s patent zatvaračem na bedrima što pruža sigurnu pohranu telefona, olovki i alata, džep za metar te ostali mnogobrojni džepovi za pohranu stvari (ukupno 11 džepova)uz hlače dolaze štitnici za koljena. Boja hlača -crna Unaprijed oblikovana koljena za dodatnu slobodu kretanja Uzak kraj za izuzetnu udobnost za rad na stupu Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine, za dvije mogućnosti pozicioniranja Višestruki odjeljci s patent zatvaračima za sigurnu pohranu Omčica za čekić za sigurnu pohranu radnih alata Elastični struk s bočne strane za maksimalnu udobnost korisnika Podesivi rub za prilagodbu svim duljinama nogu Povišen struk na leđima osigurava zaštitu u svim radnim pozicijama Umetak između prepona za smanjenje napetosti i sprječavanje pucanja šavova Naborani potezači na svakom patent zatvaraču za lakše zakopčavanje Dodatno prošiveno na svim ključnim točkama Trostruko prošiveni šavovi, za izuzetnu izdržljivost Kao UPF 40+ rangirana tkanina blokira 98% UV zraka materijal kao Kingsmill Stretch-93 % poliestar, 7 % elastan, min 270 g/m2 Kao Core Pro 88 % najlon, 12 % elastan min 275 g /m2 Raspon veličina od M-XXL	kom	26		

8	Majica s kapuljačom -dugi rukav za rad na stupu		Majica s kapuljačom -flis lagan je i prozračan te pomaže u kontroli tjelesne temperature. Visok stupanj rastezljivosti, vrlo izdržljiva najlonska tkanina slijedi oblik tijela. S raglan rukavima koji omogućuju protok zraka i udobnost. Puni patent zatvarač na prednjici sa štirkom za bradu ima gumeni nastavak za lakše rukovanje. Džepovi s patent zatvaračima na rukavima i prsima idealni su za sigurnu pohranu manjih predmeta Rastezljiva tkanina u 4 smjera za slobodu kretanja i dodatnu udobnost Izrađeno kako bi bilo prilagodljivo Patent zatvarač sprijeda za lakši pristup Unutarnji džepovi za sigurnu pohranu Elastične manžete za dodatnu sigurnost Otvor za palac Zakrivljeni porub na leđima za dodatnu zaštitu Džepovi na prsima s patent zatvaračima 6 džepova za pohranu Bočni džepovi s patent zatvaračem Naborani potezači na svakom patent zatvaraču za lakše zakopčavanje Kontrast Premium patent zatvarači za uočljiviji izgled Dodatno prošiveno na svim ključnim točkama Materijal: 92% najlon, 8% elastin, min 210 g/m2 Boje: Crna Raspon brojeva od M-XXL	kom	26		
9	Reflektirajući prsluk	HRN EN 20471	Sto postotni polister, vezivanje na čičak trake po širini min 2 kom.Dvije trake reflektora širine min 70 mm svaka, minimalno 120 g m2.zbog mogućnosti tiska na leđima i prsištu, mora imati minimalno 2 reflektirajuće pruge ili po dužini ili po širini Boja žuta Tisak "Sportski objekti" uključeno u cijenu proizvoda	kom	56		
10	Klomba radna za wellness	HRN EN ISO 20347:2012	Klombe namijenjene za profesionalce sa svodom od prave perforirane kože koja olakšava disanje stopala, te drvenim termoizolacijskim i apsorpcijskim potplatom sa gumenim zglobom, koji omogućuje bolje prijanjanje i tijek hoda.Drvna baza je postavljena na polietrantsku podlogu, koja apsorbira udarce pri hodu, te onemogućuje klizanje po vodenim ili glatkim površinama. Klombe moraju biti bijele boje. Radna zaštitna obuća s europskim certifikatom EN ISO 20347:2012 je protuklizna SRC, antistatička A, apsorbira energiju u petnom dijelu E, otporna je na ulja i goriva FO, te mora nuditi opciju zaštite ESD. Vodootporni gornji dio ima stupanj zaštite O2. Ponuđeni brojevi od 35-46	par	10		
11	Bio soft natička bijela	HRN EN ISO 20347:2012	Zatvorene natičke s podstavljenim ovrtnikom. Gornjište od goveđe kože i potplat od mikroporozne gume. Kopča metalna za regulaciju. Namijenjene za radnu upotrebu, te za zaštitu od ozljeda, infekcija i mikrobioloških utjecaja. Ženske natičke s certifikatom EN ISO 20347:2012, mora sadržavati zaštitnu kategorija 2, OB, SRC,E. Ponuđeni brojevi od 35 do 44	par	114		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025.
TROŠKOVNIK

12	Hlače bijele duge za rad u wellnesu - muške	Dva prednja džepa, elastične u struku, s uzicom za reguliranje veličine - 100 % pamuk maksimalno 205 g/m2 Nivo zaštite, I Kategorija. Svojestvo -Hlače do pasa s nogavicama do gležnja. Kroj ravni univerzalni muški	kom	14	
13	Hlače bijele duge za rad u wellnesu- ženske	Dva prednja džepa, elastične u struku, s uzicom za reguliranje veličine ,100 % pamuk maksimalno 205 g/m2 Nivo zaštite, I Kategorija. Svojestvo -Hlače do pasa s nogavicama do gležnja. Kroj ravni ženski	kom	21	
14	Šešir zaštićni od sunca i UV-zraka	Šešir je svijetlo bež boje, izrađen od keper tkanine, sirovinskog sastava minimalno 50% pamuka, težine 220 – 250 g/m2. Šešir se sastoji od gornjeg dijela, pasice i oboda. Svi gornji dijelovi su prošiveni sa vanjske strane. Obod je pojačan među podstavom i prošiven gustim šavom svakih min 5-6 mm. Širina oboda je od min 7 – max 9 cm. Na pasici sa bočnim stranama se nalaze po dvije metalne ravnice sa unutarnjim promjerom odmin 5-6 mm za prolaz zraka. Sa obje strane oboda se nalazi metalni patent gumb („druker“), koji služi za podizanje oboda na pasicu, na kojoj se nalazi drugi dio metalnog patent gumba („druker“). Unutarnji šavovi su izrađeni šavom protiv rasipanja – „endlericom“ i paspulirani bijelom paspulo trakom. Za regulaciju širine ušivena je keper vezica promjera max- 4-5 mm sa plastičnim regulatorom (stoperom) sa dvije rupe. Veličine šešira trebaju biti od 54 do 62 (mjereno po opsegu glave 1 cm iznad uha).	kom	78	
SVEUKUPNO BEZ PDV-a					
IZNOS PDV-a					
CIJENA PONUDE S PDV-om					

U _____, _____ 2025.

(M.P.) _____
(potpis i pečat ponuditelja)