

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 04.06.2025. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
UPIT br.:	2025-661 OPREMA ZA RAD PRI EKSTREMNOJ HLADNOĆI-OPREMA ZA RAD U EKSTREMNIM UVJETIMAZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025. GODINE	

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Dokumentacija tražena u točki 3. Općih uvjeta,
 4. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument),
 5. Troškovnik popunjen po stavkama te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu:

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 21.390,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 11.06.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 04.06.2025.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2025-661
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Oprema za rad pri ekstremnoj hladnoći sukladno općim uvjetima i troškovniku Naručitelja		kom	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:**OIB:**

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2025-661

Predmet nabave:

OPREMA ZA RAD PRI EKSTREMNOJ HLADNOĆI-OPREMA ZA RAD U EKSTREMNIM UVJETIMAZA
RAZDOBLJE DO 31.12.2025. GODINE

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 120 dana

Ponudjeni rok isporuke/izvršenja: dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

(mjesto)

(datum)

. god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2025-661

OPREMA ZA RAD PRI EKSTREMNOJ HLADNOĆI-OPREMA ZA
RAD U EKSTREMNIM UVJETIMA ZA RAZDOBLJE DO
31.12.2025. GODINE

Rok za predaju: **11.06.2025 10:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



1. Sadržaj dokumentacije:

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista, Općih uvjeta,

2. Opis predmeta nabave:

Naručitelj je predmet nabave opisao u troškovniku prema tehničkim specifikacija predmeta nabave određena je Zakonom o zaštiti na radu 71/14,118/14,154/14), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 80/13 i 14/14) i pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

3. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

4. Posebni uvjeti:

Ponuditelj je dužan prije isporuke robe dobiti suglasnost i tablicu gdje se roba i u kojoj količini te na koje objekte ustanove dostavlja., od odgovorne osobe iz Odjela zaštite i sigurnosti „Viši referent zaštite na radu i zaštite od požara“ - Naručitelja (ime odgovorne osobe Naručitelja biti će dostavljeno Ponuditelju nakon sklapanja Ugovora).

Ponuditelj je dužan prema Pravilniku o stavljanju na tržište skupne zaštitne opreme (NN 89/10) uz svaku zaštitnu opremu prilikom isporuke dostaviti i potrebnu dokumentaciju:

4.1. Za radnu odjeću i obuću kategorije I minimalni rizici

- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.2. Za radnu odjeću i obuću kategorije II (umjereni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti

- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

- U sklopu pripadajuće dokumentacije Ponuditelj je obavezan za artikle dostaviti upute za

upotrebu i održavanje zaštitnih sredstava na hrvatskom jeziku. Pripadajuću dokumentaciju pregledava i ocjenjuje odgovorna osoba Odjela zaštite i sigurnosti Ustanove za upravljanje sportskim objektima

U slučaju da Ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, strogo se mora držati tehničko- dobavnih uvjeta, a odnosi se na vrstu materijala i način izrade.

5. Način i rok izvršenja usluge:

Način izvršenja: Narudžbenica

Količine robe specificirane su troškovnikom.

Početak isporuke: nakon zaprimanja narudžbenice koja se izdaje nakon provedenog postupka nabave

Rok izvršenja: Ponuditelj je dužan robu isporučiti najkasnije **120 dana** od primitku narudžbenice , potrebno je robu isporučiti na objekte ustanove na način da na svakom artiklu (kutiji, omotu) piše ime radnika koji dobiva radnu odjeću i obuću .

Sve tablice konfekcijskih veličina i adrese objekata gdje se roba dostavlja, dobit će ponuditelj nakon izdavanja narudžbenice od strane naručitelja.

Nakon isteka **120 dana** od primitka narudžbenice od strane ponuditelja, a roba nije isporučena, Ustanova zadržava pravo ne prihvatiti radnu odjeću i obuću.

6. Jamstvo

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 45 dana duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Ulica Matka Baštijana 52 A, Zagreb.

7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

8. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, rokovima iz točke 5. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obavezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

9. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupi od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Predujem isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno isporučenu robu/radove.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

11. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: Hrvoje Stanić; hrvoje.stanic@sportskiobjekti.hr; gsm: 091 4040 232
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na mail adresu ponuditelja

kojima je upućen poziv putem javne objave na dostavu ponuda.

12. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2025.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

REDNI BROJ	OZO	NORMA/ OSNOVNI ZAHTEJEVI	TEHNIČKO-DOBAVNI UVJETI	PONUĐENI PROIZVOD SUKLADNO TDU	JEDINICA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena bez pdv-a
1	Jakna zimska za rad u jako hladnim uvjetima	HRN EN342:2025 14058:2005	Jakna zimska za rad u jako hladnim i ekstremno mokrim / vlažnim uvjetima na skijalištu. - HR EN 342:2025 14058:2005 - Osnovni materijal izrade jakne mora imati minimalno dvoslojni laminat sa svojstvom vodonepropusnosti i paropropusnosti. - Osnovni materijal izrade jakne mora imati svojstvo paropropusnosti od minimalno 18.000 gr/m2/24 sala, minimalno 20000 mm vodene propusnosti. - minimalno dvoslojni materijal težine minimalno 175g/m2 - impregnacija površine kao GEDWR heavy duty - tehnologija vodene i zračne propusnosti, visoko prozračna tkanina sa pokrovom od polietilena sa mikroporama (kao Aquashield) - varení šavovi, - odvojiva kapuljača, - podstava načinjena od poliamidnog vlakna u kombinaciji sa elastičnom radi lakšeg i ugodnijeg kretanja u ekstremnim uvjetima. - Jakna mora biti konstruirana kao model dužeg kroja tako da donji dio jakne pada ispod pasa za min 5 do max 10 cm. - Jakna se mora čitavom dužinom kopčati sa vodoopornim zatvaračem ili običnim zatvaračem. - mora imati poseban mrežasti džep na unutrašnjoj strani jakne za naočale, mobilni telefon, radio, - na prednjoj strani jakneobavezno 2 velika džepa sa zaštitom za patente, - na lijevoj strani grudi poseban džep sa varenim patentnim zatvaračem, - na unutrašnjoj strani mora biti ušivena elastična vrpca radi sprječavanja ulaska snijega i vjetrova te ledene kiše - fluorescentni detalji trake minimalne dužine 15 a širine 3 centimetara, na prednjoj, zadnjoj strani jakne, kao i na rukavima i kapuljači radi bolje uočljivosti radnika u ekstremnim (magla, slaba vidljivost) uvjetima sukladno normi EN-471. Raspon veličina (XS-XXXL). Otvori za prozračivanje ispod pazuha regulirani patentnim zatvaračem minimalno 15 cm, sastav: vanjski dio minimalno 85% poliamid, te maksimalno 15% elastan, podstava: minimalno 80% poliamid, a maksimalno 20 % poliestersko vlakno, na desnoj strani jakne džep dimenzija minimalno 8 x 10 cm reguliran čitkom i kopčom, najmanje po 1 zamjenska kopča za sve kopče na jakni. Na stražnjoj strani kapuljače remen za reguliranje veličine. Tisak i logo ustanove na prsima i leđima uračunati u cijenu Mogućnost slaganja boja po želji naručitelja		kom	12		

2	Hlače zimske za rad u jako hladnim uvjetima	HRN EN342 2025 14058: 2005	Hlače zimske za rad u jako hladnim i ekstremno mokrim / vlažnim uvjetima na skijašišu - HR EN 342:2025 14058:2005 - Osnovni materijal izrade hlača je minimalno dvoslojni laminat sa svojstvom vodo nepropusnosti i para propusnosti. - Osnovni materijal izrade hlača mora imati svojstvo paropropusnosti od minimalno 18.000 gr/m2/24 sata minimalno 20000 mm vodene propusnosti. - minimalno dvoslojni materijal težine minimalno 175g/m2 - impregnacija površine kao GEDWR heavy duty - tehnologija vodene i zračne propusnosti mora biti visoko prozračna tkanina sa pokrovom od poliuretana sa mikroporama. (kao Aquashield) - podstava mora biti načinjena od poliamidnog vlakna u kombinaciji sa elastičnom radi lakšeg i ugodnijeg kretanja u ekstremnim uvjetima. - elastična pasica za reguliranje širine struka. - odvojive remenice na struku radi boljeg pričvršćivanja uz tijelo. - na nogavicama patent zatvarači sa zaštitom, radi reguliranja širine nogavice, (lakše korištenje gamaša i obruba kod oblačenja gozjerica) - sa unutrašnje strane nogavica pojačani obrub od čvršćeg materijala radi zaštite od pancera i cipela. - Hlača u gornjem dijelu moraju imati dva bočna džepa, koji se zatvaraju vodootpornim zatvaračem ili običnim zatvaračem - Raspon veličina od (XS-XXXL), sastav: vanjski minimalno 95% poliamid a maksimalno 5% poliuretan. Podstava 90 do 100% polyester sa prednje strane desne nogavice džep s nepropusnim patent zatvaračem dimenzija minimalno 10 x 10 cm, elastični remen odvajiv od hlača, najmanje po jednu zamjensku kopču metalnu za sve kopče na hlačama. min 30 posto površine hlača mora biti u fluorescentnoj boji HRN EN 471 zbog veće vidljivosti kod rada na snazi. Mogućnost siagajnja boja bo želji naručitelja	kom	12	
3	Kabanica za rad u jako hladnim uvjetima	HRN EN 343 HRN EN 340	Kabanica za zimski rad u jako hladnim i ekstremno mokrim/vlažnim uvjetima na skijašišu, ledena kiša, HRN EN 343 HRN EN 340 Kabanica zimska radna za snijeg izrađena je od materijala u crveno-oranž boji, s florescentnim uzorcima (traka min 15 cm dužine i 3 cm debljine) na leđima i prsima te rukavima Osnovni materijal izrade kabanice je minimalno dvoslojni laminat sa svojstvom vodonepropusnosti i paropropusnosti. Osnovni materijal izrade kabanice mora imati svojstvo paropropusnosti od minimalno 14.000 gr/m2/24 sata Lice osnovnog materijala kabanice tretirano je Teflonskim ili jednakovrijednim premazom poradi svojstva velike voodoodbojnosti. Materijal utopljenja kabanice je težine od min. 75 gr/m2. Svi šavovi obavezno moraju biti lijepljeni lijepljenim. Oznaka veličinskih brojeva i simbola održavanja moraju senalaziti na ušivnim etiketama ili oisnuti na podstavi. Kabanica mora biti konstruirana kao model duljeg kroja tako da donji dio kabanice pada ispod koljena za minimalno 5 do maks 10 cm. Kabanica se mora čitavom dužinom kopčati sa vodootpornim zatvaračem ili običnim zatvaračem. Tisak i i logo ustanove na prsima i leđima uračunati u cijenu.	kom	12	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
OPREMA ZA RAD PRI EKSTREMNOJ HLADNOĆI ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2025. GODINE
TROŠKOVNIK

4	Cipela zimska visoka za rad u ekstremnim uvjetima	HRN EN 343 HRN EN 340	Gornji dio cipele mora biti izrađen od min 3 milimetarske Perwanger kože Donji dio cipele je zaštićen od ulaska vode i snijega neoprenom koji pruža optimalno prijanjanje uz nogu. Cipela mora imati srednji potplat koji se sastoji od Rva- pijene a omogućava ublažavanje udara i povećava udobnost hodanja po ravnom terenu. Vibrant granito potplat mora biti nadograđen kao s sustavom Impact Brake koji apsorbira udarce stopala i pruža bolje prijanjanje cipele na sirminama. U cipelama se mora koristiti kao 3D Flex Sistem koji u konstrukciji gornjeg dijela cipele omogućuje prirodno kretanje tijekom hodanja. U samoj cipeli mora se implementirati kao EZ-aui koji je savršeno prilagođen unutrašnjosti cipele samom stopalu. Cipela moraju imati pripremu za brzo skidanje i stavljanje automatskih deresa Boja cipele žuta. Svrha gornjišta standardno. Materijal gornjišta -koža Osnovni materijal cipele -Koža. Ojačanje cipele-puni rub. Težina jedne cipele za broj 42 max 1050 grama Osnovno načelo izrade cipele-Durable Water Repellent (DWR), GORE- TEX, INSULATED-COMFOR, VIBRAM. Raspon brojeva cipela od 42-46	pari	12	
5	Rukavice za rad u ekstremnim hladnim uvjetima		Zimske nepromočive i dišuće rukavice koje su s vanjske strane od robustnog i elastičnog poliamida s pojačanjima od visokovalutne kože na dlanovima i prstima. Tehnologija izrade rukavice kao Gore-Tex Grip™. Mora imati odličan prihvat za rukovanje, s naglaskom na penjanje užetom. Unutarnji materijal je Gore-tex koji mora nuditi 100 % nepromočivost, zaštitu od vjetrova i dšanje materijala (nepropusna membrana) Anatomske oblikovani prsti i dlanovnica, mora imati neopren u predjelu zapešća s podesivom uzoicom da ne ulazi snijeg kod radova na snijegu. Moraju biti podložene materijalom kao što je Primaloft Gold (min 60 g /m2) koji se nalazi u gornjem djelu. Materijal mora biti u omjeru 86 posto poliamid i 14 posto elastan. Boja rukavice crna -Raspon veličina od 8-10.	par	12	
UKUPNO BEZ PDV-A:						UKUPNO BEZ PDV-A:
PDV UKUPNO:						PDV UKUPNO:
UKUPNO S PDV-OM:						UKUPNO S PDV-OM:

U _____ DANA _____ GODINE.

M. P. _____

Za ponuditelja:

(vlastoručni potpis)