

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 18.06.2025. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	---------------------------------------

UPIT br.:	2025-69-A SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
-----------	---------------------------------------

- Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
- Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
- Ponuda mora sadržavati:**
 - Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 - Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude i troškovnik po stavkama te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 - Dokaze o sposobnosti Ponuditelja - prema navedenom u točki 3.Općih uvjeta,
 - Potpisane i ovjerene Opće uvjete (cijeli dokument).
 - Obrazac "A-0" iz dokumentacije
- Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave**
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 16.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 26.06.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

	TROŠKOVNIK	Datum: 18.06.2025.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2025-69-A
-----------	-----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Nabavka skupnih zaštitnih sredstava (sukladno troškovniku i općem opisu u prilogu)		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručiitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2025-69-A

Predmet nabave:

SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 5 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:

_____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

(mjesto)

(datum)

god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2025-69-A
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Rok za predaju: **26.06.2025 10:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



REDNI BROJ	OZO	NORMA/OSNOVNI ZAHTEVI	TEHNIČKO-DOBAVNI UVJETI	JEDINIČNA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena
1	Rukavice kožne zimske	HRN EN 388	Zimske nepromotljive i dišuće rukavice koje su s vanjske strane od robusnog i elastičnog poliamida s pojačanjima od visokokvalitetne kože na dlanovima i prstima Tehnologija izrade rukavica GoreTex Grip mora omogućavati udobnost, te preciznost i odličan osjećaj rukovanja s alatima i uređajima. Unutarnji materijal je GoreTex koji nudi 100 postotnu nepromočivost, zaštitu od vjetra i disanje. Anatomski oblikovani dlan i prsti Neopren se nalazi na zapešću s podestimom uzicom , te trakom za podešavanje stiska zapešća da ne ulazi snižeg u rukavicu. Podložne su s materijalom kao Prima LoftGold (60 g /m2) koji se nalazi u gornjem dijelu. Materijal izrade za zimsku rukavicu mora biti 86 % poliamid i 14 % elastan. Norme: HR, EN 388 . Raspon veličine rukavice od 7 -11.	par	70		
			Zaštitna od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 4221. Zaštitna od rizika: KAT. II. Materijal: proturezna rukavica sa nitrilnim premazom preko dlana Zaštitna od udara, pojačanje na prstima i nadlanci Pletivo: bešavno pletivo HPPE, promjer niti min 13 Premaz: nitril Standard: EN420, EN388 (4443D), EN13594 (P) Izvedba: s pet odvojenih prstiju. Dužina: najmanje 23 cm. Boja: tamnija nijansa s crvenim pojačanjem na gornjem dijelu rukavice i prstiju (štirići od udarca). Raspon veličine rukavice od 7 -11. Opis: Varijačka rukavica od goveđe špaht kože s pojačanjima na dlanu i palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem Dlan: goveđa špaht koža Nadlanci: goveđa špaht koža Manžeta: elastična traka ispod dlana Podstava: pamučna aramidna podstava Raspon veličine: 9,10, 11, Kontaktna toplina: 100°C				
2	Rukavice zaštitne od mekaničkih opasnosti – kratke	HRN EN 388 HRN EN 420		par	180		
3	Rukavice duge za varenje	HRN EN 420 HRN EN 388 HRN EN 407 HRN EN 12477		par	27		
4	Rukavice za zaštitu od kemikalija (neopren)	HRN EN 388 HRN EN 374 -1 HRN EN 374 -2 HRN EN 374 -3	Zaštitna od mehaničkih rizika te kemijskih opasnosti: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3121 a za kemijske opasnosti razina otpornosti minimalno 3. Dobar opip te nepropusne 100% za tekućine. Materijal: neopren na pamučnoj podlozi otporan na kiseline i lužine (oznaka min. K, L). Dužina: 30 - 35 cm. Izvedba: s pet odvojenih prstiju. Raspon veličine rukavice od 7 -11.	par	60		
5	Rukavice za preciznu mekaniku	HRN EN 388	Zaštitna od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3131. Zaštitna od rizika: KAT. II Dobar mokri i suhi zahvat. Materijal: gruba guma naneseana na pamučnu podlogu s donje strane od vrha prstiju do zapešća, a s gornje od vrha prstiju do iza zglobova šake. Zaštitna manžeta. Izvedba s pet odvojenih prstiju. Boja siva s tamnim. Raspon veličine rukavice od 7 -11.	par	270		

6	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-protuklizne	HRN EN 388	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-protuklizne od visokokvalitetnog polietilena, mekano vlakno s materijalom granulnog nitića protiv kizanja za siguran hvat staklenih površina. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	60		
7	Filter za masku 6300 Darger Safety(za plinove, amonijak,klor)	HRN EN 148-1	Namjena: Zaštita od amonijaka i klor. Filter Ø 40 u potpunosti mora biti kopatbilan navojem za masku pod stavkom 8 troškovnika. Proizvođač filtera mora biti Drager Safety	kom	28		
8	Maska Drager Safety 6300 za zaštitu kompletnog lica	HRN EN 136 HRN EN 132:2004	Šriti dišne organe od toksičnih plinova, (klor, amonijak) Maska Drager-X – PLORE 6300 Izrađena od polikloropena / gume, silikona ili sličnog materijala. Ugrađen dišni ventili te mogućnost priključka jednog filtra Ø 40. Praktična za upotrebu, te posjeduje trake za pričvršćivanje na potiljku kako bi prijanjala uz lice. Ugrađeni materijali ne izazivaju alergiju. Vizir mora biti načinjen od pleksiglas materijala. Vidno polje vizira minimalno 180 stupnjeva. (ustanova u uporabi na svim objektima ima samo Drager Safety x-plorer 6300 masku , zato se traži isključivo ta maska) Boja maske crna s plavim rubom. Veličina: M/L	kom	22		
9	Četvrt maska s filtrom FFP3	HRN EN 132:2004 HRN EN-149	Udobna maska za prašinu protiv krutih i tekućih čestica/sitne prašine, koja omogućuje lako disanje. Visokokvalitetni ventili za izdijel osigurava smanjeni razvoj topline i vlage. Najniža razina zaštite- FFP3 Individualno podešive tekstilne trake za optimalnu udobnost Brtva za nos s pločicom za oblikovanje u dijelu nosa Originalno pakiranje 15 komada	pak	145		
10	Ušni štitič (antifon)	EN 352-1	Opis: Antifon kao MAX 340 Materijal: ABS školjka, PVC jastučići Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina SRN: min 34 dB Težina: min 261g Standard: EN352-1:2002 Antifon s visokom zaštitom sluha od laganog materijala, sa podešivom trakom za glavu i PVC udobnim jastučićima s mekanom tkaninom	kom	40		
11	Ušni čepići s vezinom trakom	EN 352-2	Opis: Pre-vulkanizirani elastomer čepići za uši, pričvršćeni sa plavom gumicom Boja: žuta Norma: EN 352-2 Suženi (zaobljeni) na jednoj strani radi lakše prilagodbe kanalu vanjskog uha.	par	56		
12	Naočale zaštitne s prozirnim staklom	HRN EN 166 HRN EN 170	Naočale za čeeonu i bočnu zaštitu od krupnih čestica i prašine s prozirnim polikarbonatnim okularom otpornim na ogrebotine. Boja leće: prozima Boja okvira: sivo/limeta Karakteristike: Ojačane/UV Oznaka leće: 2-1.2 2FTK Oznaka okvira: FT Norma: EN 166, EN 170	kom	85		

13	Naočale zaštitne za zavarivanje	HRN EN 166 HRN EN 169 HRN EN 175	Dupli okvir s prozirnim i zatamnjivim lećama, okvir od PVC-a, unutarnje leće fiksne, a vanjske zatamnjene na podizanje.	kom	27		
14	Naočale zaštitne za brušenje	HRN EN 166 HRN EN 170	Polikarbonatna zaštita čeonog i bočnog dijela lica. Polikarbonatni okvir otporan na grebanje. Boja leće: Prozirna Boja okvira: Crna Karakteristike: Ojačane/UV Oznaka leće: 2-12 1SFTK	kom	48		
15	Maska za varenje naglična automatska s kristalima	HRN EN 379	Automatska fotoosjetljiva maska za zavarivanja-TIG, MIG-MAG i MMA kvalitetom te izgledom kao ("Optrel Panoramaxx CLT Christal Lens Tehnology") Razina sjenila neaktivna : razina sijaja tehnologija kristalne leće 2.0 sa svjetlosnim prijenosom od 31 % u svjetlim uvjetima aktivan priručnik: razina sjena 4-12, Automatska regulacija razine zaštite u rasponu od min 4-12 s individualnom opcijom umjeravanja od +/- 2 -Automatski pilot.Napajanje-Solarne ćelije, dvije litijske baterije/cr 2032), maska mora imati min tri senzora .Za zaštitu glave adapter kao Hard Hat-Funkcija rada,- poseban mod zatamnljenja kod suntraka i običnog vremena.Osjetljivost-beskonačno prilagodljiva s super visokom osjetljivošću-Vrijeme prebacivanja svjetla u tamu min 0,100 ms pri sobnoj temperaturi na 55 C , min 0,070 ms na 55 C tamno svijetlo 0,1 s do 2.0 s. Maska mora biti Optičke klase 1, Raspršena svjetlost 1 Homogenost 1, Kutna ovisnost 1 Maska mora imati karakteristike uporabljivosti do min 220 C-Objektiv prednjeg min 137 C. Radna temperatura od min -10 C do min + 70 C Temperatura skladištenja min -20 C do + 80 C težina maske max-460 grama. Boja maske, siva s crnim vizikom za oči .	kom	7		
16	Vizir zaštitni - za oči i lice	HRN EN 166 HRN EN 1731	Zaštitni vizir štiti cijelo lice od krupnih čestica i nagrizajućih tvari. Izrađen od prozirnog polikarbonata ili drugog odgovarajućeg mehanički otpornog materijala. Mogućnost montaže prozirnog polikarbonata na držač vizira. Mogućnost regulacije obujma glave s plastičnim vijkom te jastučić za čelo za bolje udobnije prijanjanje	kom	70		
17	Pregača za rad s kemikalijama	HRN EN 14605	Pregača od postojane i otporne PVC folije. Velika otpornost na kidanje, vrlo fleksibilna i lagana. Zavarene plastične ušice za take oko vrata i struka od poliestera. Mora posjedovati odobrenje kao odjeća za zaštitu od kemikalija sukladno EN 14605. Dimenzije: min 90x120 cm. Debljina: min 0,3 mm.	kom	28		
18	Rukavice električne / elektroizolacijske do 1000 V	HRN EN 60903	Obilježja: svaki par rukavica mora biti pakiran u posebnoj vrećici koja sprečava štetu na rukavicama za vrijeme transporta. Područja korištenja: zaštita u radu pod električnim naponom Kategorija: min 3 Materijal: prirodni lateks Razred: 00 Dužina: min 36 cm Debljina: min 0,50 mm Nivo zaštite rukavica Zaštita od električnog naboja (EN 60903) Vanjski materijal rukavica Lateks Vanjska rukavice Glatke	par	30		
19	Jednokratan odijela s kapuljačom i zatvaračem	HRN EN 13982 HRN EN 13034	Materijal: polipropilen, polietilen , Kapuljača: s elastičnom trakom, Zatvaranje: patent zatvarač s preklonom Rukavi i nogavice: zavjeteč s gumicom, Boja: bijela, 5 – zaštita od krutih čestica u zraku (EN ISO 13982) 6 – zaštita od kapljica u zraku (EN 13034 + A1) Veličine: M-XXL	kom	230		

20	Vizir za rad s motornom pilom	HRN EN 1731	Polukaciga izrađena od polietilena s čeonom zaštitom. Mogućnost regulacije obima, uložak za upijanje znoja, izrada vizira od čelične mrežice i plastičnog obruba.	kom	17	
21	Zatamnjeno staklo za varilačku masku	HRN EN 169	Dimenzije 110 mm x 90 mm. Zatamnjeno staklo kao rezervno zamjenski staklo za ručnu i naglavnu masku za varjenje	kom	27	
22	Prozirno staklo za varilačku masku	HRN EN 169	Prozirno staklo za masku za zavarivanje 110 mm x 90 mm	kom	27	
CUENA PONUDE BEZ PDV-a						
IZNOS PDV-a						
CUENA PONUDE S PDV-om						

U _____, dana _____, godine

Za ponuditelja: _____ (M.P.)

(potpis i pečat ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
OPĆI UVJETI

1. SADRŽAJ DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Naručitelj je predmet nabave opisao u troškovniku prema tehničkim specifikacija predmeta nabave određena je Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 126/21) i Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od datuma upita za ponudu..

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

4. POSEBNI UVJETI:

Ponuditelj je dužan prije isporuke robe dobiti suglasnost odgovorne osobe iz Odjela zaštite i sigurnosti Viši referent zaštite na radu i zaštite od požara - Naručitelja (ime odgovorne osobe Naručitelja biti će dostavljeno Ponuditelju nakon sklapanja Ugovora). Stavke troškovnika pod točkom 1,7, 8 i 15 moraju biti točno navedeni proizvod po kvaliteti , te tržišnoj preporučenoj cijeni opisanog proizvoda bez jednakovrijednog- jer takve proizvode koristimo u Ustanovi dugi period te su se pokazali naj kvalitetniji za rizike i štetnosti te opasnosti kojima su radnici izloženi.

Ponuditelj je dužan prema Pravilniku o stavljanju na tržište skupne zaštitne opreme (NN 89/10) uz svaku zaštitnu opremu prilikom isporuke dostaviti i potrebnu dokumentaciju:

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
OPĆI UVJETI

4.1. Za skupna zaštitna sredstva kategorije I minimalni rizici

- EU Izjava o sukladnosti
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.2. Za skupna zaštitna sredstva kategorije II (umjereni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notified body-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.3. Za skupna zaštitna sredstva kategorije III (smrtni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notified body-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

Pripadajuću dokumentaciju pregledava i ocjenjuje odgovorna osoba Odjela zaštite i sigurnosti
Ustanove za upravljanje sportskim objektima

5. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je na traženje dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. (tehnički opis proizvoda i tehničko dobavne uvjete)

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

6. NAČIN I ROK IZVRŠENJA:

Način izvršenja: Narudžbenica

Rok izvršenja: 5 dana od dana zaprimanja narudžbenice (jednokratna isporuka na više lokacija na području Grada Zagreba)

7. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručiitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručiitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručiitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručiitelja najkasnije 2(dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevóljno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručiitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

8. MJESTO ISPORUKE

Grad Zagreb; Više lokacija Naručiitelja

9. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA OPĆI UVJETI

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima iz točke 6. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispunji bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispunji.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacijeračuna.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti ugovornu kaznu, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom gospodarenju otpadom* (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obavezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

10. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio roba koji je isporučen u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Predujem isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E - računa u roku 30 dana za naručenu nesporno isporučenu robu.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

12. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: Hrvoje Stanić; hrvoje.stanic@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____ 2025.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)