

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	<p>UPIT ZA PONUDU</p>	<p>Datum: 22.05.2026. Stranica: 1</p>
---	------------------------------	---

<p>NARUČITELJ:</p>	<p>Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244</p>	<p>E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr</p>
--------------------	--	--

<p>UPIT br.:</p>	<p>2026-66-A SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE</p>
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik te Troškovnik po stavkama, popunjeni sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 4. Dokumentacija tražena u točki 3. Općih uvjeta
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 16.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 02.06.2026. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB 2022 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 22.05.2026.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2026-66-A
-----------	-----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Skupna zaštitna sredstva sukladno Općim uvjetima i Tehničkoj specifikaciji Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2026-66-A

Predmet nabave: SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 15 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2026. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2026-66-A
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE

Rok za predaju: **02.06.2026 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 6 8 6 9

1. SADRŽAJ DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista, Općih uvjeta i A0 obrasca.

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Naručitelj je predmet nabave opisao u troškovniku prema tehničkim specifikacija predmeta nabave određena je Zakonom o zaštiti na radu (71/14,118/14, 94/18, 96/18), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 126/21) i Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Perspekt/izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument (nacr) iz kojeg su razvidne najmanje navedene tehničke karakteristike iz Troškovnika.

3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od datuma upita za ponudu..

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

4. POSEBNI UVJETI:

Ponuditelj je dužan prije isporuke robe dobiti suglasnost odgovorne osobe iz Odjela zaštite i sigurnosti Viši referent zaštite na radu i zaštite od požara - Naručitelja (ime odgovorne osobe Naručitelja biti će dostavljeno Ponuditelju nakon sklapanja Ugovora).

Ponuditelj je dužan prema Pravilniku o stavljanju na tržište skupne zaštitne opreme (NN 89/10) uz svaku zaštitnu opremu prilikom isporuke dostaviti i potrebnu dokumentaciju:

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE
OPĆI UVJETI

4.1. Za skupna zaštitna sredstva kategorije I minimalni rizici

- EU Izjava o sukladnosti
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.2. Za skupna zaštitna sredstva kategorije II (umjereni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notifiedbody-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.3. Za skupna zaštitna sredstva kategorije III (smrtni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notifiedbody-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

U sklopu pripadajuće dokumentacije Ponuditelj je obavezan za artikle dostaviti upute za upotrebu i održavanje skupnih sredstava na hrvatskom ili engleskom jeziku

U točkama troškovnika pod brojem 7, 8, i 15 traži se originalan takav proizvod, ne može se prihvatiti jednako vrijedan, jer koristimo isključivo takve vrste/ tip maski na svim bazenima i amonijačnim postrojenjima.

Pripadajuću dokumentaciju pregledava i ocjenjuje odgovorna osoba Odjela zaštite i sigurnosti Ustanove za upravljanje sportskim objektima

5. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE
OPĆI UVJETI

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

6. NAČIN I ROK IZVRŠENJA:

Način izvršenja: Narudžbenica

Rok izvršenja: 15 dana od dana zaprimanja narudžbenice (jednokratna isporuka na više lokacija na području Grada Zagreba)

7. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja. Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2(dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevóljno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

8. MJESTO ISPORUKE

Grad Zagreb; Više lokacija Naručitelja Objekti Ustanove upravljanje sportskim objektima.

9. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - DO 31.12.2026. GODINE
OPĆI UVJETI

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima iz točke 6. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispunji bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispunji.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacijeračuna.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti ugovornu kaznu, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom gospodarenju otpadom* (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obavezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

10. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio roba koji je isporučen u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E - računa u roku 30 dana za naručenu nesporno isporučenu robu.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

12. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: Hrvoje Stanić; hrvoje.stanic@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2026.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

REDNI BROJ	OZO	NORMA/OSNOVNI ZAHTEVI	TEHNIČKO-DOBAVNI UVJETI	JEDINICA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	Ponuđeni proizvod
1	Rukavice kožne zimske	HRN EN 388	Zimske nepromoćive rukavice koje su s vanjske strane od robusnog i elastičnog materijala s pojačanjima od visokokvalitetne kože na dlanovima i prstima. Tehnologija izrade rukavica mora omogućavati udobnost, te preciznost i odličan osjećaj rukovanja s alatima i uređajima. Podstava je izrađena od Bemberg mikropolara, a Gore-tex membrana nudi 100 postotnu nepromoćivost, zaštitu od vjetrova i vlage. Anatomski oblikovani dlan i prsti. Na zapešću je podestiva uzica kako snijeg ne bi ulazio u rukavicu, i traka za podšavanje stiska zapešća. Podložne su materijalom kao Prima LoftGold (125-135 g /m ²) koji se nalazi u gornjem djelu.Materijal za izradu zimske rukavice je 92 % poliamid i 8 % elastan. Norme:HR, EN 388 Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	70	
2	Rukavice zaštitne od mehaničkih opasnosti – kratke	HRN EN 388:2016 HRN EN 420:2003 + A1:2009	Zaštita od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 4221. Materijal: proturezna rukavica sa nitrilnim premazom preko dlana Zaštita od udara, pojačanje na prstima i nadlanići Pletivo: bešavno pletivo HPPE, promjer niti min 13 Premaz: nitril Standard: EN420, EN388 (4443D), EN13594 (P) Izvedba: s pet odvojenih prstiju. Boja: tamnija nijansa s crvenim pojačanjem na gornjem djelu rukavice i prstiju (štitnici od udara). Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	180	
3	Rukavice duge za varenje	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 + A1:2018 HRN EN 407:2004 HRN EN 12477:2001+A1:2005 HRN EN 1149:2:1997	Opis: Varijačka rukavica od goveđe špalt kože s pojačanjima na dlanu i palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem Dlan: goveđa špalt koža Nadlanica: goveđa špalt koža Manžeta: elastična traka ispod dlana Podstava: pamučna aramidna podstava Raspon veličine: 9,10, 11, Kontaktna toplina: 100°C	par	27	
4	Rukavice za zaštitu od kemikalija (nitril)	HRN EN 388:2016 HRN EN 374 -1:2016 HRN EN 374 -5:2016 HRN EN 420:2003 + A1:2009	Zaštita od mehaničkih rizika te kemijskih opasnosti: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3001X a za kemijske opasnosti razina otpornosti minimalno 3. Materijal: nitril na pamučnoj podlozi otporan na kiseline i lužine (oznaka min.A, J, K). Debljina materijala: minimalno 0,36 mm. Dužina: 30 - 35 cm. Izvedba: s pet odvojenih prstiju. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	60	
5	Rukavice za preciznu mehaniku	HRN EN 388:2016+A1:2018 HRN EN ISO 21420:2020	Zaštita od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3131. Dobar mokri i suhi zahvat. Materijal: nitril nanesen na pletenu poliesterku podlogu s donje strane od vrha prstiju do zapešća, a s gornje po vrhovima prstiju. Rastezljiva manžeta. Izvedba s pet odvojenih prstiju. Boja tamno siva do crna. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	270	
6	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-protuklizne	HRN EN 388:2016 HRN EN 420:2003 + A1:2009	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-protuklizne od visokokvalitetnog poliestera.mekano vlakno s materijalom lateksa protiv klizanja za siguran hvat staklenih površina.Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	60	
7	Filter za masku 6300 (za plinove, amonijak,klor)	HRN EN 148-1 A2B2E2K2	Filter za masku x-pliore 6300 TIP FILTERA A2B2E2K2 - original. Zaštita od amonijaka i klor. Filter Ø 40 u potpunosti mora biti kopatibilan navojem za masku pod stavkom 8 troškovnika.	kom	28	

8	Maska punog lica x-plore- 6300 za zaštitu kompletnog lica	HRN EN 136:1998 HRN EN 132:2004	Maska punog lica- X – PLORE 6300 Boja maske crna s plavim rubom. Veličina: M/L	kom	22	
9	Četvrt maska s filtrom FFP3	HRN EN-149 + A1:2009	Udobna maska za prašinu protiv krutih i tekućih čestica/sitne prašine, koja omogućuje lako disanje. Visokovalitetni ventil za izdisaj osigurava smanjeni razvoj topline i vlage. Najniža razina zaštite- FFP3 Individualno podesive tekstilne trake za optimalnu udobnost Brtva za nos s pločicom za oblikovanje u dijelu nosa Originalno pakiranje 15 komada	pak	145	
10	Ušni štitičnik (antifon)	HRN EN 352-1:2002	Opis: Antifon Materijal: ABS školjka, PVC jastučići Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina SRN: min 30 dB Težina: min 261g Standard: EN352-1:2002 Antifon s visokom zaštitom sluha od laganog materijala, sa podesivom trakom za glavu i PVC udobnim jastucima s mekanom tkaninom -koristi se za visoke temperature -rada vani na košnji	kom	40	
11	Ušni čepići s veznom trakicom	HRN EN 352-2:2002	Opis: Pre-vulkanizirani elastomer čepići za uši, pričvršćeni sa plavom gumicom Boja: žuta Norma: EN 352-2 Suženi (zaobljeni) na jednoj strani radi lakše prilagodbe kanalu vanjskog uha.	par	56	
12	Naočale zaštitne s prozirnim staklom	HRN EN 166:2001 HRN EN 170:2003 HRN EN 172:1994+A1:2000+A2:2001	Naočale za čeonu i bočnu zaštitu od krupnih čestica i prašine s prozirnim polikarbonatnim okularom otpornim na ogrebotine. Boja leće: prozirna Boja okvira: tamni Karakteristike: Ojačane/UV Oznaka leće: 2-1.2 1F Oznaka okvira: F	kom	85	
13	Naočale zaštitne za zavarivanje	HRN EN 166:2001 HRN EN 169:2003 HRN EN 175:1997	Dupli okvir s prozirnim i zatamnjanim lećama, okvir od PVC-a, unutarnje leće fiksne, a vanjske zatamnjene na podizanje.	kom	27	
14	Naočale zaštitne za brušenje	HRN EN 166:2001 HRN EN 170:1994+A1:2000+A2:2001	Polikarbonatna zaštitna čeonog i bočnog dijela lica. Polikarbonatni okvir otporan na grebanje.Boja leće: Prozirna Boja okvira: Crna Karakteristike: Ojačane/UV Oznaka leće: 5-3.1 1FTK	kom	48	

15	Maska za varenje naglavna automatska s kristalima HRN EN 169 HRN EN 379:2003	Automatska fotoosjetljiva maska za zavarivanja-TIG, MIG-MAG i MMA kvalitetom te izgledom kao"(Optrel Panoramaxx CLT Christal Lens Tehnology ili jedankovrijedna)-Razina sjenila neaktivna : razina sjaja-tehnologija kristalne leće 2.0 sa svjetlosnim prijenosom od 31 % u svjetlim uvjetima aktivan priručnik: razina sjena 4-12 Automatska regulacija razine zaštite u rasponu od min 4-12 s individualnom opcijom umjeravanja od +/- 2 - Automatski pilot.Napajanje-Solarne ćelije, dvije litijske baterije/cr 2032), maska mora imati min tri senzora .Za zaštitu glave adapter kao Hard Hat-Funkcija rada,- poseban mod zatamnjena kod sumraka i oblačnog vremena.Osjetljivost- beskonačno prilagodljiva s super visokom osjetljivošću-Vrijeme prebacivanja svijetla u tamu min 0,100 ms pri sobnoj temperaturi na 55 C , min 0,070 ms na 55 C tamno svijetlo 0,1 s do 2.0 s. Maska mora biti Optičke klase 1, Raspršena svjetlost 1. Homogenost 1, Kutna ovisnost 1. Maska mora imati karakteristike uporabljivosti do min 220 C-Objektv prednjeg min 137 C. Radna temperatura od min -10 C do min + 70 C Temperatura skladištenja min -20 C do + 80 C težina maske max-460 grama. Boja maske, siva s crnim viziorom za oči .	kom	7
16	Vizir zaštitni - za oči i lice HRN EN 166:2001 HRN EN 1731:2007	Zaštitni vizir štiti cijelo lice od krupnih čestica i nagrizajućih tvari. Izrađen od prozirnog polikarbonata ili drugog odgovarajućeg mehanički otpornog materijala. Zaštitni prozirni polikarbonatni vizir mora biti kompatibilan sa nosačem vizira iz st. 17. na nosač vizira iz sMogućnost regulacije obujma glave s plastičnim vijkom te jastučić za čelo za bolje udobnije prijanjanje	kom	70
17	Nosač vizira HRN EN 166:2001	Vizir izrađen od polipropilena za držanje prozirnih i mrežastih vizira. Mogućnost regulacije obujma glave s plastičnim vijkom te jastučić za čelo za bolje i udobnije prijanjanje. Nosač mora biti kompatibilan sa stavkom 16.	kom	70
18	Pregača za rad s kemikalijama HRN EN 14605:2010	Pregača od postojane i otporne PVC folije. Velika otpornost na kidanje, vrlo fleksibilna i lagana. Zavarene plastične ušice za trake oko vrata i struka od poliestera. Mora posjedovati odobrenje kao odjeća za zaštitu od kemikalija. Dimenzije: min 90x120 cm. Debljina: min 0,3 mm.	kom	28
19	Rukavice električarske / elektroizolacijske do 15000 V HRN EN 60903:2003	Obilježja: svaki par rukavica mora biti pakiran u posebnoj vrećici koja sprečava štete na rukavicama za vrijeme transporta. Područja korištenja: zaštita u radu pod električnim naponom Kategorija: min 3 Prilikom isporuke rukavice NE smiju biti starije od 3 mjeseca !	par	30
20	Jednokratna odijela s kapuljačom i zatvaračem HRN EN 13982-1:2004+A1:2010 HRN EN 13034:2005+A1:2009 HRN EN 1073-2:2002 HRN EN 14126	Materijal: polipropilen, polietilen , Kapuljača: s elastičnom trakom, Zatvaranje: patent zatvarač s preklopom Rukavi i nogavice: završetak s gumicom, Boja: bijela — zaštita od krutih čestica u zraku i zaštita od kapljica u zraku Veličine: M-XXL	kom	230
21	Vizir za rad s motornom pilom HRN EN 1731:2006	Polukacija izrađena od polietilena s čeonom zaštitom. Mogućnost regulacije obima, uložak za upijanje znoja, izrada vizira od čelične mrežice i plastičnog obruba.	kom	17
22	Pregača za zaštitu od kemikalija	Minimalne veličine 110 cm x 75 cm, Vodonepropusna , pruža zaštitu od prskanja lakših kemikalija i lužina , vezice za pritezanje, minimalna debljina 0,20 mm s podlogom od poliestera ili pamuka , materijal izrade poliuretana s PVC boja bijela ili siva	kom	22

U _____ DANA _____ GODINE

ZA PONUDITELJA:

(potpis i pečat ponuditelja)